

Каталог сортов табака на сезон 2024 года

Воздушной тепловой сушки | Flue-cured (FC)

Вирджинии | Virginia (VA)

Оглавление

Условные обозначения.....	4	Cuerna de Borrego.....	19
Воздушной тепловой сушки Flue-cured (FC).....	5	Da-Chuan-Zin.....	19
African Red.....	5	Del Gold.....	20
Amarellinha.....	5	Delcrest 57.....	20
Amarillo Parado.....	5	Delhi 76.....	20
Amerelo 5.....	6	Desdemona.....	21
American Virginia PVYr.....	6	Dixie Bright 27.....	21
Awa.....	6	Dukane.....	21
Bahia Importado.....	7	Dular.....	22
Bamboo Shoot.....	7	F 212.....	22
Banana Leaf.....	7	German Virginia 230.....	22
Beerwah GG.....	7	GL 737.....	22
Bel 61-1.....	8	Gold Dollar.....	23
Bell 110.....	8	Gold Leaf 939.....	23
Beneventano.....	8	Gold Leaf Orinoco.....	23
Beregi Piros.....	8	Golden Harvest.....	24
Big Gem.....	9	Golden Wilt.....	24
Big Gold 5210.....	9	Goyano.....	24
Big Orinoco.....	9	Griffin Special.....	24
Blue Star 100.....	10	GV 3.....	25
Bonanza.....	10	Haronova.....	25
Bottom Special.....	10	Hastings.....	25
Broadleaf Orinoco.....	11	Helena.....	25
Brown & Williams.....	11	Hevesi.....	26
Bucak.....	11	Hickory Pryor.....	26
Burchs Special.....	11	Hicks 101.....	26
Cabbage.....	12	Hicks 55.....	26
Carolina Bright.....	12	Hicks Broadleaf (BDL).....	27
Cash.....	12	Hicks Resistant (974).....	27
Cherry Red 401.....	12	Hwan Sek Zon.....	27
Coker 139.....	13	I 35.....	28
Coker 187-Hicks.....	13	Improved Gold Leaf.....	28
Coker 213.....	14	Improved Madole.....	28
Coker 258.....	14	Italian 2B Resistant 142.....	29
Coker 319.....	15	Jadel.....	29
Coker 347.....	15	Jaffna.....	29
Coker 354.....	15	Jamaica Wrapper.....	30
Coker 371 Gold.....	16	K326.....	30
Coker 411.....	16	K326 PVY.....	30
Coker 48.....	16	Kiew 43.....	31
Coker 80-F.....	17	Kochi Byon.....	31
Cordoncillo.....	17	Kutsaga E1.....	31
Corolle Double X.....	17	LAFC 53.....	32
Costello Negro.....	17	Lemon Bright.....	32
Costillo Habano.....	18	Little Sweet Orinoco.....	32
Coulo.....	18	Lizard tail Orinoco&turtle foot.....	33
Cowboy lite.....	18	Lonibow.....	33
Criollo Misionero.....	19	Mammoth Gold.....	33
Criollo Salteño.....	19	McNair 133.....	33
		Medley Pryor.....	34
		Misjonerio B.....	34

MNE I.....	34	Virginia Bright W 10.....	49
NC 12.....	35	Virginia Brightleaf.....	49
NC 13.....	35	Virginia Conqueror.....	50
NC 2326.....	35	Virginia D.....	50
NC 2326 Mammoth.....	36	Virginia Feinzucht.....	50
NC 347.....	36	Virginia Gold Feinzucht.....	50
NC 628.....	36	Virginia Gold Leaf 17.....	51
NC 745.....	36	Virginia Joyner.....	51
NC 89.....	37	Virginia Lubelska.....	51
NC 95.....	37	Virginia Sp. 272.....	51
NC-82.....	37	Virginia Sp. 278.....	52
Nyirsegi 3.....	37	Virginia Yellow Special.....	52
Orinoco Oscuro.....	38	Virginia/SU.....	52
Orinoco-17.....	38	Virginia/Z.....	52
Ovens 62.....	38	Virzinia 347.....	53
Oxford-207.....	39	Virzinia 347 (возможное название Virginia 347)	53
Parfum d'Italie.....	39	VP 75 2.....	53
Paris Wrapper.....	39	VSp 21.....	53
Reams 158.....	40	Walkers Broad Leaf.....	54
Rustico Peruano.....	40	White Gold.....	54
SC 72.....	40	White Mammoth.....	54
Shegedi Rozsa (Шегединская роза).....	41	White Stem Orinoco.....	55
Silk Leaf.....	41	Woods.....	55
Sirogo.....	41	Yellow Gold.....	55
Sirone.....	41	Yellow Orinoco.....	56
Southern Beauty.....	42	Yellow Pryor.....	56
Speight G 140.....	42	Zlotolistny IHAR.....	56
Speight G28.....	42	Zrenjanin.....	57
Stolac 17.....	43	Венгерский 22 (Vengerskii 22).....	57
Tennessee Redleaf.....	43	Вирджиния густолистная.....	57
Triumpf.....	43	Лехия (Lehia).....	58
Turkey Brightleaf.....	43	Остролист 1519 (Ostrolist 1519).....	58
V 79 B.....	44	Тернопольский 7 (Ternopolski 7).....	59
V.Sp.23.....	44	Украинский 85 (Ukrainskii 85).....	59
V.Sp.26.....	44	Вирджинии Virginia (VA).....	60
Vamoor 50 (Vamorr 50).....	45	Goose Creek Red.....	60
Vamorr M7.....	45	Shirey.....	60
Vesta 64 /NIC 112B (PL 24).....	45	Stag Horn.....	60
Virgin B315 (VA B315).....	45	Virginia 116.....	61
Virgin Bright Italia.....	46	Virginia 119.....	61
Virgin Gold A.....	46	Virginia 15.....	61
Virgin LK 245.....	46	Virginia 16.....	62
Virgin V2 (VA V2).....	46	Virginia 172.....	62
Virgin V6 (VA V6).....	47	Virginia 182.....	62
Virginia 080.....	47	Virginia 202.....	63
Virginia 115.....	47	Virginia 24.....	63
Virginia 3160 (VA 3160).....	47	Virginia 27.....	63
Virginia 386.....	48	Virginia 310.....	64
Virginia 401.....	48	Virginia 312.....	64
Virginia 427.....	48	Virginia 326.....	64
Virginia 45.....	48	Virginia 355.....	64
Virginia 84.....	49	Virginia 359.....	65
Virginia Bright W 1.....	49		

Virginia 385.....	65	Virginia Gold/Y.....	68
Virginia 403.....	65	Virginia Gold/Z.....	68
Virginia 405.....	65	Virginia Hugo leafe.....	69
Virginia 724.....	66	Virginia Izyda.....	69
Virginia 770.....	66	Virginia Kazimierska.....	69
Virginia Brightleaf/USA.....	66	Virginia Krakowska 1.....	69
Virginia Broniszowska.....	66	Virginia V9.....	70
Virginia dark/B.....	67	Virginia Zamojska 4.....	70
Virginia dark/Z.....	67	Virginia/Brazil.....	70
Virginia Gold/Eng.....	67	Virginia/Crime.....	70
Virginia Gold/Ger.....	67	Virginia/Italy.....	71
Virginia Gold/Pol.....	68	Вирджиния Болгарская.....	71
Virginia Gold/USA.....	68		

Условные обозначения




Колонка **Год** — год появления сорта или репликации семян в каталоге. Сорта **2023 года** выделены цветом.




Колонка **Дост** — доступность семян для заказа.





Надпись (ars-grin. xxxxxxxx) означает, что включен в международную базу сортов ars-grin.





Более подробную информацию по сортам и их наличию, фотографии и дополнительные характеристики Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.

Воздушной тепловой сушки | Flue-cured (FC)




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>African Red</u>	Светлый сорт из Трансвааля, Южная Африка. Куст цилиндрический, высотой до 2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев на невершкованом кусте – до 28. Срок созревания 80 дней. Сырье светлое красно-коричневого цвета. Содержание никотина 2,98%. (ars-grin.gov PI 420191)			✗ Недоступно для заказа
<u>Amarellinha</u>	Второе название сорта Brazilian Brightleaf, хотя его родина Аргентина. Очень поздний светлолистный табак. Лист размером 50x25 см, по форме похож на черный боливийский. Очень легко желтится и не имеет проблем с сушкой. Табак этого сорта используют для создания твистов. (ars-grin.gov PI 119822)		2016 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Amarillo Parado</u>	Сигарный оберточный сорт. Родина сорта - Доминикана. Один из трех главных сортов группы Доминикана Криолло. По сравнению с группой Олор имеет более грубый и толстый лист с ярко выраженными венами, которые расположены под углом к центральной жилке. Высоко ценится, потому что устойчив к болезням и дает высокий урожай. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Форма растения пирамидальная. Высота куста около 1,4 м. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа узкая, вспученная. Число листьев 24-26. Содержание никотина 1,09%. (ars-grin PI 377898)		2018 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Amerelo 5</u>	Светлолистный сорт воздушной сушки. Куст высотой до 1,5 м. Лист крупный, светло-зеленый. Цветок розовый. (ars-grin PI 552584)	 A photograph of a tobacco plant with large, light green, rounded leaves and a thick, reddish-brown stem. A watermark '© ProYgon55' is visible over the image.	2016 год	
<u>American Virginia PVYr</u>	Табак тепловой сушки из Германии. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 63) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая и овально-вытянутая, зеленого и темно-зеленого цвета. Число листьев 20-22, размер листа среднего яруса 55x35 см. У меня разделился на два вида растений. Первое – с эллиптическим зеленым листом и стволом кремового цвета, как у вирджиний Gold. Второй – с темно-зеленым овально-вытянутым листом. Сорт устойчив к Y-вирусу картофеля (PVY)	 A photograph of a young tobacco plant with several large, light green, rounded leaves growing from a central point. The plant is set against a dark, moist soil background.	2023 год	
<u>Awa</u>	Старый сорт светлолистного табака из Японии. В базах появился в 1935 году. Поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 93) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широкая, овально-вытянутая, светло-зеленого цвета, вспученная. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 41x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,33% Семена репродуцированы в 2022 году. ars-grin PI 405003	 A photograph of a tobacco plant with large, light green, rounded leaves. A vertical ruler is placed next to the plant to show its height, which is approximately 1.5 meters.	2022 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Bahia Importado</u>	<p>Светлолистный табак родом из Аргентины.</p> <p>Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 65) дней.</p> <p>Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллипсовидная, зеленого цвета. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 50x30 см.</p> <p>Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)) и церкоспорозу (<i>cercospora nic.</i>).</p>		2023 год	
<u>Bamboo Shoot</u>	<p>Светлый сорт воздушной сушки из Китая. Куст колониовидный высотой до 1,8 м со стволом кремового цвета. Срок вызревания 85-90 дней. Очень производительен, имеет много пасынков. Сырье светлое желтого цвета с большим содержанием никотина.</p> <p>(ars-grin.gov PI 518745)</p>		2015 год	
<u>Banana Leaf</u>	<p>Светлый традиционный сорт воздушной сушки. Является производным от оригинального сорта Ориноко. Был первым из высокорослых сортов Вирджинии. Куст эллипсовидный, высотой 1,5-1,8 м. Технических листьев 18-22. Лист узко-овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 45x20 см*. Срок созревания 50-60 дней.</p> <p>(ars-grin.gov PI 552298)</p>		2013 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Beerwah GG</u>	<p>Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Австралия. Создан селекционерами Beerwah G.G. и Beerwah H.</p> <p>Период от посадки до цветения - 69 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 20. Устойчив к ложной мучной росе (blue mold).</p>		2018 год	


Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Bel 61-1</u>	Светлолистный табак из США. Сорт старый – 1962 год. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения 90-107 (по факту 103) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, вспученная, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 35x16 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
<u>Bell 110</u>	Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – США. Период от посадки до цветения - 99 дней (у меня – 68 дней). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа округлая. Число листьев 30 (у меня – 22 листа), длина листа среднего яруса 38,8 см, ширина - 17,8 см. Урожай листьев с одного растения - 50,8 г. Материальность - 0,6400 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
<u>Beneventano</u>	Старый традиционный сорт воздушной сушки (fc) родом из Италии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 78 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 13,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Beregi Piros</u>	Венгрия. Средне-ранний сигаретный сорт. Куст конусовидный, высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, темно-зелёная, плотная. Цветок темно-розовый. Размер листа среднего яруса 40x34 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Big Gem</u>	<p>Светлолистный табак тепловой сушки из США.</p> <p>Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 86) дней. При предыдущем выращивании - 80 дней.</p> <p>Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 43x24 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году.</p> <p>Репродуцированы в 2023 году.</p> <p>ars-grin PI 552343</p>		2023 год	
<u>Big Gold 5210</u>	<p>Светлолистный табак из Китая.</p> <p>Поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 88) дней.</p> <p>Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф длинный, узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, вспученная, светло-зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 48x22 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Содержание никотина 2,32%</p> <p>Семена репродуцированы в 2022 году.</p> <p>ars-grin PI 418592</p>		2022 год	
<u>Big Orinoco</u>	<p>Табак тепловой сушки (fc) семейства Ориноко из США. Поздний. Период от посадки до цветения – по факту 96 дней.</p> <p>Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 38,6 x18,2 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p>		2021 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Blue Star 100</u>	Куст невысокий (до 1 м), пирамидальной формы. Размер листа среднего яруса 40x25 см. Для сорта характерно раннее вызревание и пожелтение листьев.		2016 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Bonanza</u>	(White Burley + Yellow Orinoco). Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 62) дня. При предыдущем выращивании - 84 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 55x26 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,14% Дополнительно: Сорт сохранил лучшие качества родителей. Не так крепок, как ориноко, и легко впитывает ароматы, как берли. В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 552300		2023 год	
<u>Bottom Special</u>	Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 68) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 45x22 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552301		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Broadleaf Orinoco</u>	<p>Проверенный временем табак семейства Ориноко из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, тонкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 57x26 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552302</p>		2022 год	
<u>Brown & Williams</u>	<p>Светлый сорт сигаретного низконикотинового табака воздушной сушки. Высота куста до 2 м. Количество технических листьев до 20 шт. При глубоком вершковании средний размер листа может достигать размера 30-35x60-70 см. Очень любит пасынковаться. Срок созревания 60 дней. (ars-grin.gov PI 552598)</p>		2015 год	
<u>Bucak</u>	<p>Табак тепловой сушки (fc) из Турции. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 66) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий/грифовый, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 55x26 см. Сорт не устойчив к болезням. Дополнительно: Считается, что оригиналом этого сорта является вирджиния Дикси Брайт, которую в 1930 году завезли в Турцию. Первое время сорт соответствовал оригиналу, но позже из-за изменений условий выращивания сформировался современный вид этого табака. В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году.</p>		2023 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Burchs Special</u>	Сорт тепловой сушки. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 79 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, овальный со слабо-вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 50x38 см, цвет листа зелёный. (ars-grin PI 552303)		2020 год	
<u>Cabbage</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 96) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф длинный, средней ширины, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 40x17 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552304) Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	
<u>Carolina Bright</u>	Сорт из Северной Каролины. Светлолистный, воздушной сушки. Высота куста до цветка - 120 см. Размер листа среднего яруса 45x26 см. (ars-grin PI 552603)		2016 год	
<u>Cash</u>	Старый, проверенный временем, сорт светлолистого табака тепловой сушки из Мексики. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 73 дней). Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист грифовой, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 39x18 см, цвет листа зелёный, поверхность вспученная. Содержание никотина 3,53%. (ars-grin PI 112237)		2020 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Cherry Red 401</u></p>	<p>Светлый сорт трубчатого табака воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой до 2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 16-18. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 32x15 см*. Срок созревания 55-60 дней. Сырье светлое красно-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552572)</p>		<p>2014 год</p>	<p>✘ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Coker 139</u></p>	<p>Golden Wilt/ Dixie Bright 101/ Golden Cure/ Oxford 1-181 Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 72) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф средний, пластинка листа овальная светло-зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 52x30 см. Сорт обладает высокой устойчивостью к черной ножке (рассадная гниль (<i>Rhizoctonia solani</i>)), и бактериальному увяданию (GW), а также некоторой устойчивостью к галловым нематодам (RK). ars-grin PI 552389 Дополнительная информация: Сорт был создан штатным селекционером Coker Pedigreed Seed Company доктором Хойтом Роджерсом (Hoyt Rogers) и выпущен компанией в 1955 году. В течение двух лет этот сорт занял 50% площади производства табака тепловой сушки. Coker 139 было легко сушить, и, что наиболее важно, он был самым урожайным сортом в то время. Селекционеры продолжают использовать этот сорт в качестве родителя в своих программах селекции. Фактически, по состоянию на 1981 год этот сорт был частью родословной 77% выпущенных сортов. Но промышленным сорт не стал из-за низкого содержания алкалоидов и малого содержания сахаров.</p>		<p>2023 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Coker 187-Hicks</u>	(Coker 187/Hicks). США. Средне-поздний. Куст конусовидный, высотой до 1,2 м. Лист грифовый, пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Размер листа среднего яруса 37x22 см. Сорт устойчив к черной ножке (табачной фитофторе) и бактериальному увяданию, частично устойчив к фузариозному увяданию. Срок вызревания – 60-65 дней. (ars-green PI 552392)		2017 год	
<u>Coker 213</u>	Coker 319/Coker 139. Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Сорт выведен в 1970 году фирмой Coker's Pedigreed Seed Co. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 105) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист грифовый, гриф средний, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 34x13 см. Сорт устойчив к вирусам фитофтороза (BS), бактериального увядания (GW), фузариозного увядания (FW). (ars-grin PI 552475) Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Coker 258</u>	Coker 319/NC 95 Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – по факту 80 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 47x24 см. Сорт устойчив к фитофторозу (BS), бактериальному (GW) и фузариозному (FW) увяданиям, галловым нематодам (RK). Дополнительно: Сорт выпущен в 1967 году Coker Pedigreed Seed Company ars-grin PI 552461		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Coker 319	<p>(Coker 139/Hicks) Старый проверенный сорт светлолистного табака от фирмы Coker's Pedigreed Seed Co, США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 64) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф длинный средней ширины, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 33x20 см. Устойчив к фитофторозу (BS) и бактериальному увяданию (GW). Имеет высокую стойкость к вирусам фузариозного увядания (FW) и бурой сухой пятнистости/альтернариоз (BS). Содержание никотина 0,8% ars-grin PI 552426</p>		2022 год	
Coker 347	<p>Coker 319/Coker 258. Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Южная Каролина, США. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 39,9 см, ширина - 18,2 см. Урожай листьев с одного растения - 50,3 г. Материальность - 0,6197 г/дм². Цвет сухого листа золотистый. Сорт обладает высокой устойчивостью к галловой нематоды (Root knot) и табачной фитофторе (Black shank). Умеренно устойчив к фузариозному увяданию (Fusarium wilt) и бурой пятнистости (Brown spot). (ars-grin PI 552462)</p>		2018 год	
Coker 354	<p>Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – по факту 85 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовый, гриф узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 47x18 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552461</p>		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Coker 371 Gold</u>	<p><i>Speight G-28 x NC 82</i> Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 72) дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф длинный, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 43x22 см. Сорт имеет высокую сопротивляемость к вирусу фитофтороза (BS) и среднюю сопротивляемость к бактериальному увяданию (GW) и бурой пятнистости (BS). (ars-grin PI 552524) Семена репродуцированы в 2021 году.</p>		2021 год	
<u>Coker 411</u>	<p>(Coker 139 x VA 115). Выведен в Южной Каролине, США. Срок созревания 57-65 дней. Лист очень похож на Coker 319. Размер листа среднего яруса 32x14 см. Технических листьев – 18. Листья на стебле располагаются на расстоянии 5,6 см. Куст высотой до 1,2 м. Цветок розовый. Устойчив к фитофторозу и фузариозному увяданию. Средне устойчив к корневой нематоде. Содержание никотина 2,99%. (ars-grin.gov PI 552463)</p>		2014 год	<p style="color: red;">✘ Недоступно для заказа</p>
<u>Coker 48</u>	<p>(Coker 258/Coker 319//Coker 319) Представитель семеннства Кокеров. Куст средней высоты (1,5-1,6 м до цветка) колоновидной формы. Размер листа среднего яруса 40x20 см. (ars-grin PI 552495)</p>		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Coker 80-F</u>	Coker 187/Coker 139//Coker 156. Табак тепловой сушки (fc). Создан фирмой Coker's Pedigreed Seed Co, США. Среднего срока созревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 80) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, пластинка листа овальная, зелёного цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 47 х20 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552388)		2021 год	
<u>Cordoncillo</u>	Старый сорт из Колумбии. Средне-поздний. Куст обратноконусовидный, высотой до 1,2 м. Лист грифовой, гриф узкий. Пластинка листа овальная, зелёная. Размер листа среднего яруса 35х20 см. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 50-60 дней. Содержание никотина – 3,07%. У меня не успел даже зацвести. (ars-green PI 112810)		2017 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Corolle Double X</u>	Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Франция. Период от посадки до цветения - 72 дня. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, скрученная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина -12,7 см. Урожай листьев с одного растения - 21,3 г. Материальность - 0,6150 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
<u>Costello Negro</u>	Светлолистный табак из Колумбии. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 85) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 40х20 см. Содержание никотина 2,4% ars-grin PI 318757 Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Costillo Habano</u>	Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Колумбия. Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1м. Лист зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа узкая, вспученная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 52 см, ширина - 25 см. Содержание никотина 2,5%. (ars-grin PI 113626)		2018 год	
<u>Coulo</u>	Старый сорт (1937) светлолистного табака из Франции. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 48) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,0 метра. Цветок белый. Лист сидячий, гриф средний широкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета, гладкая. Число листьев 14, размер листа среднего яруса 42x18 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной (TMV) и огуречной мозаики (CMV), бронзовости/верхушечного хлороза (TSWV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), бурой сухой пятнистости/альтернариоза (BS), церкоспороза (cercospora nic.), бактериальной рябухи (WF), черной ножки/рассадной гнили (Rhizoctonia solani), ложной мучнистой росы/пероноспороз (BM).		2022 год	
<u>Cowboy lite</u>	Светлый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой до 1,2 м с темно-розовыми цветками. Количество технических листьев 16. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 37x17 см*.		2013 год	✘ Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Criollo Misionero</u>	Светлолистный местный сорт из Аргентины. Входит в одну группу с Парагвайскими и Боливийскими сортами. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 103 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа узкая, эллиптически-вытянутая, гладкая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 45x18 см. Содержание никотина 1,63%.		2022 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Criollo Salteño</u>	Местный аргентинский сорт. Относится к типу Сальтено. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 76 дней). Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 16-18. Лист сидячий, овальный, гриф широкий сужающийся с повышением яруса. Размер листа среднего яруса 37x17 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 1,81%. (ars-grin PI 121524)		2020 год	
<u>Cuerna de Borrego</u>	Мексика. Средне-поздний. Куст конусовидный, высотой до 1,2 м. Лист грифовый, гриф широкий. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок белый. Размер листа среднего яруса 35x22 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-65 дней. Содержание никотина – 2,58%. (ars-green PI 112331)		2017 год	
<u>Da-Chuan-Zin</u>	Китай. Среднепоздний сорт воздушно-тепловой сушки (fc). Куст конусовидный, высотой около 1,3 м. Лист грифовый, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Урожай листьев с одного растения - 36,3 г. Материальность - 0,7010 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый.		2017 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Del Gold</u>	<p>Babor Rustica x Hicks Broadleaf x Virginia 115 Светлолистный табак родом из Канады. Один из немногих удачных вариантов скрещивания махорки и табака. Среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 91) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с длинным узким грифом, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета, вспученная. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 45x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,2% Семена репродуцированы в 2022 году.</p>		2022 год	
<u>Delcrest 57</u>	<p>Светлолистный табак. Родиной семейства сортов Delcrest считается Зимбабве. Среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 96) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с узким длинным грифом. Пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета, вспученная. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 45x17 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2022 год	
<u>Delhi 76</u>	<p>Канада. Куст конусовидный, высотой до 1,2 м. Лист грифовой, гриф узкий. Пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-65 дней. (ars-green PI 552625)</p>		2017 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Desdemona</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из Австрии. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – по факту 63 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с коротким грифом, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 24-26, размер листа среднего яруса 46x22 см. Сорт устойчив к вирусам табачной мозаики (TMV), бронзовости (TSWV), кольцевой пятнистости (TRSV), огуречной мозаики (CMV), бактериальной рябухи (WF), бурой пятнистости (BS), пероноспороза (BM) и слабо устойчив к вирусу некроза жилок (PVY).		2021 год	
<u>Dixie Bright 27</u>	(TI 448A/400/Yellow Special A). Светлый сорт табака воздушной сушки. Высота куста 1,8-2 м. Технических листьев 20-22. Средний размер листа 45-50x25-30 см. Срок созревания 65-70 дней. Сырье светлое желто-коричневого цвета с легким ароматом. (ars-grin.gov PI 552355)		2013 год	× Недоступно для заказа
<u>Dukane</u>	Куст колониовидный, невысокий (1,1 м до цветка). Лист зеленый размером 35x15 см. (ars-grin PI 552308)		2016 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Dular</u>	Сорт табака тепловой сушки родом из Испании. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (по факту 69 дней). Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, широкоовальный. Размер листа среднего яруса 38x22 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 2,75%. (ars-grin PI 405573)		2020 год	
<u>F 212</u>	Япония. Куст конусовидный, высотой около 1,2 м. Лист грифовой, гриф длинный средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 30x16 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>German Virginia 230</u>	Куст колоновидный высотой около 1,3 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Размер листа среднего яруса 47x27 см. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-65 дней. Содержание никотина – 0,36%. (ars-green PI 292204)		2017 год	
<u>GL 737</u>	Сорт создан Gold Leaf Seed Company в 1999 году. (NC 1071 X Coker 319). Куст невысокий с довольно крупными листьями (42x25 см). Среднеустойчив к корневой нематоды и черной ножке. Имеет сопротивляемость с табачной мозаикой.		2016 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Gold Dollar</u>	<p>Выведен в 1961 г. В Мериленде. Традиционный раннеспелый трубочно-сигаретный сорт светлого табака воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой до 1,5 м. Количество технических листьев – 16-18. Лист овальный, зелёный, с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 30x15 см*. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552310)</p>		2013 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<u>Gold Leaf 939</u>	<p>(McNair 92/80241) Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 75) дней. При предыдущем выращивании - 83 дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовой, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 58x22 см. Сорт устойчив к фитофторозу (BS), бактериальному гранвильскому увяданию (GW), галловым нематодам (RK). Дополнительно: Сорт выпущен в 1992 году фирмой GoldLeaf Seed Co. В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin TC 628</p>		2023 год	
<u>Gold Leaf Orinoco</u>	<p>Традиционный примитивный сорт дымовой сушки с большими нижними и очень ароматными верхними листьями. Куст конусовидный, высотой 1 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 16. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 37x17 см*. Срок вызревания 60 дней. Очень крепкий. Содержание никотина 4%.</p>		2013 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Golden Harvest</u>	(Gold Dollar/400). Сигаретно-трубочный сорт выведенный компанией Соker в 1970-х. Высота неверхушкowanego куста до 2 м. Лист крупный. При вызревании резко желтеет. Срок вызревания 55-50 дней. (ars-grin.gov PI 552399)		2015 год	
<u>Golden Wilt</u>	(Virginia Bright Leaf/ТI 448А). Выведен в Южной Каролине, США. Светлый сигаретно-трубочный сорт воздушной сушки, разновидность сорта Соker-187. Очень устойчив к вирусу черной ножки. Срок вызревания 60-70 дней. Сырье светло-желтого золотистого цвета с умеренным ароматом. (ars-grin.gov PI 552393)			
<u>Goyano</u>	Светлолистный табак из Бразилии. 1936 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 79) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 35x19 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 5,13% ars-grin PI 117669 Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	
<u>Griffin Special</u>	Табак тепловой /огневой сушки (fc) из США. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 70) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 46x22 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552311)		2021 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
GV 3	Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из Югославии (Загреб). Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 76) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 56x29 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
Haronova	(Harrow Velvet/Kentucky Station Stand-up). Сорт среднеспелый. Лист зеленый, черешковый. (ars-grin PI 552648)		2016 год	
Hastings	Куст невысокий (около 1,2 м) с крупными листьями и темно-розовым цветком. По мере увеличения яруса лист становится уже. (ars-grin PI 552375)		2016 год	
Helena	Светлолистный тепловой сушки (fc) из Германии. Вирджиния с низким содержанием никотина. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 87) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 55x28 см. Сорт не устойчив к болезням. В коллекцию первые семена были собраны в 2012 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Hevesi</u>	Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из Венгрии. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 85) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 20-22, размер листа среднего яруса 45x20 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
<u>Hickory Pryor</u>	Старый сорт тепловой сушки родом из Бразилии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-73 дней (по факту 84 дней). Цветок бледно-розовый. Куст обратно-конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 50x21 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 4,58% ars-grin PI 118743 Семена репродуцированы в 2020 году.		2020 год	
<u>Hicks 101</u>	Светлолистный табак тепловой сушки (fc). Семена получены из Чехии. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 90) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 49x19 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
<u>Hicks 55</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Семейство сортов Hicks ценится за их уникальный вкус и аромат. Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 102 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовый, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 35 см, ширина - 14,0 см. Сорт устойчив к мучнистой росе.		2019 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Hicks Broadleaf (BDL)</u>	<p>Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Южная Каролина, США. Период от посадки до цветения - 63-72 дня. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 36,0 см, ширина - 16,6 см. Урожай листьев с одного растения - 33,8 г. Материальность - 0,4931 г/дм². Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе (Blue Mold). (ars-grin PI 552397)</p>		<p>2018 год</p>	
<u>Hicks Resistant (974)</u>	<p>Сорт воздушной сушки (fc) родом из Австрии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 74 дня. Куст высотой около 0,9 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовый, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 35 см, ширина - 14,0 см. Сорт устойчив к мучнистой росе.</p>		<p>2019 год</p>	<p>✘ Недоступно для заказа</p>
<u>Hwan Sek Zon</u>	<p>КНДР. Поздний. Куст конусовидный, высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф длинный, средней ширины. Пластинка листа овальная, зеленая. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 32x20 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2017 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
I 35	(TI 1112/Speight G-33 anther culture) США. Куст конусовидный, высотой до 1,4 м. Лист грифовой, гриф узкий. Пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 14-16. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Низкоурожайный. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-60 дней. Устойчив к табачным роговым червям (табачному бражнику). (ars-green PI 551301)		2017 год	
Improved Gold Leaf	Светлолистный табак из США. 1931 год Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 66) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета, вспученная. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 38x18 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
Improved Madole	Табак тепловой /огневой сушки (fc) из США. Среднего срока вызревания Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 77) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф средний, узкий, пластинка листа широко-овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 20-22, размер листа среднего яруса 47x20 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552662		2021 год	



Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Italian 2B Resistant 142</u></p>	<p>Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из Италии (1959 год). Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 75) дней. При предыдущем выращивании - 75 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 57x31 см. Сорт средне устойчив к черной корневой гнили (BRR) и серой гнили (<i>Botrytis cinerea</i>). Содержание никотина 2,58% Дополнительно: В некоторых источниках сорт называется Resistente 2B 142 (Linea Ceres) В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 292195</p>		<p>2023 год</p>	
<p><u>Jadel</u></p>	<p>Куст колоновидной формы высотой до 1,3 м. Лист узкий, зеленый. Размер листа среднего яруса 40x20 см. (ars-grin PI 552663)</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Jaffna</u></p>	<p>Родина сорта – Цейлон (ныне Шри-Ланка) В США сорт был импортирован в 1930-ых. Куст высотой около 1,8 м. Темно-зеленый. Технических листьев 20. Срок вызревания 55-60 дней. При вызревании лист светлеет вплоть до полного пожелтения. Один из самых крепких сортов. Содержание никотина 6,15%. (ars-grin.gov PI 113985)</p>		<p>2015 год</p>	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Jamaica Wrapper</u>	США. Куст овальный, высотой около 1 м. Лист грифовой, пластинка листа овальная, светло-зеленая. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 35x20 см. Количество технических листьев 16-18. Срок вызревания – 55-65 дней. Урожай листьев с одного растения - 34,6 г. Материальность - 0,7882 г/дм ² . Сорт не устойчив к болезням. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. (ars-green PI 552316)		2017 год	
<u>K326</u>	McNair 225 (McNair 30 x NC 95). Сорт воздушной сушки (fc). Поздний. Срок вызревания у меня - 87 дня. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист с узким грифом, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 12,0 см. Сорт обладает низкой устойчивостью к вирусам фитофтороза (black shank) и умеренной устойчивостью к Гранвильскому увяданию (Granville wilt). Устойчив к вирусу бурой сухой пятнистости/альтернариозу (brown spot) и обладает сопротивляемостью галовым нематодам (root-knot nematodes). Может преждевременно зацвести. (ars-grin.gov PI 552505)		2019 год	
<u>K326 PVY</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Поздний. Срок вызревания у меня - 86 дней. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист с узким грифом, зеленый, пластинка листа узкая овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 48 см, ширина - 17,0 см. Сорт устойчив к вирусу некроза жилок (Y-вирус картофеля)		2019 год	× Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Kiew 43</u>	<p>Сорт темного табака воздушной сушки. Родина сорта – Австрия. По названию сорта можно предположить, что автор сорта - Игорь Болсунов (Большунов), эмигрировавший в Австрию из Киева.</p> <p>Период от посадки до цветения - 75 дней. Цветок ярко-розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 41,3 см, ширина - 19,2 см. Урожай листьев с одного растения - 34,3 г. Материальность - 0,8192 г/дм². Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p>		2018 год	
<u>Kochi Byon</u>	<p>Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта - Южная Корея. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 50 см, ширина - 19 см. Содержание никотина 2,66%. (ars-grin PI 405596)</p>		2018 год	
<u>Kutsaga E1</u>	<p>Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Зимбабве. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (у меня – 50 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная, вспученная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 14,4 см. Урожай листьев с одного растения - 31,4 г. Материальность - 0,6469 г/дм². Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Содержание никотина 1,58%. (ars-grin PI 378074)</p>		2018 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>L AFC 53</u>	<p>Low alkaloid line/NC95//5*NC 95 Светлолистный табак тепловой сушки (fc) с низким содержанием алкалоидов из США. Думаю, что название сорта это аббревиатура - от Low Alkaloid Flue Curred. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 81) день. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 46x18 см. Сорт устойчив к бактериальному увяданию (GW) и фитофторозу (BS). Более восприимчив к насекомым, чем его родитель NC 95. Листья имеют тенденцию долго оставаться зелеными. Дополнительно: Сорт создан в 1974 году Dr. James F. Chaplin. ars-grin PI 551302</p>		2023 год	
<u>Lemon Bright</u>	<p>Классический сигаретно-трубочный аналог светлолистной вирджинии. Куст высотой около 1,8 м. Технических листьев 18-20. Срок вызревания 60 дней. Сырье с легким умеренным ароматом. (ars-grin.gov PI 552317)</p>		2015 год	
<u>Little Sweet Orinoco</u>	<p>Ориноко. Сорт вполне оправдывает свое название (Маленький симпатичный ориноко) небольшими размерами и аккуратным видом. Куст высотой около 1 м с характерными для этого вида листьями. (ars-grin PI 552376)</p>		2016 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Lizard tail</u> <u>Orinoco&turtle foot</u></p>	<p>Среднеароматический зеленолиственный сигаретно-трубочный сорт с ярким вкусом. Выведен в 1960-х годах из сорта Вирджиния Ориноко. Высота куста до 1,8 м. Лист крупный, узкий 46x23 см* Срок созревания 60 дней. При вызревании лист светлеет и имеет желтую кромку. Сырье коричневого цвета. Может использоваться как наполнитель для сигар. Высоконикотиновый. Содержание никотина 4,27%. (ars-grin.gov PI 552377)</p>		<p>2013 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Lonibow</u></p>	<p>Канада. Куст конусовидный, высотой около 1,3 м. Лист грифовой, гриф средний. Пластинка листа широко-овальная, зеленая. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Размер листа среднего яруса 40x27 см. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. Содержание никотина – 0,1%. (ars-green PI 420186)</p>		<p>2017 год</p>	
<p><u>Mammoth Gold</u></p>	<p>Gold Dollar/Мамонт Yellow. Как и все Мамонты относится к сортам воздушной сушки (fc). Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 71 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. С повышением яруса лист становится уже. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 48 см, ширина - 15,0 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin.gov PI 552318)</p>		<p>2019 год</p>	
<p><u>McNair 133</u></p>	<p>Сокер 316/McNair 12. Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (у меня – 76 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 26. (ars-grin PI 551303)</p>		<p>2018 год</p>	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Medley Pryor</u>	<p>Старый традиционный сорт воздушной сушки (fc). Один из представителей семейства Приоров, которые наравне с семейством Ориноко являются базовыми американскими сортами. Сорт предпочитает богатый грунт. Поздний, и, как пишет американский справочник для фермеров, «он не всегда созревает, но когда он хорошо созревает, то за ним идет настоящая охота». Срок вызревания у меня - 90 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2019 год	
<u>Misjonerio B</u>	<p>Ближайший родственник или тот же сорт, что и Criollo Misionero. Единственное, что родиной сорта указана Бразилия, 1975 год. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 109 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа узкая, эллиптически-вытянутая, гладкая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 51x15 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2022 год	<p style="color: red; text-align: center;">✘ Недоступно для заказа</p>
<u>MNE I.</u>	<p>Светлолистный табак тепловой сушки (fc). Происхождение сорта неизвестно. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 81) день. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 45x20 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
NC 12	Северная Каролина. (Hicks Broadleaf/Coker 139). Куст пирамидальной формы высотой 1,2-1,3 м. Лист зеленый с волнистой поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x25 см. Высокоурожайный, низконикотинный. Имеет среднюю устойчивость к вирусам черной ножки и Granville увядания, низкую устойчивость к вирусу Fusarium увядания Сырье лимонного цвета. (ars-grin PI 551307)		2016 год	
NC 13	(Hicks Broadleaf/Coker 139). Сорт тепловой сушки. Сорт поздний. Период от посадки до цветения по факту 115 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,4 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист грифовый, овальный, с мелко-вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 35x16 см, цвет листа зелёный.		2020 год	× Недоступно для заказа
NC 2326	(Hicks x 9102)Hicks)Hicks)Hicks). Сорт воздушной сушки (fc) из Северной Каролины. По сути, является вариантом табака Hicks, который известен уникальным вкусом и ароматом сушеного листа. У меня проявил себя сверхпоздним со сроком вызревания 102 дня, хотя паспортные данные 63-72 дня. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 41 см, ширина - 14,0 см. Имеет низкий уровень устойчивости к вирусам фитофторы (black Shank) и Гранвильского увядания (Granville wilt). Имеет склонность к преждевременному цветению. (ars-grin.gov PI 552453)		2019 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>NC 2326</u> <u>Mammoth</u></p>	<p>Сорт воздушной сушки (fc) из Северной Каролины. Поздний. Срок вызревания у меня - 82 дня. Имеет более высокую урожайность чем NC 2326. Высота куста около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 41 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2019 год</p>	
<p><u>NC 347</u></p>	<p>Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения - 77 дней. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая, вспученная. Число листьев 22.</p>		<p>2018 год</p>	
<p><u>NC 628</u></p>	<p>20038/20048. Старый проверенный сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения - 72 дня. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая, вспученная. Число листьев 22.</p>		<p>2018 год</p>	
<p><u>NC 745</u></p>	<p>Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 92) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа, эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 45x24 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2023 год</p>	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
NC 89	(6855-2/6772). Сорт светлолистного табака. Сорт поздний. Период от посадки до цветения по факту 98 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 0,9 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист грифовой, овальный, с мелко-вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 46x18 см, цвет листа тёмно-зелёный.		2020 год	
NC 95	Северная Каролина. Сорт выведен в 1961 году (Coker 139/Bel 4-30//Coker 139/Hicks). Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 31, длина листа среднего яруса 36,3 см, ширина - 18,6 см. Урожай листьев с одного растения - 36,6 г. Материальность 0,5835 г/дм ² Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Имеет среднюю устойчивость к вирусу бактериального увядания и высокую - к корневой нематоде. (ars-grin PI 552380)		2016 год	
NC-82	(Coker 319/NC 6129/3/(Virginia 21/Bottom Special//8038-3)). Выведен в Северной Каролине, США. Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой до 2 м. Высокая устойчивость к черной ножке, бактериальным увяданиям, фузариозному увяданию и черной корневой гнили. Цветёт очень рано. Листья по типу и форме напоминают Кокер 319. Средний размер листа 50x30*. (ars-grin.gov PI 551311).		2014 год	✗ Недоступно для заказа
Nyirsegi 3	Сорт воздушной сушки (fc) из Венгрии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дней. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа сердцевидная с острым навершием. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Orinoco Oscuro</u>	Старый традиционный сорт тепловой сушки из Мексики. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 86 дней). Цветок белый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, грифовый, узкий, овальный. Размер листа среднего яруса 46x19 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 4,15%. (ars-grin PI 112242)		2020 год	
<u>Orinoco-17</u>	Светлолистный табак тепловой сушки (fc). Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 84) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 42x20 см. В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	
<u>Ovens 62</u>	Табак Ovens 62 - <i>N.velutina/Praecox//Hicks/3/Sirogo/4/Sirone</i> Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт поздний среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 58) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная, зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 52x30 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin TI 1741		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Oxford-207</u>	(Coker 319 / K399). Выведен в Северной Каролине, США. Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой до 1,5 м. Срок созревания 60 дней. Сырье золотисто-желтого цвета. Сочетает высокую устойчивость к бактериальному увяданию (<i>Pseudomonas solanacearum</i>) с высоким уровнем устойчивости к фитофторе (<i>Phytophthora nicotianae</i>). Также имеет устойчивость к расам 1 и 3 южной корневой нематоды (<i>Meloidogyne инкогнита</i>). Устойчив к фузариозному увяданию (<i>Fusarium oxysporum</i>). (ars-grin.gov PI 601992)		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Parfum d'Italie</u>	V.Joyner /* (N.exigua/*V.Kaznowskego) Сорт табака воздушной сушки/сигарный наполнитель. Родина сорта - Канада. Период от посадки до цветения - 69 дней (у меня – 63 дня). Цветок белый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 16 (у меня - 24), длина листа среднего яруса 25,2 см, ширина - 12,5 см. Урожай листьев с одного растения - 19,8 г. Материальность - 0,7231 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт устойчив к табачной мозаике (Tobacco Mosaic Virus, TMV) и картофельному вирусу Y (Tobacco Mosaic Virus, TMV).		2018 год	
<u>Paris Wrapper</u>	Светлолистный табак из США. Подходит для использования в качестве оберточного и покровного листа сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 74) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 37x14 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552328 Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Reams 158</u>	<p>Табак Reams 158 - <i>McNair 944/Hicks</i> Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 80) дней. При предыдущем выращивании - 80 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 39x19 см. Сорт средне устойчив к фитофторозу (BS) Дополнительно: Сорт был выпущен компанией Reams Seed Company в 1991 году. Дает умеренно низкий урожай при высоком качестве листа. В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 552744</p>		2023 год	
<u>Rustico Peruano</u>	<p>Сорт темного табака воздушной сушки. Родина сорта - Перу. Период от посадки до цветения – 43-55 дней (меня – 72 дня). Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,5 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22-24. Содержание никотина 3,22%. (ars-grin PI 119874)</p>		2018 год	
<u>SC 72</u>	<p>(NC 95/MRS-3(Coker 139/Va 45)). Сорт тепловой сушки из Южной Каролины, США. Период от посадки до цветения 63-72 (по факту 98 дней). Цветок розовый. Куст колонovidный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист грифовый, широко-овальный. Размер листа среднего яруса 26x14 см, цвет листа зелёный. Сорт устойчив к табачной мозаике (TMV), среднеустойчив к бактериальному увяданию (bacterial wilt) и фитофторозу (black shank). Слабоустойчив к фузариозному увяданию (Fusarium wilt). (ars-grin PI 551316)</p>		2020 год	✗ Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Shegedi Rozsa</u> (Шегединская роза)	<p>Венгрия. Куст конусовидный, высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 32x20 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2017 год	
<u>Silk Leaf</u>	<p>Светлолистный табак из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 78) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 38x20 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552331 Семена репродуцированы в 2022 году.</p>		2022 год	
<u>Sirogo</u>	<p>Сорт тепловой сушки из Австралии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 105 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, узкий, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 34x14 см, цвет листа зелёный. Один из первых сортов с защитой от ложной мучнистой росы. Содержание никотина 0,9%. (ars-grin PI 355075)</p>		2020 год	
<u>Sirone</u>	<p>(N.Goodspeedii/Vavanon 48//Virginia GOLD/3/Hicks). Сорт тепловой сушки из Австралии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения –63-72 дней (по факту 110 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, узкий, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 34x14 см, цвет листа зелёный. Один из первых сортов с защитой от ложной мучнистой росы. Устойчив к ложной мучнистой росе (Blue mold), пероноспорозу (Peronospora tabacina) Содержание никотина 1,97%. (ars-grin PI 355076)</p>		2020 год	<p style="color: red; text-align: center;">✘ Недоступно для заказа</p>





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Southern Beauty</u>	Традиционный светлый сорт воздушной сушки. Куст конусовидной формы высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 15. Листья овальные, зелёные. Размер листа среднего яруса 44x24 см*. Срок созревания 50-60 дней. Сырье золотисто-желтого цвета. (ars-grin.gov PI 552333)		2013 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Speight G 140</u>	Speight G-7/Speight G-3. Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная. Число листьев 30-32. Длина листа среднего яруса 39,8 см, ширина - 18,6 см. Урожай листьев с одного растения - 58,2 г. Материальность - 0,6945 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый. Сорт устойчив к корневой нематоде (Root Knot, RK), среднеустойчив к фитофторе (Black Shank, BS) и к бактериальному увяданию (Granville wilt, GW).		2018 год	
<u>Speight G28</u>	(Oxford 1-181/Coker 139)F4/(NC 95) Светлолистный табак из США. Сорт создан в 1969 году фирмой Speight Seed Farm. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 92) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф длинный, узкий, пластинка листа эллипсовидная, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 39x17 см. Сорт обладает высокой устойчивостью к фитофторозу (BS) и бактериальному гранвильскому увяданию (GW). Устойчив к фузариозному увяданию (FW) и галловым нематодам (RK). ars-grin PI 551318		2022 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Stolac 17</u>	Сорт воздушной сушки (fc) из Сербии. Поздний. Срок вызревания у меня - 90 дней. Куст высотой около 1,55 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 45 см, ширина - 24,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,83% (ars-grin.gov PI 423619) Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	
<u>Tennessee Redleaf</u>	Сигаретно-трубочный сорт. Семена получены из Швеции. Особой информации по сорту нет. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок красный. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 20-22.		2018 год	
<u>Triumpf</u>	Темный табак. Сорт выведен в ГДР, 1973. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 74) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 50x31 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (VM).		2022 год	
<u>Turkey Brightleaf</u>	Высота куста 1,2-1,3 м. (ars-grin.gov PI 120513)		2015 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>V.79 B</u>	<p>Hicks 55/Chemical mutant//Linia 78 Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из Чехии. Гибрид, не знаю какого поколения. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 74) день. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 50x30 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2023 год	
<u>V.Sp.23</u>	<p>Светлолистный табак из Германии, 1962 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 73) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 45x27 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY).</p>		2022 год	
<u>V.Sp.26</u>	<p>Табак тепловой/огневой (fc) сушки из Германии. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 81 день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 50x24 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2021 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Vamoor 50</u> <u>(Vamorr 50)</u></p>	<p>Светлолистный табак родом из США. 1959 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 72) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и к черной корневой гнили (BRR). Сильно подвержен Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM). ars-grin PI 552768</p>		<p>2022 год</p>	
<p><u>Vamorr M7</u></p>	<p>Светлолистный табак. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, очень узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 42x19 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2022 год</p>	
<p><u>Vesta 64 /NIC 112B (PL 24)</u></p>	<p>Разновидность Virginia Gold. Куст конусовидный, высотой до 1,5 м с темно-розовыми цветками. Технических листьев 18-20. Лист эллиптический, широкий, зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 42x18 см*. Срок вызревания 65 дней. Сырье светлое золотисто-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552722)</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Virgin B315</u> <u>(VA B315)</u></p>	<p>Сорт воздушной сушки (fc). Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 96 дней. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 45 см, ширина - 23,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2019 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virgin Bright Italia</u>	Италия. Высота куста около 1,3 м. Форма растения овальная, Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная. Цветок розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 42 см, ширина - 26 см. Период от посадки до цветения - 92 дня. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>Virgin Gold A</u>	Сорт табака воздушной сушки. Период от посадки до цветения - 74 дня. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 39,0 см, ширина - 19,0 см. Урожай листьев с одного растения - 36,6 г. Материальность - 0,5991 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
<u>Virgin LK 245</u>	Чехия. Высота куста около 1,3 м. Средне-поздний. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная. Цветок розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 37 см, ширина - 24 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>Virgin V2 (VA V2)</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 100 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 31 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virgin V6 (VA V6)</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 45 см, ширина - 27,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	
<u>Virginia 080</u>	(NC 95/Burley 49//3*NC 95). Среднепоздний сорт воздушной сушки. Средний размер листа 30x17 см. Технических листьев 16. Срок вызревания 60-65 дней. Высокая устойчивость к вирусу табачной мозаики, черной корневой гнили и Fusarium увядания. Устойчив к расам 1 и 3 южной галловой нематоды. Умеренно устойчив к вирусам черной ножки и бактериального увядания. Устойчив к бурой пятнистости. (ars-grin.gov PI 551321)		2014 год	× Недоступно для заказа
<u>Virginia 115</u>	Hicks/Coker 139. Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 77) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 24-26, размер листа среднего яруса 44x16 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552458)		2021 год	
<u>Virginia 3160 (VA 3160)</u>	(Va 724/Vamorr 48//2*Va 724/3/Virginia Gold/Va 45). Куст конусовидный, высотой около 1,5 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x27 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. (ars-green PI 552480)		2017 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 386</u>	Linia 281/LK 245//Virgini 340. Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Польша. Период от посадки до цветения - 75 дней. Цветок ярко-розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22.		2018 год	
<u>Virginia 401</u>	Светлолистный табак. Украина. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 88) дней. Форма растения эллипсовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 41x18 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и черной корневой гнили (BRR), средне восприимчив к вирусу бронзовости/верхушечному хлорозу (TSWV). Содержание никотина 1-2%		2022 год	
<u>Virginia 427</u>	Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из Польши. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 85) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 53x37 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
<u>Virginia 45</u>	Virginia Gold/Vamor 50 Светлолистный табак из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 64) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 50x23 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и черной корневой гнили (BRR). ars-grin PI 557003		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 84</u>	Светлолистный табак. Украина. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 70) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 39x19 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
<u>Virginia Bright W 1</u>	Чехия. Высота куста около 1 м. Средне-поздний. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа широкоовальная. Цветок бледно-розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 41 см, ширина - 21 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>Virginia Bright W 10</u>	Чехия. Высота куста около 0,9 м. Средне-поздний. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа широкоовальная. Цветок бледно-розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 39 см, ширина - 22 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>Virginia Brightleaf</u>	Табак тепловой/огневой сушки. Сорт хорошо обкатан на наших широтах. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 65) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x20 см. Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia Conqueror</u>	Старый традиционный сорт воздушной сушки (fc) из Италии. Поздний. Срок вызревания у меня - 83 дня. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок красный. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 43 см, ширина - 19,0 см. Сорт не устойчив к болезням		2019 год	
<u>Virginia D</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дней. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 16,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2019 год	
<u>Virginia Feinzucht</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc). Поздний. Период от посадки до цветения по факту 93 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф короткий, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 50x22 см. Сорт не устойчив к болезням.		2021 год	
<u>Virginia Gold Feinzucht</u>	Старый (1948 год) сорт светлолистного табака из Германии. Feinzucht переводится как «благородная» Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 78) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Пожелтение идет пятнами. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 38x16 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia Gold Leaf 17</u>	Старый сорт табака тепловой сушки из США. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 67 дней). Цветок ярко-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 46x24 см, цвет листа зелёный. Устойчив к табачной мозаике (TMV) и некрозу жилок/Y-вирус картофеля (PVY)		2020 год	
<u>Virginia Joyner</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc). США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения по факту 68 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист грифовый, гриф короткий, узкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 42x18 см. Сорт не устойчив к болезням.		2021 год	
<u>Virginia Lubelska</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из Польши. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 89 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист грифовый, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 42x21 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной мозаики (TMV).		2021 год	
<u>Virginia Sp. 272</u>	(Zamojska 4/Speight G 28) Табак тепловой сушки из Польши. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 88 дней). Цветок бледно-розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,7 метра. Количество технических листьев 26-28. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 50x29 см, цвет листа зелёный.		2020 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia Sp. 278</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc). Польша. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 82 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 40x23 см. Сорт не устойчив к болезням.		2021 год	
<u>Virginia Yellow Special</u>	(possibly Harrison Special/Lizard Tail Orinoco) Старый сорт тепловой сушки из США. Создан в 1933 году. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 80 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,9 метра. Количество технических листьев 26-28. Лист сидячий, широко-овальный, со средним грифом. Размер листа среднего яруса 52x23 см, цвет листа светло-зелёный. Частично устойчив к корневой гнили (root rot) (ars-grin PI 552340)		2020 год	
<u>Virginia/SU</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 22,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	
<u>Virginia/Z</u>	Сорт воздушной сушки (fc). Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 67 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	



Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virzina 347</u>	Светлолистный высокоурожайный табак. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 86) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 2,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 52x27 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
<u>Virzina 347</u> <u>(возможное название Virginia 347)</u>	Чехия. Светлолистный воздушно-тепловой сушки (fc). Куст колоновидный высотой около 1,3 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Размер листа среднего яруса 47x32 см. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>VP 75 2</u>	Hicks 55/Linia 4 Светлолистный табак тепловой сушки (fc) из Чехии. Хотя мне он больше напоминает белый берли. Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения – 90-107 (по факту 101) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, светло-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 48x26 см. Сорт не устойчив к болезням. Дополнительно: очень долгое вызревание семян.		2021 год	
<u>VSp 21</u>	Сорт тепловой/огневой сушки (fc). Поздний. Период от посадки до цветения по факту 93 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок бледно-розовый. Лист грифовый, гриф узкий, пластинка листа широко-овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x27 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной мозаики (TMV), бактериальной ябухи (WF).		2021 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Walkers Broad Leaf</u>	США. Светлолистный воздушно-тепловой сушки (fc). Куст овальный, высотой около 1,2 м. Лист грифовый, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 47х33 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-65 дней. (ars-green PI 552374) Семена реплицированы в 2017 году.		2017 год	
<u>White Gold</u>	Традиционный светлолистный сорт воздушной сушки выведенный в 1950-х годах компанией Soker. Высота куста около 1,7 м. Технических листьев 18. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552400)		2015 год	
<u>White Mammoth</u>	Старый проверенный временем (1961 год) сорт светлолистного табака семейства Мамонт. Родина сорта США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 74) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 55х27 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552336 Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>White Stem Orinoco</u>	Традиционный сигаретно-трубочный светлолистный сорт, ведущий свою родословную от Вирджинии Ориноко. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 36,0 см, ширина - 16,2 см. Срок вызревания 60-65 дней. При вызревании лист светлеет и имеет желтую кромку. Сорт не устойчив к болезням. Урожай листьев с одного растения - 38,4 г. Материальность - 0,5799 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. (ars-grin.gov PI 552337)			✗ Недоступно для заказа
<u>Woods</u>	США. Куст конусовидный, высотой около 1,3 м. Лист грифовый, гриф широкий. Пластинка листа широко-овальная, темно-зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 50x29 см. Количество технических листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-60 дней. (ars-green PI 552778)		2017 год	
<u>Yellow Gold</u>	Традиционный светлолистный сорт воздушной сушки. Высота куста около 1,8 м. Технические листья 16-18. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552781)		2015 год	✗ Недоступно для заказа




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Yellow Orinoco</u>	Сорт воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой около 1 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая. Количество технических листьев 16-20. Размер листа среднего яруса 35x19 см*. Цветок розовый. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 75 дней. Урожай листьев с одного растения - 28,9 г. Материальность - 0,6093 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. (ars-grin.gov PI 552783)		2013 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Yellow Pryor</u>	Табак тепловой сушки (fc) из США. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 75) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 58x34 см. В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 552339		2023 год	
<u>Zlotolistny IHAR</u>	(Virginia Joyner/*Hercegowina Puławska 3002) Светлолистный табак из Польши. 1959 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 81) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 36x18 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR) и критически неустойчив к ложной мучнистой росе/пероноспорозу (VM). Содержание никотина 2,66% ars-grin PI 292205		2022 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Zrenjanin</u>	<p>Светлолистный табак типа Керти из Сербии. Сорт старый – 1958 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 77) дней.</p> <p>Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 46x24 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 4,83% ars-grin PI 405616</p>		2022 год	
<u>Венгерский 22 (Vengerskii 22)</u>	<p>Светлолистный табак из Закарпатья. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения по факту 72 дня). Цветок розовый. Куст колониовидный. Высота куста около 1,7 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сердцевидной формы, широкий, с коротким и узким грифом. Размер листа среднего яруса 57x35 см, цвет листа светло-зелёный.</p>		2020 год	
<u>Вирджиния густолистная</u>	<p><i>Вирджиния 9 x Вирджиния 21.</i> Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из Закарпатья. Среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 80 дней.</p> <p>Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 45x24 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням. Хорошо выдерживает переставивание листа на стебле.</p> <p>Семена репродуцированы в 2021 году.</p>		2021 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Лехия</u> <u>(Lehia)</u></p>	<p>Сорт устойчив к ложной мучнистой росе. Период от посадки до цветения - 73 дня. Форма растения овальная, лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 36,4 см, ширина -18,7 см. Урожай листьев с одного растения - 25,5 г. Материальность - 0,4762 г/дм". Цвет сухого листа желто-бурый.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Остролист</u> <u>1519</u> <u>(Ostrolist</u> <u>1519)</u></p>	<p>Сорт создан в СССР Космодемьянским, Демченко и Рубан методом гибридизации устойчивых к пероноспорозу австралийских форм, происходящих от видов N. Debney с отечественными сортами Остролист 2747-2 и Переможец 83. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня – 75 дней). Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня 75 дней). Число листьев 32, длина листа среднего яруса 34,1 см, ширина - 15,7 см. Урожай листьев с одного растения - 43,2 г. Материальность 0,4697 г/дм2. Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе (Blue Mold).</p>		<p>2018 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Тернопольский 7</u> <u>(Ternopolski 7)</u></p>	<p>Тернополь. Из серии Советский Крупнолистный. Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 107 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22-24, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 20,0 см. Отличается высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, комплексно-стойкий к заболеваниям. Сырье желтое с кремовым оттенком. Сорт устойчив к вирусам табачной мозаики и пероноспороза. Содержание никотина 1,2-1,3%. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		<p>2019 год</p>	<p>× Недоступно для заказа</p>
<p><u>Украинский 85</u> <u>(Ukrainskii 85)</u></p>	<p>Сорт светлолистного табака из Закарпатья. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 71 день. Цветок темно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,7 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x30 см, цвет листа светло-зелёный.</p>		<p>2020 год</p>	





Вирджинии | Virginia (VA)





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Goose Creek Red</u>	Темная вирджиния воздушной сушки. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 93 дня). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, узкий, с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 46x15 см, цвет листа зелёный. Сырье красновато-коричневого цвета с шелковистой поверхностью и сигаретным ароматом. (ars-grin TC 644) Семена репродуцированы в 2020 году.		2020 год	
<u>Shirey</u>	Темный сигаретно-трубочный крупнолистный сорт вирджинии воздушной сушки с мягким и богатым ароматом. Куст конусовидный, высотой около 1,5 м. Лист грифовый, гриф широкий. Пластинка листа широко-овальная, темно-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 18-20. Размер листа среднего яруса 32-20 см. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания 65 дней. Семена репродуцированы в 2017 году.		2017 год	
<u>Stag Horn</u>	Очень темный ароматный трубочно-сигаретно-сигарный сорт вирджинии воздушной сушки с длинными толстыми узкими листьями, напоминающими буйволиный рог. Куст конусовидный, высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технические листья 18-20. Размер листа среднего яруса 38x14 см* Сырье темное красно-коричневого цвета Срок вызревания 65 дней.		2013 год	× Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 116</u>	Сорт выведен в 1990 году (NC 82/Coker 319) Разновидность светлой вирджинии воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой до 1,5 м. Количество технических листьев 18-20. Лист овально-вытянутый, зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x25 см. Средняя устойчивость к фитофторе, Granville увяданию и коричневой пятнистости. При вызревании лист приобретает светло-желтый цвет. Срок вызревания 65 дней. Сырье яркое золотисто-желтое. (ars-grin.gov PI 543922)		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 119</u>	(Coker 371 Gold /VA 116). Поздний сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический, высотой до 1,5 м. С розовыми цветками. Количество технических листьев – 18. Лист овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Средний размер листа 40x17 см. Содержание никотина 3,6%. Очень сладкий (до 13% сахара). Срок вызревания 70 дней. (ars-grin.gov PI 641060)		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 15</u>	Закарпатье. Светлый сигаретно-трубочный среднеароматический поздний сорт воздушной сушки. Куст эллипсоидный. Высота куста до 1,5 м. Количество технических листьев 22. Средний размер листа 30x16 см* Лист зелёный, грифоподобный, немного поднятый с дугообразно изогнутой пластинкой. Листы среднего яруса овально-вытянутые с мелкобугристой поверхностью. Края ровные. Срок вызревания 117 дней. Устойчив к большинству заболеваний. Содержание никотина 0,95%, число Шмука -0,12-0,16. Семена репродуцированы в 2016 году.		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 16</u>	Закарпатье. Поздний сорт воздушной сушки. Количество технических листов 28. Средний размер листа 36x20 см*. Урожайность 32 ц/га. Устойчив к большинству заболеваний.		2012 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 172</u>	Высота куста около 1,4 м.			
<u>Virginia 182</u>	Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст цилиндрической формы высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Технические листья – 20-22. Лист овальный, темно-зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 35x14 см. (ars-grin.gov PI 552506)		2014 год	✗ Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 202</u>	<p>Очень хорошо набирает крепость и аромат. Устойчив ко многим заболеваниям. С высоким содержанием углеводов. Приспособлен к выращиванию практически без полива. Очень надёжный и неприхотливый. Сырье скелетного типа. Растение овальное, с приподнятыми листьями. Соцветие щитковидное, средней плотности. Высота куста около 1,5 м. Средняя урожайность листа в регионе 15 ц/га, выход первого товарного сорта 97%. Технически годных листьев в среднем 24 шт. Длина листа 35 см. Вегетационный период 111-133 дня. Содержание никотина 1-3,5%</p>			
<u>Virginia 24</u>	<p>Поздний сорт воздушной сушки. Устойчив к большинству заболеваний. Средний размер листа 40x27 см*. Семена репродуцированы в 2016 году.</p>		2016 год	
<u>Virginia 27</u>	<p>Закарпатье. (Приднестровский 5, Калои, Юбилейный 8 + Вирджиния 5) Поздний сорт воздушной теневой сушки. Куст конусовидный, высотой до 2,5 м. Влаголюбив. Количество технических листьев - 25. Лист ланцетовидный с узким грифом, сильно заостренный, дуговидно загнутый при созревании. Лист зеленого цвета с желтизной при созревании, сильной опушенностью и вспученной поверхностью возле ЦЖ. Средний размер листа 54x38 см*. Сырье коричневого цвета с ароматом табака средней крепости. Не крепкий, слабо-ароматический. Устойчив к большинству заболеваний. С 1999 года является стандартом сорта вирджиния для Украины. Содержание никотина 1,4%.</p>			<p style="color: red; text-align: center;">✘ Недоступно для заказа</p>





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 310</u>	(Vesta 55, West Kentucky 2, Virginia 312, Hastings). Среднепоздний темный сорт огневой сушки. Родом из Вирджинии, США. Куст невысокий, до 1,5 метра, количество технических листьев 15-17. Средний размер листа 37x18 см. Умеренная устойчивость к вирусу черного стержня. Низкая устойчивость к черной корневой гнили. Сырьё красновато-коричневого цвета. Листья крупные и, как правило, складываются вверх от средней жилки.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 312</u>	(Yellow Special/Cash) Среднепоздний темный сорт огневой сушки. Куст до 120 см высотой, количество технических листьев 15-16. Растет с небольшим желтым оттенком. Листья немного хрупкие, поэтому при ветре могут пострадать сильнее других сортов. После обработки приобретают насыщенный оранжевый цвет. Устойчив к черной корневой гнили и вирусу табачной мозаики.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 326</u>	Куст цилиндрической формы.		2016 год	
<u>Virginia 355</u>	VA 309/VA 312//DF 300. Куст цилиндрической формы. Очень темная и крепкая вирджиния. (ars-grin PI 604198)		2016 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 359</u>	Темная вирджиния. Средняя устойчивость к вирусам черного хвостовика и черной корневой гнили. Лист немного меньше обычных вирджиний.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 385</u>	Светлая вирджиния. Куст пирамидальный.		2016 год	
<u>Virginia 403</u>	(VA 407/KY 170 F4/2/Coker 86/3/VA 409/4/Little Sweet Orinoco). Куст цилиндрический, высотой около 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 13. Лист узкий, овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x20 см. Цветёт на 53 день после пересадки. Содержание никотина 5,37%. (ars-grin.gov PI 558503)		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 405</u>	(VA 407/VA 770 F4/2/Coker 86/3/VA 407). Поздний сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический, высотой около 1,3 м с розовыми цветками. Технических листьев 14-17. Лист узкий, овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 47x22 см. Цветёт на 54 день после пересадки. Низкая устойчивость к вирусу черного хвостовика (Phytophthora parasitica) и черной корневой гнили (Thielaviopsis basicola). Устойчив к вирусу табачной мозаики. Содержание никотина 5,75%. (ars-grin.gov PI 558504)			✗ Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia 724</u>	Высота куста около 1 м. Размер листа 30x20 см. Срок вызревания 65 - 70 дней (ars-grin.gov PI 552766)		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia 770</u>	(NC 95/Va 3160) Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст конусовидный до 1,2 м высотой с розовыми цветками. Технических листьев 13-15. Лист овальный зелёный с волнистой кромкой и ровной поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Высокая устойчивость к вирусам Fusarium увядания, черной корневой гнили, и ВТМ. Умеренно устойчив вирусу черной ножки и Granville увядания. Устойчив к бурой пятнистости. Устойчив к расам 1 и 3 южной галловой нематоды. Содержание никотина 3,36%. (ars-grin.gov PI 551322)		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Virginia Brightleaf/USA</u>	Чистота сорта вызывает сомнения Не похожа ни на одну версию Virginia Brightleaf. Куст конусовидный, высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев 16-18. (ars-grin.gov PI 552385)		2015 год	
<u>Virginia Broniszowska</u>	Темная, очень урожайная вирджиния. Куст пирамидальной формы. Срок вызревания 95-100 дней. Количество листьев - 22.		2016 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia dark/B</u>	Темная вирджиния. Высота куста около 1,2 м.			✘ Недоступно для заказа
<u>Virginia dark/Z</u>	Среднепоздний темный сорт воздушной сушки. Высота куста около 1,6 м. Внешне очень похож на Virginia Brightleaf , но немного светлее. При правильной обработке даёт насыщенный аромат чернослива.			
<u>Virginia Gold/Eng</u>	Чистота сорта вызывает сомнения Сомнения вызывает отношение этого сорта вообще к вирджиниям. Сорт очень похож на берли Кентукки. Среднепоздний сорт воздушной или тепловой сушки. Куст высотой до 1,2 м, количество технических листьев - 17.			
<u>Virginia Gold/Ger</u>	Среднепоздний сорт воздушной или тепловой сушки. Ствол желто-лимонного цвета, количество технических листьев - 17. При вызревании лист светлеет при одновременном побелении центральной жилки.		2015 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia Gold/Pol</u>	Среднепоздний сорт. Куст до 1,5 м высотой, количество технических листьев -17. Средний размер листа 55x27 см. Сокращенный срок вегетации дает возможность выращивать табак в более холодных районах.			
<u>Virginia Gold/USA</u>	Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст до 1,3 м высотой, количество технических листьев -16.		2015 год	
<u>Virginia Gold/Y</u>	Куст до 1,5 м высотой, количество технических листьев -16. Ствол имеет лимонно-желтый цвет.		2015 год	
<u>Virginia Gold/Z</u>	Очень поздний сорт воздушной или тепловой сушки. Куст до 1,5 м высотой, количество технических листьев -16.		2015 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia Hugo leafe</u>	Канадский сорт светлой вирджинии. Куст цилиндрический, высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Лист овально-вытянутый. Размер листа среднего яруса 40x20 см*			✘ Недоступно для заказа
<u>Virginia Izyda</u>	Куст пирамидальной формы.		2016 год	
<u>Virginia Kazimierska</u>	Семена получены из Чехословакии. Сорт не устойчив к болезням. Форма растения овальная, лист сидячий, пластинка листа овальная, Урожай листьев с одного растения - 34,4 г. материальность - 0.47 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый.		2016 год	
<u>Virginia Krakowska 1</u>	Сорт не устойчив к болезням. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 25. Урожай листьев с одного растения - 17,3 г, материальность 1,7644 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый.		2016 год	✘ Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia V9</u>	Немецкая вирджиния. Куст цилиндрической формы.		2016 год	
<u>Virginia Zamojska 4</u>	Куст пирамидальной формы.		2016 год	
<u>Virginia/ Brazil</u>	Вирджиния бразильская.		2016 год	
<u>Virginia/ Crime</u>	Вирджиния крымская.		2016 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Virginia/Italy</u>	Вирджиния итальянская.		2016 год	
<u>Вирджиния Болгарская</u>	Классическая вирджиния из Болгарии. Высота куста около 1,5 м.		2015 год	