

Каталог сортов табака на сезон 2023 года

Часть I

Оглавление

| | |
|--|----|
| Условные обозначения | 4 |
| Сортотип Американ | 4 |
| Алма-Ата 315 (Alma-Ata 315)..... | 4 |
| Американ 13 (American 13)..... | 4 |
| Американ 14 (American 14)..... | 4 |
| Американ 16 (American 16)..... | 4 |
| Американ 17 (American 17)..... | 5 |
| Американ 18 (American 18)..... | 5 |
| Американ 26 (American 26)..... | 5 |
| Американ 307 (American 307)..... | 5 |
| Американ 311 (American 311)..... | 5 |
| Американ 3 (American 3)..... | 6 |
| Американ 572 (American 572)..... | 6 |
| Американ 63 (American 63)..... | 6 |
| Американ Бахчисарайский (American Bakhchisarajski)..... | 6 |
| Американ Казбечный (American Kazbechny)..... | 7 |
| Американ Русаковский (American Rusakovski)..... | 7 |
| Американ чепчиковидный (American Cherchikovidny)..... | 7 |
| Сортотип Дюбек | 7 |
| Дюбек 1118 (Djubek 1118)..... | 7 |
| Дюбек 13 (Djubek 13)..... | 7 |
| Дюбек 2023 (Djubek 2023)..... | 8 |
| Дюбек 44Н (Djubek 44N)..... | 8 |
| Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44)..... | 8 |
| Дюбек 50 (Djubek 50)..... | 8 |
| Дюбек 599 (Djubek 599)..... | 8 |
| Дюбек 602 (Djubek 602)..... | 9 |
| Дюбек (Djubek)..... | 9 |
| Дюбек лимонный (Djubek Limonny)..... | 9 |
| Дюбек новый (Djubek new)..... | 9 |
| Дюбек предгорный (Djubek predgorny)..... | 9 |
| Дюмар (Dumar)..... | 10 |
| Украинский 8 (Ukrainskii 8)..... | 10 |
| Остроконец-45 (Ostrokonec 45)..... | 10 |
| Южнобережный (Južnoberežnyj)..... | 10 |
| Сортотип Советский крупнолистный (Остролист) | 11 |
| ВМС 24 (Крупнолистный 24)..... | 11 |
| Имунный 0580..... | 11 |
| Крупнолистный 1187 (Krupnolistny 1187) | 11 |
| Крупнолистный 19..... | 11 |
| Крупнолистный 32..... | 11 |
| Крупнолистный 33..... | 12 |
| Крупнолистный 45..... | 12 |
| Крупнолистный 52..... | 12 |
| Крупнолистный В-3 (Krupnolistny В-3)..... | 12 |
| Крупнолистный ильский (Krupnolistny il'ski)..... | 13 |
| Многолистный 55В (Mnogolistny 55V)..... | 13 |
| Молдавский 456..... | 13 |
| Остролист..... | 14 |
| Остролист 451..... | 14 |
| Остролист 1519 (Ostrolist 1519)..... | 14 |
| Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-II/Ostrolist В 2747)..... | 15 |
| Остролист-316..... | 15 |
| Остролист 6..... | 15 |
| Остролистный 919 (Ostrolistny 919)..... | 15 |
| Переможец 196 (Peremozec 196)..... | 16 |
| Переможец 83 (Peremozec 83)..... | 16 |
| Приднестровский 5 (Pridnestrovskii 5)..... | 16 |
| Тернопольский 14..... | 16 |
| Тернопольский 7..... | 16 |
| Юбилейный..... | 17 |
| Юбилейный 8 (Jubilejny 8)..... | 17 |
| Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 142)..... | 17 |
| Сортотип Керти | 17 |
| Калои 51 (Kalloi 51)..... | 17 |
| Калои 5 (Kalloi 5)..... | 18 |
| Керти (Kerti)..... | 18 |
| Сортотип Трапезонд | 18 |
| Кубанский 3 (Kubański 3)..... | 18 |
| Манджурка (Mandjurka)..... | 18 |
| Трапезонд 15..... | 19 |
| Трапезонд 168 (Trapezond 168)..... | 19 |
| Трапезонд-182..... | 19 |
| Трапезонд-92..... | 19 |
| Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868)..... | 20 |
| Трапезонд антоциановый окрас (Trapezond Antocyanovy Okras)..... | 20 |
| Трапезонд красноцветковый (Trapezond Krasnotsvetkovy/Trapezond Red Flower)..... | 20 |
| Ультсман/Ультсман (Ulstman)..... | 20 |
| Сортотип Берли | 20 |
| Burley 5..... | 20 |
| Берли краснодарский..... | 21 |
| Бравый 200..... | 21 |
| Символ 4 (Simvol 4)..... | 21 |
| Спектр (Spectr)..... | 21 |
| Сортотип Собо́лчский | 22 |
| Желтолистный-36..... | 22 |
| Собо́лчский 15 (Sobolchskii 15)..... | 22 |
| Собо́лчский 17..... | 22 |
| Собо́лчский 193..... | 22 |
| Собо́лчский 33..... | 22 |
| Разные | 23 |

| | | | |
|---|----|---------------------------------------|----|
| Ароматный..... | 23 | Мичуринский..... | 25 |
| Брянский 91..... | 23 | Многолистный..... | 25 |
| Венгерский (Vengerskij/Hungarian)..... | 23 | Перспективный..... | 25 |
| Восточный..... | 23 | Плиска типичная (Pliska Typical)..... | 25 |
| Галицкий оригинальный..... | 23 | Прилукский 375 (Prilukski 375)..... | 26 |
| Герцеговина Флор..... | 24 | Раннеспелый..... | 26 |
| Дебреценский 15..... | 24 | СВ-13 (SV-13)..... | 26 |
| Дукат крымский..... | 24 | Сигарный 7..... | 26 |
| Крепыш..... | 24 | Талгарский..... | 26 |
| Крымский зеленый (Krymski zeljony/Crimean green)..... | 24 | Темп 321 (Temp 321)..... | 27 |
| Крымский степной..... | 24 | Тернопольский Новый..... | 27 |
| Кубинский..... | 25 | Турецкий..... | 27 |
| Курчавый..... | 25 | Херсонский 7..... | 27 |
| | | Эрзерум (Erzerum)..... | 28 |

Условные обозначения





Колонка **Год** — год появления сорта в каталоге. Сорта **2022 года** выделены цветом.






Колонка **Доступно** — доступность семян для заказа. **Да / Нет**





Надпись (ars-grin. xxxxxxxx) означает, что сорт включен в международную базу сортов ars-grin.




Более подробную информацию и фотографии сортов Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.

Сортотип Американ



| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|---------------------------------------|---|--|----------|----------|
| Алма-Ата 315 (Alma-Ata 315) |  | Еще одно название - Американ Алмаатинский 315. Сорт выведен в 1950 году путем сложных скрещиваний с участием N. Glutinoza, Дюбек 44, Самсут 57 и устойчивых к мучнистой росе Трапезондов 214 и берегового 117. Период от посадки до цветения - 90 дней. Высота куста около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Хорошо сопротивляется болезням. Урожай листьев с одного растения - 41,3 г. Цвет сухого листа буро желтый, рыжеватый. | 2015 год | Да |
| Американ 13 (American 13) |  | Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 16-18. Лист темно-зеленый. | 2015 год | Да |
| Американ 14 (American 14) |  | (Дюбек новый × Американ 3). Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки для изготовления скелетного и купажного табачного сырья. Куст цилиндрический высотой до 1,8 м. Количество технических листьев 33. Зеленолистный, средний размер листа 30x15 см. Срок вызревания 60-70 дней. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 19 ц/га. | | Да |
| Американ 16 (American 16) |  | Высота куста около 1,4 м. Технических листьев 16-18 | 2015 год | Да |






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|---------------------------------------|---|--|----------|----------|
| Американ 17 (American 17) |  | (Американ 572 x Остролист 2747) Сорт выведен В.Н.Космодемьянским на Голубинском опорном пункте ВИТИМа (Крымская область) методом гибридизации с использованием явления гетерозиса в младших поколениях. Куст высотой 80-90 см, эллипсоидальной формы. Листья крупные, сидячие, от овальной до овально-вытянутой формы, со средне заостренной верхушкой. Поверхность листа слабо волнистая, почти гладкая. Технические листья на растении 19. Урожайность 18-19 ц/га. Сорт позднеспелый: от посадки до созревания листьев верхнего яруса проходит 125-130 дней. Листья быстро вытамливаются и после сушки дают сырье оранжевой окраски, средней крепости по дегустационным показателям - типа Американка. Сорт устойчив к мучнистой росе, табачной мозаике и среднеустойчив к поражению трипсом. | 2016 год | Да |
| Американ 18 (American 18) |  | Высота куста около 1,5 м. Технические листья 16-18. | 2015 год | Да |
| Американ 26 (American 26) |  | (Американ 3 × (Дюбек новый × Дюбек 44) × Трапезонд 19). Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки для изготовления скелетного и купажного табачного сырья. Зеленолистный, средний размер листа 35x20 см. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Семена репродуцированы в 2019 году. | | Да |
| Американ 307 (American 307) |  | Крым. Самый распространённый сорт Американов в Крыму. Среднепозднеспелый скелетно-ароматический сорт воздушной сушки.. Отличается быстрым ростом в рассадный период и хорошей приживаемостью в поле. Желтолистный, при уборке не требует томления. Куст овально-цилиндрический высотой 1,3-1,5 м. Размер листа 35x18 см. Урожайность 16 ц/га | 2018 год | Да |
| Американ 311 (American 311) |  | Высота куста около 1,8 м. | 2015 год | Да |






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|---|---|--|-------------|----------|
| Американ 3 (American 3) |  | <i>Американ 572</i> × <i>Nicotiana Silvestris</i> × <i>Трапезонд 10</i> . Сорт светлого табака из Крыма. Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 57 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40х23 см. Сорт не устойчив к болезням. Засухоустойчив, устойчив к подгару. Содержание никотина 2,7-3%. Семена репродуцированы в 2021 году. | 2021 год | Да |
| Американ 572 (American 572) |  | Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки. Один из лучших сортов Американов. | | Нет |
| Американ 63 (American 63) |  | (Трапезонд 19 × <i>Nicotiana glauca</i>) × ((Американ 572 × <i>Nicotiana sylvestris</i>) × Лехия) × <i>Nicotiana sandere</i>). Высокоурожайный скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки из Крыма. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, эллипсовидный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 32х17,5 см, цвет листа зелёный. Отличается засухоустойчивостью и устойчивостью к подгару. Обладает хорошими дегустационно-курительными свойствами. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Семена репродуцированы в 2020 году. | 2020 год | Да |
| Американ Бахчисарайский (American Bakhchisarajski) |  | Крым. Форма растения овальная. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Число листьев 34, длина листа среднего яруса 34,8 см, ширина - 16,1 см. Период от посадки до цветения - 84 дня. Урожай листьев с одного растения - 24,3 г. Материальность - 0,5150 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням. | 2016 год | Да |





| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|---|--|--|----------|----------|
| Американ Казбечный (American Kazbechny) |  | Подробная информация пока отсутствует. | 2016 год | Да |
| Американ Русаковский (American Rusakovski) |  | Подробная информация пока отсутствует. | 2016 год | Да |
| Американ чепчиковидный (American Cherpchikovidny) |  | Закарпатье. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки. Средний размер листа 35x20 см. | | Нет |

Сортотип Дюбек






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------------|---|---|----------|----------|
| Дюбек 1118 (Djubek 1118) |  | Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. Ткань листа грубая. Очень похож на Дюбек 2023. | 2015 год | Да |
| Дюбек 13 (Djubek 13) |  | Один из представителей ароматического сорта. | 2016 год | Да |





| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--|---|--|----------|----------|
| Дюбек 2023 (Djubek 2023) |  | Довольно ранний сорт. Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. Лист темно-зеленый, при вызревании светлеет. | 2015 год | Да |
| Дюбек 44Н (Djubek 44N) |  | Высокоароматический сорт. Подвид Дюбека-44 | 2014 год | Да |
| Дюбек 44 (Ялгинский) (Djubek 44) |  | Выведен А.И.Паламарчуком. Высокоароматический сорт, особенно на Юж. берегу Крыма. Районирован в Крыму, Казахстане и Узбекистане. Высота куста около 1,5 м. Период от посадки до цветения - 73 дня. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 28,2 см, ширина - 15,9 см. Урожай листьев с одного растения - 18,7 г. В поливных районах листья у растения увеличиваются, урожай соответственно повышается (до 22 ц/га). Материальность - 0,5156 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Содержание никотина 1,5%. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см. | 2014 год | Да |
| Дюбек 50 (Djubek 50) |  | (Дюбек 127 x Американ 324). Крым. Высота куста 0,6-0,8 м. Количество технических листьев 15-16. Среднепозднеспелый, интенсивного типа созревания листьев, от посадки до спелости листьев последней ломки 113 дней. Число технических листьев 33-38 штук. Длина листа среднего яруса 28 см и ширина 11-15 см. Урожайность 10 ц/га. Устойчив к черной гнили, мучнистой росе, пероноспорозу и трипсу. В сырье, выращенном в нетрадиционных условиях, содержание никотина - 0,7%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 0,25. Дегустационная оценка 38,5 балла (балл по аромату - 20,0). | | Нет |
| Дюбек 599 (Djubek 599) |  | Высота куста 1,2-1,3 м. Количество рабочих листьев 16. Ткань листа очень нежная. | 2015 год | Да |




| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|-------------------------------------|---|---|----------|----------|
| Дюбек 602 (Djubek 602)) |  | Сорт поздний. Высота куста 1,3-1,4 м. Ткань листа тонкая и нежная. У меня у некоторых кустов стволы раздваивались и к верхушке давали даже четыре ствола. | 2015 год | Да |
| Дюбек (Djubek) |  | ВНИИТТИ. Мелколиственный высокоароматический сорт. Куст высотой около 1,2 м. Технических листьев 22-24. | 2014 год | Да |
| Дюбек лимонный (Djubek Limonny) |  | Подробной информации пока нет. Семена были вывезены из Крыма в Германию в 1943 году В.Rothmaler. | 2016 год | Да |
| Дюбек новый (Djubek new) |  | (Дюбек 44 × Октябрьский 6). Крым. Ароматичный сорт позднего срока созревания для изготовления купажного и скелетного табачного сырья. Сорт зеленолиственный, засухоустойчив и устойчив к подгару, обладает иммунитетом к вирусу табачной мозаики. Высота куста – 0,8 м. Количество технических листьев 16-17. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см. | | Нет |
| Дюбек предгорный (Djubek predgorny) |  | (Дюбек новый + Дюбек 33). Крым. Среднепозднеспелый высокоароматический сорт, Крым. Куст конусовидный. Высота куста 100-120 см.. Лист зелёный, эллиптический, сидячий, крышевидный с заостренным навершием и мелкозпученой поверхностью. Растение конусовидной формы, высота – 100-120 см. Количество технических листьев 32. Размер листа 22x10 см. Сырье лимонно-желтого цвета. Засухоустойчивый, устойчив к подгару. Урожайность на богаре достигает до 21,0 ц/га. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см. | | Да |




| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------------------------|---|---|-------------|----------|
| Дюмар (Dumar) |  | Дюбек (дюбек х мериленд). Семена получены в СССР. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 62 дня. Форма растения эллипсоидальная. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 41, длина листа среднего яруса 30,5 см, ширина - 16,0 см. Урожай листьев с одного растения - 24,8 г. Материальность - 0,6427 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. | 2017 год | Да |
| Украинский 8 (Ukrainskii 8) |  | Относится к дюбекам, но несколько хуже по вкусу и аромату. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням. | 2017 год | Да |
| Острокопец-45 (Ostrokonec 45) |  | Получен отбором из местных киргизских и казахских сортов дюбека. Даёт высококачественное сырьё и высокий выход первых товарных сортов. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 67 дней. Форма растения эллипсоидальная. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина - 12,9 см. Урожай листьев с одного растения - 14,1 г. Материальность - 0,6293 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. | 2014 год | Да |
| Южнобережный (Juznoberežnyj) |  | Дюбек. Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 70 дней (у меня 62 дня). Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 23,2 см, ширина - 12,3 см. Урожай листьев с одного растения - 15,8 г. Материальность - 0,7030 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням. | 2018 год | Да |





Сортотип Советский крупнолистный (Остролист)






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|---|---|---|----------|----------|
| ВМС 24 (Крупнолистный 24) |  | (Дебреценский 40 x Соболчский 193 x Триумф)). Сорт сортотипа Крупнолистный, среднеспелый интенсивного типа, теневой сушки. Закарпатье. Период от посадки до цветения по факту 86 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6-1,8 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 46x25 см, цвет листа светло-зелёный. Засухоустойчив, устойчив к пероноспорпозу (Blue Mold). Томится не менее 100-120 часов из-за трудного желчения. Семена репродуцированы в 2020 году. | | Да |
| Имунный 0580 |  | Растения крупнолистные, высокопродуктивные. При расширении площади питания урожай листьев с одного растения увеличивается в большей степени, чем у растений других сортотипов при аналогичных условиях роста и развития. Широко используется ввиду высокой урожайности и меньшей трудоемкости возделывания по сравнению с другими. Высота куста до 1,5 м. Куст колоновидный. Количество технических листьев 13-16. Лист сидячий, широкоовальный с волнистой кромкой и слабовспученой поверхностью. Размер листа 37x19 см. Содержание никотина 1,8%. Число Шмука – 0,3. Устойчив к пероноспорозу и табачной мозаике. | 2014 год | Да |
| Крупнолистный 1187 (Kрупnolistny 1187) |  | Информация отсутствует. | 2016 год | Да |
| Крупнолистный 19 |  | Высота куста около 1,5 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 14-16. | 2015 год | Да |
| Крупнолистный 32 |  | Высота куста 1,3-1,5 м | 2015 год | Да |




| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------------------------|---|--|----------|----------|
| Крупнолистный 33 |  | Высота куста 1,8-2 м | 2015 год | Да |
| Крупнолистный 45 |  | Высота куста около 1,7 м | 2015 год | Да |
| Крупнолистный 52 |  | Поздний. Высота куста около 1,9 м. Лист светло-зеленый. | 2015 год | Да |
| Крупнолистный Б-3 (Krupnolistny B-3) |  | Скелетный табак типа Крупнолистный/Остролист. Используется для сигарет. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 90) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 2,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 39x22 см. Сорт не устойчив к болезням. | 2022 год | Да |

| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--|---|--|----------|----------|
| Крупнолистный ильский (Krupnolistny il'ski) |  | ВНИИТТИ. Относится к сорто типу остролист (советский крупнолистный). | 2014 год | Да |
| Многолистный 55В (Mnogolistny 55V) |  | Светлолистный табак сигаретного типа. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 81) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета, чепчиковидно изогнутая. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 41x24 см. Сорт не устойчив к болезням. | 2022 год | Да |
| Молдавский 456 |  | Среднепоздний скелетный среднеароматический сигаретный сорт. Высота куста 140-170 см. Количество технических листьев 30-40. Размер листа 45-50x22 см. Период от посадки до полного цветения составляет 89-94 дня, до созревания листьев последней ломки 110-120 дней. Уборку листьев рекомендуется проводить в пять приемов при наступлении признаков технической зрелости. Качество сырья в значительной степени зависит от состава почв, на которых сорт возделывается. После ферментации лист сохраняет окраску, не темнеет, при надлежащих условиях хранения не плесневеет. Сырье от желто-оранжевого до оранжево-красного цвета. Обладает высокой устойчивостью к первой расе пероноспороза, бронзовости томатов, огуречной мозаике и черной корневой гнили. Содержание никотина составляет 1,6-3,0%, углеводов - 3,5-4,0%, белков - 6,0 -8,5%. | | Да |


| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--|---|--|----------|----------|
| Остролист |  | Сорт, в котором сочетается высокая продуктивность, характерная для американских крупнолистных сортов, с высоким курительным достоинством типа восточных табаков. По свойствам близок к Трапезондам. Куст обратно конусовидный высотой 1,3 м. Технические листья 14-16, лист слабовспученный, сидячий, овальный с острым наверхом и волнистой кромкой. Ткань рыхлая, длина листа 30-35 см, жилка утолщённая, аромат дыма простой; крепость вышесредняя. Был распространён преимущественно в Краснодарском крае (Кубано-Майкопский подтип), в Украинской и Молдавской ССР (Украино-Молдавский подтип). | 2014 год | Да |
| Остролист 451 |  | Светлолистный табак из семейства Крупнолистный/Остролист. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 74) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 32x17 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM) и подгару. | 2022 год | Да |
| Остролист 1519 (Ostrolist 1519) |  | Сорт создан в СССР Космодемьянским, Демченко и Рубан методом гибридизации устойчивых к пероноспорозу австралийских форм, происходящих от видов N. Debney с отечественными сортами Остролист 2747-2 и Переможец 83. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня – 75 дней). Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня 75 дней). Число листьев 32, длина листа среднего яруса 34,1 см, ширина - 15,7 см. Урожай листьев с одного растения - 43,2 г. Материальность 0,4697 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе (Blue Mold). | 2018 год | Да |



| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|---|---|---|----------|----------|
| Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-II/Ostrolist B 2747) |  | Сорт выведен В.Н.Космодемьянским путем гибридизации (Волжанин 1605xТрапезонд 1867). Период от посадки до цветения - 90 дней. Форма растения овальная. Лист сидячий, крупный. Пластинка листа овально-вытянутая. Урожай листьев с одного растения - 42,4 г. Материальность - 0,4211 г/дм ² . Лист отлично вытамливается. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый, в трубо-огневой сушилке дает сырье хорошего светло-желтого цвета.(ars-grin PI 349332) | 2016 год | Да |
| Остролист-316 |  | (ВНИИТТИ) Форма растения цилиндрическая с торчащими листьями. Лист сидячий, длинный, широкоэллиптический, светло-зеленый. Технические листья 30-37. Сорт среднепозднеспелый, скелетного типа. Начало цветения на 108 день, созревание листьев первого яруса на 80-85 день. Сорт устойчив к пероноспорозу, вирусу табачной мозаики. Соцветие округлое, средней компактности. Навершие слегка заостренное. Вспученость листа средняя. Край листа ровный или очень слабо-волнистый. Венчик цветка светло-розовый. Содержание никотина 1,0-1,5%, число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 3,0. | 2014 год | Нет |
| Остролист 6 |  | Закарпатье. Перспективный сигарно-сигаретный среднеспелый сорт теневой сушки с высокой стойкостью к болезням и стабильной продуктивностью в критических экологических и технологических условиях. Урожайность до 2,6 т/га. Содержание никотина – до 1,8%. Сырье светло-коричневого цвета, очень эластичное. | 2014 год | Да |
| Остролистный 919 (Ostrolistny 919) |  | Светлолистный табак из семейства Крупнолистный/Остролист. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 57) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый/красный. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 44x26 см. Сорт не устойчив к болезням. | 2022 год | Да |

| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--|---|--|----------|----------|
| Переможец 196 (Peremozec 196) |  | Относится к Крупнолистным. Подробная информация по сорту пока отсутствует. | 2016 год | Нет |
| Переможец 83 (Peremozec 83) |  | (Остролист Б2747х Американ 897). Относится к сорто типу Остролист. Высота куста 1,1-1,2 м. Количество технических листьев 14-16. Среднепозднеспелый (115-135 дней). Количество технических листьев 18-20. Содержание никотина 1,56%-3,93%. (ars-grin PI 349332) | 2015 год | Да |
| Приднестровский 5 (Pridnestrovskii 5) |  | Светлый табак воздушной из Закарпатья. Относится к семейству Советский крупнолистный (Остролист). Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 70 дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, узкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 44x23 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году. | 2021 год | Да |
| Тернопольский 14 |  | Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический. Высота куста 180-210 см. Количество технических листьев 24-25. Размер листа 45x25 см, цвет светло-зелёный. Сорт комплексно-стойкий к заболеваниям. Убирать листья можно всего за три приема без потери качества листа. Рекомендуется для фермерских и индивидуальных хозяйств. Содержание никотина 1,2% | | Да |
| Тернопольский 7 |  | Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. Куст овально-цилиндрический. Высота куста 180-215 см. Количество технических листьев 24-25. Размер листа 44x25 см. Отличается высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, комплексно-стойкий к заболеваниям. Сырье желтое с кремовым оттенком. Содержание никотина 1,2-1,3%. Семена репродуцированы в 2019 году. | 2019 год | Нет |

| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--|--|--|----------|----------|
| Юбилейный |  | (ВНИИТТИ) Средне-поздний скелетный сорт воздушной сушки с большим содержанием белков. Растение эллипсоидальной формы с торчащими листьями. Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за опушенности, при созревании желтые. Количество технических листьев 28-32, Размер листа 50x25 см. Сорт характеризуется близкими сроками вызревания листьев нескольких ярусов, что уменьшает количество ломок. Число дней от посадки до созревания листьев последнего яруса 122- 158. Устойчив к черной корневой гнили, ложной мучнистой росе табачной мозаике, пероноспорозу и пестрице. Содержание никотина 2,5-3,3%, число Шмука – 0,3. | | Нет |
| Юбилейный 8 (Jubilejny 8) |  | Еще один представитель Остролистов. | 2016 год | Да |
| Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 142) |  | ВНИИТТИ Скелетный сорт воздушной сушки с большим содержанием белков. Растение эллипсоидальной формы с торчащими листьями. Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за опушенности, при созревании желтые. Сорт характеризуется близкими сроками вызревания листьев нескольких ярусов, что уменьшает количество ломок. Число дней от посадки до созревания листьев последнего яруса 122-158. | 2016 год | Да |





Сортотип Керти





| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|----------------------|---|---|----------|----------|
| Калои 51 (Kalloi 51) |  | Высота куста около 1,8 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 14-16. | 2015 год | Да |

| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------|---|--|----------|----------|
| Калои 5 (Kalloi 5) |  | Относится к сигаретным сортам. | 2016 год | Да |
| Керти (Kerti) |  | Высота куста 1,5-1,8 м. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 77 дней. Форма растения овальная. Лист получерешковый, пластинка листа овальная. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 37,6 см, ширина - 21,3 см. Урожай листьев с одного растения - 40,3 г. Материальность - 0,5425 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый. | 2015 год | Да |


Сортотип Трапезонд





| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------------|---|--|----------|----------|
| Кубанский 3 (Kubański 3) |  | Семена получены в СССР. Относится к трапезондам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 76 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок среднеокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 17,9 см. Урожай листьев с одного растения - 32,1 г. Материальность - 0,4800 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. | 2017 год | Да |
| Манджурка (Mandjurka) |  | Чистота сорта вызывает сомнения Относится к Трапезондам. Поэтому вызывает сомнение креплением листа в чистоте сорта. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 57 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок широкоокаймленный, пластинка листа овальная. Число листьев 16, длина листа среднего яруса 23,1 см, ширина - 12,0 см. Урожай листьев с одного растения - 30,6 г. Материальность - 0,5935 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. | 2016 год | Да |

| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|----------------------------------|---|---|----------|----------|
| Трапезонд 15 |  | (ВНИИТТИ) Раннеспелый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой около 1,5 м. Технических листов 14-16. Лист черешковый, слабовспученый. Устойчив к пероноспорозу, вирусу табачной мозаики (ВТМ), черной корневой гнили (<i>Thielaviopsis basicola</i> Fer.). Содержание никотина 1,2-1,5%. | 2014 год | Да |
| Трапезонд 168 (Trapezond 168) |  | Скелетный сорт, представитель семейства Трапезондов. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 30x17 см. Сорт не устойчив к болезням. | 2022 год | Да |
| Трапезонд-182 |  | Либо очень поздний сорт, либо относится к растениям короткого светового дня. | 2015 год | Да |
| Трапезонд-92 |  | (ВНИИТТИ) Среднеспелый низконикотинный сорт скелетного типа с интенсивным созреванием листьев. Растения цилиндрической формы с приподнятыми листьями. Высота куста около 1,3 м. Число листьев на растении 30-35. Лист черешковый, пластинка листа овальная, цвет листа светло-зеленый. Навершие слегка заостренное. Вспученость слабая. Волнистость края листа слабая. Длина листа среднего яруса 38-41 см, ширина 19-23 см. Соцветие плоскоокруглое, средней компактности. Цветок розовый. Период от посадки рассады до созревания листьев средней ломки 68 дней, до последней ломки 97 дней. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, черной гнили, пероноспорозу. Содержание никотина 0,51-1,5%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) 1,17. | 2014 год | Да |






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--|---|--|-------------|----------|
| Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868) |  | Ориентал. Закарпатье. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с коротким, широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x27 см, цвет листа светло-зелёный. | 2020 год | Да |
| Трапезонд антоциановый окрас (Trapezond Antocyanovy Okras) |  | Из всего, что росло под этим названием попытался выделить что-то похожее на Трапезонды. Подробная информация отсутствует. | 2016 год | Нет |
| Трапезонд красноцветковый (Trapezond Krasnotsvetkovy/Trapezond Red Flower) |  | Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 97 дней. Форма растения конусовидная. Лист черешковый, черешок узкокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Урожай листьев с одного растения - 34.1 г. Материальность - 0,5414 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. | 2016 год | Да |
| Ультсман/Ульстман (Ulstman) |  | Крым. Что-то из серии Трапезонда. Все, что удалось найти по этому сорту, так это сообщение о том, что в 1943 году семена были вывезены В.Rothmaler в Германию Сырье светло-коричневое, но с повышением яруса сбора усиливается шоколадный оттенок, очень эластичное и прочное. | 2014 год | Да |

Сортотип Берли






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------|---|---|-------------|----------|
| Burley 5 |  | ВНИИТТИ. Сырье скелетного типа. Растение овальное, с приподнятыми листьями. Лист сидячий, овальный, желто-зеленый. Верхушка среднего листа среднезаостренная, край листа волнистый. Пластинка листа не изогнута, поверхность гладкая. Технические листья 27. Длина листа 41 см, ширина 19 см. Соцветие щитковидное, средней плотности. Венчик цветка розовый. Vegetационный период от посадки рассады до уборки листьев первой ломки 49 дней, до созревания листьев средней ломки 91, последней ломки 107 дней. | 2014 год | Да |







| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|----------------------------|---|---|----------|----------|
| | | Содержание никотина в листьях 2,4%. Устойчив к черной корневой гнили, вирусу табачной мозаики и белой пестрице. | | |
| Берли краснодарский |  | Белый берли. Сорт создан в ВНИИТТИ, Краснодар. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 102 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа широко-овальная, светло-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 50x26 см. Сорт устойчив к к черной корневой гнили (BRR), вирусу табачной мозаики (TMV), бактериальной рябухе (WF), белой пестрице (WS). Содержание никотина 2,11%. Семена репродуцированы в 2021 году. | 2021 год | Да |
| Бравый 200 |  | (Берлей-гигант x Соболчский 33). Сорт сигарной направленности из Закарпатья. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 87 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 60x30 см, цвет листа темно-зелёный. Лист при вызревании не меняет цвет. Стоек к заболеваниям. Содержание никотина 4% Семена репродуцированы в 2020 году. | | Да |
| Символ 4 (Simvol 4) |  | (Соболчский 193 x Юбилейный 8 x Вирджиния америк.). Сорт берли из Закарпатья. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 40x22 см, цвет листа светло-зелёный. Стойкий к заболеваниям и переставанию листьев на стебле. Сырье желто-коричневого цвета. Сбор листьев необходимо проводить при полном пожелтении листа с появлением светлых пятен, что характерно для сорта. Семена репродуцированы в 2020 году. | | Да |
| Спектр (Spectr) |  | (Керти x Крупнолистный 38 x Желтолистный 36). Закарпатье. Среднеспелый скелетный сорт теневой сушки с ароматом сигарет средней крепости. Куст высотой до 186 см. Количество технических листьев 28. Размер листа среднего яруса 53x32 см. Лист светло-зелёный с выбеливанием по всей пластинке при созревании. Засухоустойчив. Стоек к заболеваниям и неблагоприятным метеоусловиям. Семена репродуцированы в 2019 году. | 2019 год | Да |







Сортотип Соболчский






| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|--------------------------------|---|--|----------|----------|
| Желтолистный-36 |  | (Соболчский 33 x Американ 311 x Соболчский 46). Закарпатье. Раннеспелый скелетный сорт теневой сушки. Куст цилиндрический, высотой не более 170 см. Лист овально-округлый, светло-зелёный с сильным выжелчиванием при вызревании. Количество технических листьев 22. Размер листа 50x28 см. Сырьё оранжевого или желто-коричневого цвета. При переставивании на стебле качество листа теряется. Характерным для сорта является плотное соцветие шаровидной формы с ранним и коротким периодом цветения и созревания семян. Содержание никотина 1,2%. Семена репродуцированы в 2019 году. | 2019 год | Да |
| Соболчский 15 (Sobolchskii 15) |  | Сигаретный сорт из Закарпатья. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 22-24, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 26,0 см. Сорт не устойчив к болезням. | 2017 год | Да |
| Соболчский 17 |  | Обладает оптимальным количеством никотина (до 1,5%). Куст конической формы высотой около 1,8 м. Лист зеленый с ярко выраженным пожелтением при дозревании. Края листа ровные. Жилка средней толщины. | 2015 год | Да |
| Соболчский 193 |  | Закарпатье. Тёмный среднепоздний скелетный сорт теневой сушки. Куст овальный высотой 1,3-1,5 м. Средний размер листа 40x22 см* | | Да |
| Соболчский 33 |  | (Соболчский 193 x Соболчский 174 x Приднестровский 26). Закарпатье. Среднеспелый сигаретный скелетный сорт теневой сушки. Куст конусовидный высотой 165-170 см. Количество технических листьев 22-25. Размер листа среднего яруса 50x29 см. Лист сидячий, приподнятый чепчиковиднозагнутый с средневспученной поверхностью при дозревании. Цвет листа зелёный с желтизной при вызревании. Содержание никотина 1,8%. | | Нет |





Разные

| Наименование сорта | Изображение | Описание сорта | Год | Доступно |
|-----------------------------------|---|---|----------|----------|
| Ароматный |  | ((Харманли 11 × <i>Nicotiana sylvestris</i>) × Американ 572). Крым. Сорт ароматный, отличается низким содержанием никотина и хорошими дегустационно-курительными свойствами. | | Да |
| Брянский 91 |  | Относится к сигарному сорто типу Бразиль-Байя. Высота куста около 1,8 м. | 2015 год | Да |
| Венгерский (Vengerskij/Hungarian) |  | Крымский сорт. Подробная информация пока отсутствует. Семена были вывезены В.Rothmaler в 1943 году в Германию. | | Да |
| Восточный |  | Крупнолистный темно-зелёный сорт. Происхождение неизвестно. | | Нет |
| Галицкий оригинальный |  | (Приднестровский 5 + Темп). Тернополь. Среднеспелый ароматически-скелетный крупнолистный высокорослый (до 220-260см) сорт с вегетационным периодом 90 дней. Куст цилиндрический. Лист сидячий, широко-овальный, светло-зелёный. Количество технических листьев 27-29. Характеризуется приблизительно одинаковым дозреванием листьев по ярусам. Устойчивый к неблагоприятным климатическим условиям, обладает комплексной стойкостью к заболеваниям Сырье красного цвета. Может использоваться как оберточный сигарный лист. Содержание никотина 1,3%. | | Да |

| | | | | |
|--|---|--|----------|----|
| Герцеговина Флор |  | Сорт сладкого восточного крупнолистного табака с приятным ароматом. К сорто типу Герцеговина не имеет отношения. Высота куста 1,5-1,7 м. Имеет подвид (Герцог) высотой до 2,5 м. Сорт скорее сигаретный. | | Да |
| Дебреценский 15 |  | Относится к сигарному сорто типу Бразиль-Байя. Создан на основе венгерского сорта Дебрецен. Высота куста около 1,3 м. | 2015 год | Да |
| Дукат крымский |  | Восточный сигаретно-трубочный табак с приятным ароматом. Сушеный лист имеет красновато-коричневый цвет. | | Да |
| Крепыш |  | Высота куста 1,0-1,2 м. Количество технических листьев 10-12. | 2015 год | Да |
| Крымский зеленый (Krymski zeljony/Crimean green) |  | Информации по сорту пока нет. | 2016 год | Да |
| Крымский степной |  | (Переможец 83 x Nicotiana sylvestris). Крым. Скелетный крупнолистный сорт. Высота куста 1,4-1,5 м. Лист овальный. | 2018 год | Да |

| | | | | |
|---|---|--|----------|----|
| Кубинский |  | Нет описания | | Да |
| Курчавый |  | Высота куста около 1,8 м. | 2015 год | Да |
| Мичуринский |  | Создан Максимовым и Мягковым в 1940-х годах. Сорт раннеспелый, ароматный. Куст конусовидный высотой всего 0,6 м. Технических листьев 6-7. Размер листа 25x13 см. Поверхность листа гладкая, кромка - слабоволнистая. Навершие листа заостренное. Цветок розовый, очень крупный. Очень любит пускать пасынки. Хорошо растет на песчаных почвах. | 2014 год | Да |
| Многолистный |  | Если верить справочникам, то сорт относится с сигарному сорто типу Гавана Сидлиф. Высота куста 1,8-2 м. Количество технических листьев – 36. | 2015 год | Да |
| Перспективный |  | Тернополь. Крупнолистный сорт | | Да |
| Плипка типичная (Pliska Typical) |  | Довольно мощное растение. Подробная информация пока отсутствует. | 2016 год | Да |

| | | | | |
|--|---|---|-----------------|-----------|
| <p>Прилукский 375 (Prilukski 375)</p> |  | <p>Судя по форме листа относится или к Трапезондам, или к Самсунам. Подробная информация пока отсутствует</p> | <p>2016 год</p> | <p>Да</p> |
| <p>Раннеспелый</p> |  | <p>(Американ 572 × Американ 361). Крым. Скелетно-ароматический сорт среднераннего срока. Куст конусовидный высотой 1-1,3 м. Лист сидячий, эллиптический с заостренным навершием, поверхность листа средне-вспученная, край ровный. Срок вызревания 75-80 дней. Сорт зеленолиственный, отличается более ранним созреванием листьев первой ломки и засухоустойчивостью. Содержание: никотина 2,74.</p> | | <p>Да</p> |
| <p>СВ-13 (SV-13)</p> |  | <p>(Берли 21 x Соболчский 193)+Приднестровский 5). Закарпатье. Среднеспелый скелетный сигарный сорт теневой сушки. Куст конусовидной формы высотой до 187 см. Количество технических листьев 22-25. Размер листа 50x26 см. Лист овально-вытянутый с сильно заостренным навершием и волнистой поверхностью. Зелёного цвета с желтизной при дозревании. Устойчив к пероноспорозу и подгару, переставанию листа на стебле. Сырье коричневого цвета с ароматом табака средней крепости.</p> | | <p>Да</p> |
| <p>Сигарный 7</p> |  | <p>Закарпатье. Куст высотой 1,5-1,8 м сигарной направленности</p> | <p>2014 год</p> | <p>Да</p> |
| <p>Талгарский</p> |  | <p>Полуориентальный скелетный сорт воздушной сушки. Куст конусовидный высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 20-22. Лист овальный, светло-зеленого цвета размером 33x16 см*.</p> | | <p>Да</p> |

| | | | | |
|-----------------------------------|---|---|---------------------|------------|
| <p>Темп 321 (Temp 321)</p> |  | <p>Светлолистный высокоурожайный сорт. Украина Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 86) дней. Форма растения эллиптическая. Высота куста около 2,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 53x38 см. Сорт не устойчив к болезням.</p> | <p>2022 год</p> | <p>Да</p> |
| <p>Тернопольский Новый</p> |  | <p>Высота куста около 1,8-2 м. Очень хорошо облиствен. Лист светло-зеленый. Количество технических листьев 20-24.</p> | <p>2015 год</p> | <p>Нет</p> |
| <p>Турецкий</p> |  | <p>Светлолистный табак. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 71) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.</p> | <p>2022 год</p> | <p>Нет</p> |
| <p>Херсонский 7</p> |  | <p>Высота куста около 1,3 м. Количество технических листьев 14-16. Форма и структура листа напоминает берли.</p> | <p>2015 год</p> | <p>Да</p> |

| | | | | |
|---------------------------------|--|---|---------------------|-----------|
| <p>Эрзерум (Erzerum)</p> |  | <p>Семена получены в СССР. Сорт не устойчив к болезням. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 19,0 см.</p> | <p>2017 год</p> | <p>Да</p> |
|---------------------------------|--|---|---------------------|-----------|