

Каталог сортов табака на сезон 2023 года

Часть II

Оглавление

Условные обозначения.....	8	Virginia Gold/Z.....	19
Вирджинии (VIRGINIA VA).....	8	Virginia Helena.....	19
Bucak.....	8	Virginia Hugo leafe.....	19
German Virginia 230.....	8	Virginia/Italy.....	19
Goose Creek Red.....	8	Virginia Izyda.....	20
Greenwood (Little Wood).....	9	Virginia Kazimierska.....	20
Shirey.....	9	Virginia Krakowska 1.....	20
Stag Horn.....	9	Virginia/SU.....	20
Virgin B315 (VA B315).....	9	Virginia Sp. 272.....	21
Virgin Bright Italia.....	10	Virginia V9.....	21
Virgin Gold A.....	10	Virginia/Z.....	21
Virgin LK 245.....	10	Virginia Yellow Special.....	21
Virgin V2 (VA V2).....	10	Virginia Zamojska 4.....	22
Virgin V6 (VA V6).....	11	Virzinia 347.....	22
Virginia 116.....	11	Virginia Feinzucht.....	22
Virginia 119.....	11	Virginia Joyner.....	23
Virginia 15.....	11	Virginia Lubelska.....	23
Virginia 16.....	11	Virginia Sp. 278.....	23
Virginia 172.....	12	VSp 21.....	24
Virginia 182.....	12	V.Sp.26.....	24
Virginia 202.....	12	Вирджиния Болгарская.....	24
Virginia 24.....	12	Вирджиния густолистная.....	24
Virginia 27.....	12	Ориноко (ORINOCO).....	25
Virginia 115.....	13	Gold Leaf Orinoco.....	25
Virginia 310.....	13	Little Sweet Orinoco.....	25
Virginia 312.....	13	Lizard tail Orinoco&turtle foot.....	25
Virginia 326.....	13	Orinoco.....	25
Virginia 355.....	13	Orinoco-17.....	25
Virginia 359.....	14	Orinoco Huero.....	26
Virginia 385.....	14	Orinoco Oscuro.....	26
Virginia 386.....	14	White Stem Orinoco.....	26
Virginia 403.....	14	Yellow Orinoco.....	26
Virginia 405.....	14	Ориенталы (ORIENTAL OR).....	27
Virginia 724.....	14	Adiyaman.....	27
Virginia 770.....	15	Agonya.....	27
Virginia 3160 (VA 3160).....	15	Anatolian.....	27
Virginia/Brazil.....	15	Ak-Hissar.....	27
Virginia Bright W 1.....	15	Ambalema.....	28
Virginia Bright W 10.....	16	Ayasolouk No.23.....	28
Virginia Brightleaf.....	16	Bahia.....	28
Virginia Brightleaf/USA.....	16	Bajina Basta Jaka №8.....	28
Virginia Broniszowska.....	16	Bajinovac.....	28
Virginia Conqueror.....	17	Balikesir.....	29
Virginia/Crime.....	17	Basma Ardabodju.....	29
Virginia D.....	17	Basma bafra.....	29
Virginia dark/B.....	17	Basma/Greese.....	29
Virginia dark/Z.....	17	Basma Gestolistna.....	29
Virginia Gold/Eng.....	18	Basma Jebel.....	30
Virginia Gold/Ger.....	18	Basma ВНИИТТИ.....	30
Virginia Gold/Pol.....	18	Basma K.....	30
Virginia Gold/USA.....	18	Bolivia TI 1302.....	30
Virginia Gold/Y.....	18	Bulgarian Red.....	30
Virginia Gold Leaf 17.....	19	Bursa.....	30

Canik.....	31	Tik konlac orient.....	41
Celikhan.....	31	Trabzon.....	42
Chilean.....	31	Turkish Gold.....	42
Citir.....	31	Variegata.....	42
Czanderac.....	31	Vavilov (табак Вавилова).....	42
Djebel 174.....	32	Visoka Marula.....	42
Düzce.....	32	White Flower.....	43
Ege.....	32	Xanthi (MITCHELL-MOR).....	43
Gliński.....	32	Xanthi-Parental.....	43
Harmanli.....	33	Xanthi Yaka №18A.....	43
Harmanliiska Basma 163.....	33	Xanthy.....	44
Hendek.....	33	Xanthi NN.....	44
Insekara.....	33	Xanthi (Smith).....	44
Iskenderun.....	33	Yayladag.....	44
Izmir.....	33	Yenidje (Yedidje).....	45
Izmir (Akhisar).....	34	Zitkovacki Prosocan.....	45
Izmir / Lebanese strain.....	34	Юкон (Yukon).....	45
Izmir-Ozbas.....	34	Киевский мутант (Mutant of Kyiv).....	46
Japan-8.....	34	Светлолистные воздушной / тепловой сушки	
Kaba-Kuľak.....	34	(FLUE-CURED FC).....	46
Karabağlar.....	35	African Red.....	46
Kavala.....	35	Amarelinha.....	46
Khan Tervel 39.....	35	Amarillo Parado.....	47
Krumovgrad 58.....	35	Amerelo 5.....	47
Lattaquie-92.....	35	Awa.....	47
M. Collaro.....	35	Bamboo Shoot.....	47
Molovata.....	36	Banana Leaf.....	47
Multan 27.....	36	Bel 61-1.....	48
Multan 82.....	36	Beneventano.....	48
Muş.....	36	Beerwah GG.....	48
Mutki.....	36	Bell 110.....	48
Native 9.....	37	Beregi Piros.....	48
Nevrocop 5.....	37	Big Gem.....	49
Perique.....	37	Big Gold 5210.....	49
Perustza Gigante.....	37	Big Orinoco.....	49
Platana Arcadia.....	37	Blue Star 100.....	49
Prilep P66-9/7.....	38	Bonanza.....	50
Rejina.....	38	Broadleaf Orinoco.....	50
Remedios.....	38	Brown & Williams.....	50
Samsun.....	38	Burchs Special.....	50
Samsun 155.....	38	Cabbage.....	51
Samsun/табачное.....	39	Carolina Bright.....	51
Samsun de Katherini.....	39	Cash.....	51
Samsun Maden.....	39	Cherry Red 401.....	51
Sark.....	39	Coker 80-F.....	52
Sherazi.....	39	Coker 139.....	52
Smyrna.....	40	Coker 187-Hicks.....	52
Smyrna No 23.....	40	Coker 213.....	52
Smyrna / USA.....	40	Coker 319.....	53
Stanimachka Basma 536.....	40	Coker 347.....	53
Sultansko.....	40	Coker 371 Gold.....	53
Tasoua.....	41	Coker 411.....	53
Tekkeköy.....	41	Coker 48.....	54
Thailand.....	41	Cordoncillo.....	54
TI 1485.....	41	Corolle Double X.....	54

Costello Negro.....	54	Oxford-207.....	68
Costillo Habano.....	55	Parfum d'Italie.....	68
Coulo.....	55	Paris Wrapper.....	68
Criollo Misionero.....	55	Polish.....	69
Criollo Salteño.....	56	Reams 158.....	69
Cuerna de Borrego.....	56	Rustico Peruano.....	69
Del Gold.....	56	SC 72.....	69
Delcrest 57.....	57	Shegedi Rozsa (Шегединская роза).....	70
Delhi 76.....	57	Silk Leaf.....	70
Desdemona.....	57	Sirogo.....	70
Dixie Bright 27.....	57	Sirone.....	70
Da-Chuan-Zin.....	58	Southern Beauty.....	70
Dukane.....	58	Speight G28.....	71
Dular.....	58	Speight G 140.....	71
F 212.....	58	Stolac 17.....	71
Griffin Special.....	59	Tennessee Redleaf.....	71
GL 737.....	59	Triumpf.....	72
Gold Dollar.....	59	Turkey Brightleaf.....	72
Golden Harvest.....	59	Vamoor 50.....	72
Golden Wilt.....	59	Vamorr M7.....	73
Gold Leaf 939.....	60	Vesta 64 /NIC 112B (PL 24).....	73
Goyano.....	60	Virginia 45.....	73
Hastings.....	60	Virginia 84.....	74
Hickory Pryor.....	60	Virginia 401.....	74
Hicks 55.....	61	Virginia Gold Feinzucht.....	74
Hicks Broadleaf (BDL).....	61	V.Sp.23.....	75
Hicks Resistant (974).....	61	White Gold.....	75
Hwan Sek Zon.....	61	White Mammoth.....	75
I 35.....	62	Woods.....	75
Improved Gold Leaf.....	62	Yellow Gold.....	75
Improved Madole.....	62	Yellow Pryor.....	76
Jadel.....	62	Zlotolistny IHAR.....	76
Jaffna.....	63	Zrenjanin.....	76
Jamaica Wrapper.....	63	Венгерский 22 (Vengerskii 22).....	76
K326.....	63	Лехия (Lehia).....	77
K326 PVY.....	63	Украинский 85 (Ukrainskii 85).....	77
Kiew 43.....	64	Берли (BURLEY BU).....	77
Kochi Byon.....	64	Aurelius.....	77
Kutsaga E1.....	64	Badisher Burley.....	77
Lemon Bright.....	64	Barnett Special.....	78
Lonibow.....	64	Bulsunov V-a.....	78
Mammoth Gold.....	65	Burley 1.....	78
Medley Pryor.....	65	Burley 4.....	78
McNair 133.....	65	Burley 21.....	79
Misjonerio B.....	65	Burley 282.....	79
NC 12.....	65	Burley 285.....	79
NC 13.....	66	Burley 320.....	80
NC-82.....	66	Burley 320/1.....	80
NC 89.....	66	Burley 38.....	80
NC 95.....	66	Burley 46 (Берли 46).....	80
NC 347.....	67	Burley 64.....	81
NC 628.....	67	Burley 7.....	81
NC 2326.....	67	Burley 9.....	81
NC 2326 Mammoth.....	67	Burley 9/10.....	81
Nyirsegi 3.....	68	Burley 3797.....	82

Burley 9a.....	82	Virginia 080.....	94
Burley 77.....	82	Virginia 509.....	95
Burley B21.....	82	Virginia A Mutante.....	95
Burley Campinas.....	83	Warner.....	95
Burley di Pontecagnano.....	83	Yellow Lite Burley.....	95
Burley Negro.....	83	Yellow Twist Bud.....	95
Burley Puławski.....	83	Берли/Крым (Burley/Crime).....	96
Burley Scantic.....	84	Берли/Пирятин (Burley/Pirjatin).....	96
Burley Turkish (Берли турецкий).....	84	Мэриленд (MARYLAND MD).....	96
Burley S3.....	84	Catterton.....	96
Burley White.....	84	Eschly №1.....	96
Dark Strong.....	84	Maryland.....	96
Ergo.....	85	Maryland 201 (MD 210).....	97
Ergo 23.....	85	Maryland 609 (MD 609).....	97
Golden Burley.....	85	Maryland 64 (MD 64).....	97
Golden Seal Special Burley.....	85	Maryland A30 (MD A30).....	97
Green Brior.....	85	Maryland Mammoth.....	98
Greeneville 107.....	85	Moore.....	98
Harrow Velvet.....	86	Pennbell 69.....	98
Harvin.....	86	Thompson.....	98
HI Burley 21.....	86	Virginia A Mutante.....	98
HLN Burley.....	86	Ward.....	99
Improved Brior.....	87	Сигарные сорта.....	99
Italia (Kentucky Rano).....	87	Сигарный наполнитель (Cigar filled CF).....	99
Judy's Pride.....	87	Avanone.....	99
Jupiter.....	87	Barbasco.....	99
Kentucky.....	87	Brazil TI 959.....	99
Kentucky-15 (KY-15).....	88	Bufalo.....	100
Kentucky-17 (KY 17).....	88	Chago Diaz.....	100
Kentucky 119.....	88	Colombian Garcia.....	100
Kentucky 151 (KY 151).....	88	Corojo 99.....	100
Kentucky-190 (KY 190).....	88	Carapé Guazú.....	101
Kentucky-8635 (KY 8635).....	89	Girón.....	101
Kentucky-908 (KY-908).....	89	Glessnor.....	101
Kentucky/Italy.....	89	Greider.....	101
Kentucky Nidzicki.....	89	Hatano.....	102
Kentucky Rogozińskiego.....	90	Holbein.....	102
LA Burley 21.....	90	Hasiende del Cura.....	102
LI Burley 21.....	90	Huehuetenango.....	102
Lockwood.....	90	Jalapa.....	103
Mississippi Heirloom.....	91	Kanburi.....	103
Monte calme yellow.....	91	Little Dutch.....	103
Pallagi Sarga.....	91	Long Red.....	103
Russian Burley.....	91	Mata Garrapata.....	104
S 43.....	92	Matsukawa Kanto 201.....	104
Semois.....	92	Muskotaly.....	104
Sota 27.....	92	Nacional.....	104
Stamm S 49.....	92	Native 10.....	104
Tennessee TN 19.....	93	Pennsylvania BroadLeaf.....	105
Tennessee TN-49.....	93	Piloto Cubano.....	105
Tennessee TN 86.....	93	Punta de Lanza.....	105
Tennessee TN 86 LC.....	93	Red Rose.....	105
Tennessee TN90.....	94	Russian R.S.E. (Robert-Susan-Edward).....	106
Tennessee TN 90 LC.....	94	Stamm S53.....	106
Vena Amarilla.....	94	Sul de Minas.....	106

Tobaco Común.....	106	Criollo de los Sierros.....	117
Uruguay TI 25.....	106	Cuban Criollo.....	117
Vallejano.....	107	Cuban Criollo 98.....	118
Zapatoca.....	107	Cubita Seed.....	118
Zimmer Spanish.....	107	Debreciner Bolsunov (Дебреценский Большунова).....	118
Сигарный оберточный (Cigar wrapper CW). 107		Diamantina.....	118
Ahus (Alida).....	107	Dominican Republic Olor.....	118
Chocoa.....	108	Habano 2000.....	119
Cigar Wrapper (DOM REP), Olor.....	108	Habano /Honduras.....	119
Cubano de la Sierra.....	108	Havana-142.....	119
Esmeraldas Negras.....	108	Havana-307.....	119
Connecticut 49.....	109	Havana-32/142.....	119
Connecticut Broadleaf.....	109	Havana 608.....	120
Connecticut Shade.....	109	Havana Gold.....	120
Corojo.....	109	Havana/ H.....	120
Florida 17.....	109	Havana HC/Indiana.....	120
Florida Sumatra.....	110	Havana K2.....	120
GC-2.....	110	Havana K2-24.....	120
Havana 501.....	110	Havana /Z.....	121
John Dingess Connecticut Broadleaf.....	110	Havana Z992.....	121
Java bezuki.....	111	Lancaster Seed leaf.....	121
Jorge Grande.....	111	Meurthe et Moselle.....	121
Kupchonos Connecticut Broadleaf.....	111	Moonlight.....	121
La Palma Havana.....	111	Ohio Dutch.....	122
Magnolia.....	111	Paraguay.....	122
Mont-Calme Brun.....	112	Paraguay P12.....	122
NB11.....	112	Pensylvania red.....	122
Nostrano del Brenta.....	112	Wisconsin 901.....	123
Poquonock.....	112	Amarello Rio Grande do Sul 1.....	123
Suifu.....	112	Bolivia TI 1303.....	123
Sumatra Deli.....	113	Comstoc Spanish.....	123
Vuelta Abajo.....	113	Criollo de los Sierros.....	123
Ahus (Alida).....	113	Cuban Criollo.....	123
Connecticut 49.....	113	Cuban Criollo 98.....	124
Connecticut Broadleaf.....	114	Cubita Seed.....	124
Connecticut Shade.....	114	Diamantina.....	124
Corojo.....	114	Dominican Republic Olor.....	124
Florida 17.....	114	Habano 2000.....	124
Florida Sumatra.....	114	Habano /Honduras.....	125
John Williams Connecticut Broadleaf.....	114	Havana-142.....	125
Jorge Grande.....	115	Havana-307.....	125
Kupchonos Connecticut Broadleaf.....	115	Havana-32/142.....	125
La Palma Havana.....	115	Havana-608.....	125
Magnolia.....	115	Havana Gold.....	125
Nostrano del Brenta.....	115	Havana/ H.....	126
Poquonock.....	115	Havana HC/Indiana.....	126
Suifu.....	116	Havana K2.....	126
Vuelta Abajo.....	116	Havana K2-24.....	126
Walden Connecticut Broadleaf.....	116	Havana /Z.....	126
Сигарный связующий (Cigar binder CB).....	116	Havana Z992.....	126
Amarello Rio Grande do Sul 1.....	116	Lancaster Seed leaf.....	127
Amersfoort.....	116	Moonlight.....	127
Bezuki.....	117	Ohio Dutch.....	127
Native tobacco №10.....	117	Pensylvania red.....	127
Comstoc Spanish.....	117		

Szuloki.....	127	Разные сорта (OTHER).....	139
Tiszai (NIC 190).....	128	4B Big Cuban.....	139
Wisconsin 901.....	128	Albański.....	139
Темные воздушной сушки (DARK/AIR		Bao Dinh.....	139
CURED DAC).....	128	Bereznol.....	139
Adonis.....	128	Brazylijski Żółty.....	139
Badischer Geudertheimer.....	128	Burford special.....	140
Black mammoth.....	129	C6 Cospaia.....	140
Black mammoth mosaic assist.....	129	Canbera 719.....	140
Bolivian Criollo Black.....	129	Chebli.....	140
Dark Green Wood 504.....	129	Chileno Grande Amarillo.....	140
Dragon Vert B.....	130	Cowboy lite.....	141
Geudertheimer VI.....	130	Dresdner Stamm Z89.....	141
Indian Black (Черный индийский).....	130	Haronova.....	141
Little Yellow.....	131	Little Cuba.....	141
Madole.....	131	Louisiana Pirogue.....	141
Milenium.....	131	Machu Picchu.....	141
Negro black.....	131	Omega 66-II.....	142
One Sucker.....	132	Perevi.....	142
Paraguay P19.....	132	Perique/Louisiana.....	142
Paraguay M1.....	132	Per Pers (Gammalsvensk, Old Swed).....	142
Parditos.....	133	Pezana.....	143
Pergeu.....	133	Rose Tobacco.....	143
Rifarachi.....	133	Roum.....	143
Rot Front Corso.....	134	Spitzblottrige Tabak 202.....	143
Small Stalk Black Mammoth.....	134	Stamm Z93.....	144
U.Stamm.....	134	Walkers Broad Leaf.....	144
Огневой сушки (FIRE CURED FRC).....	134	Zlty VT.....	144
Little Crittenden.....	134	Примитивные (PRIMITIVE PR).....	144
Герцеговина (HUNGARIEN HU).....	135	Bosikappal.....	144
Askold.....	135	Chapeollo.....	144
Baiano.....	135	Cocoroteno.....	145
Bitlis.....	135	Cordoba Type.....	145
Bubalovac No.2.....	135	Costa Rica 589 (Iztepeque).....	145
Herzegovina Pulawska.....	136	Cuban (TI 4).....	145
Kumanovo.....	136	Daule.....	145
Maryland 2703.....	136	Hyang Cho.....	146
Mresko №4.....	136	Lagunero.....	146
Ravnjak.....	136	Malatya.....	146
Simox.....	137	Mopan Maya.....	146
Szamosi Dark.....	137	Mostrenco.....	146
Tance.....	137	Okinawa.....	146
Tance No. 3.....	137	Pretinho.....	147
Tekne.....	137	Quadrivalvis.....	147
Veliki Hercegovac.....	137	Yumbo.....	147
Virginia 647.....	138	Неклассифицируемые.....	147
Zletovo №4.....	138	Mount Pima.....	147
Герцеговина (Herzogowina).....	138	Papante.....	147
Керти 25 (Kerti 25).....	138	Red Russian.....	147
Махорковидный (Makhorkovidny).....	138	Silver River.....	148

Условные обозначения




Колонка **Год** — год появления сорта в каталоге. Сорта **2022 года** выделены цветом.





Колонка **Да** — доступность семян для заказа. **Да / Нет**





Надпись (ars-grin. xxxxxxxx) означает, что сорт включен в международную базу сортов ars-grin.






Более подробную информацию и фотографии сортов Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.






Вирджинии (VIRGINIA VA)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Busak		Турецкий вариант вирджинии Brightleaf, которая была завезена туда в 1930 г. Куст конусовидный высотой до 1,5 м с крупными и тяжелыми листьями, плотно сидящими на стволе. Количество технических листьев 20. Сырье светлое коричневого цвета.	2014 год	Да
German Virginia 230		Куст колонovidный высотой около 1,3 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Размер листа среднего яруса 47x27 см. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-65 дней. Содержание никотина – 0,36%. (ars-green PI 292204)	2017 год	Да
Goose Creek Red		Темная вирджиния воздушной сушки. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 93 дня). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, узкий, с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 46x15 см, цвет листа зелёный. Сырье красновато-коричневого цвета с шелковистой поверхностью и сигаретным ароматом. ars-grin TC 644 Семена репродуцированы в году.		Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Greenwood (Little Wood)		<p>Сорт огневой сушки (fс) из США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 78) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, грифовой, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 48x20 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552646</p>	2021 год	Да
Shirey		<p>Темный сигаретно-трубочный крупнолистный сорт вирджинии воздушной сушки с мягким и богатым ароматом. Высота куста 1,5-1,8 м. Размер листа 40-27 см*. Сырье коричневого цвета. Срок вызревания 65 дней.</p>		Да
Stag Horn		<p>Очень темный ароматный трубочно-сигаретно-сигарный сорт вирджинии воздушной сушки с длинными толстыми узкими листьями, напоминающими буйволиный рог. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев 18-20. Размер листа среднего яруса 38x14 см* Сырье темное красно-коричневого цвета Срок вызревания 65 дней.</p>		Да
Virgin B315 (VA B315)		<p>Сорт воздушной сушки (fс). Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 96 дней. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 45 см, ширина - 23,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2019 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virgin Bright Italia		Италия. Высота куста около 1,3 м. Форма растения овальная, Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная. Цветок розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 42 см, ширина - 26 см. Период от посадки до цветения - 92 дня. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Virgin Gold A		Сорт табака воздушной сушки. Период от посадки до цветения - 74 дня. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 39,0 см, ширина - 19,0 см. Урожай листьев с одного растения - 36,6 г. Материальность - 0,5991 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да
Virgin LK 245		Чехия. Высота куста около 1,3 м. Средне-поздний. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная. Цветок розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 37 см, ширина - 24 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Virgin V2 (VA V2)		Сорт воздушной сушки (fc). Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 100 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 31 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virgin V6 (VA V6)		Сорт воздушной сушки (fc). Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 45 см, ширина - 27,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Virginia 116		Сорт выведен в 1990 году (NC 82/Coker 319) Разновидность светлой Virginia Gold воздушной сушки. Куст конусовидный высотой до 1,5 м. Количество технических листьев 18-20. Лист овально-вытянутый, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x25 см. При вызревании лист приобретает светло-желтый цвет. Срок вызревания 65 дней. Сырье яркое золотисто-желтое. (ars-grin.gov PI 543922)	2014 год	Да
Virginia 119		(Coker 371 Gold /VA 116). Поздний сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический высотой до 1,5 м. С розовыми цветками. Количество технических листьев – 18. Лист овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Средний размер листа 40x17 см. Содержание никотина 3,6%. Очень сладкий (до 13% сахара). Срок вызревания 70 дней. (ars-grin.gov PI 641060)		Да
Virginia 15		Закарпатье. Светлый сигаретно-трубочный среднеароматический поздний сорт воздушной сушки. Куст эллипсоидный. Высота куста до 1,5 м. Количество технических листьев 22. Средний размер листа 30x16 см* Лист зелёный, грифоподобный, немного поднятый с дугообразно изогнутой пластинкой. Листы среднего яруса овально-вытянутые с мелкобугристой поверхностью. Края ровные. Срок вызревания 117 дней. Устойчив к большинству заболеваний. Содержание никотина 0,95%, число Шмука -0,12-0,16.	2011 год	Да
Virginia 16		Закарпатье. Поздний сорт воздушной сушки. Количество технических листов 28. Средний размер листа 36x20 см*. Урожайность 32 ц/га. Устойчив к большинству заболеваний.		Нет






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 172		Высота куста около 1,4 м.		Да
Virginia 182		Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст цилиндрической формы высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Технических листьев – 20-22. Лист овальный, темно-зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 35x14 см. (ars-grin.gov PI 552506)		Да
Virginia 202		Очень хорошо набирает крепость и аромат. Устойчив ко многим заболеваниям. С высоким содержанием углеводов. Приспособлен к выращиванию практически без полива. Очень надёжный и неприхотливый. Сырьё скелетного типа. Растение овальное, с приподнятыми листьями. Соцветие щитковидное, средней плотности. Высота куста около 1,5 м. Средняя урожайность листа в регионе 15 ц/га, выход первого товарного сорта 97%. Технически годных листьев в среднем 24 шт. Длина листа 35 см. Вегетационный период 111-133 дня. Содержание никотина 1-3,5%		Да
Virginia 24		Поздний сорт воздушной сушки. Устойчив к большинству заболеваний. Средний размер листа 40x27 см*.	2011 год	Да
Virginia 27		Закарпатье. (Приднестровский 5, Калои, Юбилейный 8 + Вирджиния 5) Поздний сорт воздушной теневой сушки. Куст конусовидный высотой до 2,5 м. Влаголюбив. Количество технических листьев - 25. Лист ланцетовидный с узким грифом, сильно заостренный, дуговидно загнутый при созревании. Лист зеленого цвета с желтизной при созревании, сильной опушенностью и вспученой поверхностью возле ЦЖ. Средний размер листа 54x38 см*. Сырьё коричневого цвета с ароматом табака средней крепости. Не крепкий, слабо-ароматический. Устойчив к большинству заболеваний. С 1999 года является стандартом сорта вирджиния для Украины. Содержание никотина 1,4%.		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 115		Hicks/Coker 139. Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 77) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 24-26, размер листа среднего яруса 44x16 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552458	2021 год	Да
Virginia 310		(Vesta 55, West Kentucky 2, Virginia 312, Hastings). Среднепоздний темный сорт огневой сушки. Родом из Вирджинии, США. Куст невысокий, до 1,5 метра, количество технических листьев 15-17. Средний размер листа 37x18 см. Умеренная устойчивость к вирусу черного стержня. Низкая устойчивость к черной корневой гнили. Сырьё красновато-коричневого цвета. Листья крупные и, как правило, складываются вверх от средней жилки.		Да
Virginia 312		(Yellow Special/Cash) Среднепоздний темный сорт огневой сушки. Куст до 120 см высотой, количество технических листьев 15-16. Растет с небольшим желтым оттенком. Листья немного хрупкие, поэтому при ветре могут пострадать сильнее других сортов. После обработки приобретают насыщенный оранжевый цвет. Устойчив к черной корневой гнили и вирусу табачной мозаики.		Да
Virginia 326		Куст цилиндрической формы.	2016 год	Да
Virginia 355		VA 309/VA 312//DF 300. Куст цилиндрической формы. Очень темная и крепкая вирджиния. (ars-grin PI 604198)	2016 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 359		Темная вирджиния. Средняя устойчивость к вирусам черного хвостовика и черной корневой гнили. Лист немного меньше обычных вирджиний.	2014 год	Да
Virginia 385		Светлая вирджиния. Куст пирамидальный.	2016 год	Да
Virginia 386		Linia 281/LK 245//Virgini 340. Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Польша. Период от посадки до цветения - 75 дней. Цветок ярко-розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22.	2018 год	Да
Virginia 403		(VA 407/KY 170 F4/2/Coker 86/3/VA 409/4/Little Sweet Orinoco). Куст цилиндрический высотой около 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 13. Лист узкий, овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x20 см. Цветёт на 53 день после пересадки. Содержание никотина 5,37%. (ars-grin.gov PI 558503)	2014 год	Да
Virginia 405		(VA 407/VA 770 F4/2/Coker 86/3/VA 407). Поздний сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический высотой около 1,3 м с розовыми цветками. Технических листьев 14-17. Лист узкий, овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 47x22 см. Цветёт на 54 день после пересадки. Низкая устойчивость к вирусу черного хвостовика (<i>Phytophthora parasitica</i>) и черной корневой гнили (<i>Thielaviopsis basicola</i>). Устойчив к вирусу табачной мозаики. Содержание никотина 5,75%. (ars-grin.gov PI 558504)		Да
Virginia 724		Высота куста около 1 м. Размер листа 30x20 см. Срок вызревания 65 - 70 дней. (ars-grin.gov PI 552766)	2015 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 770		(NC 95/Va 3160) Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст конусовидный до 1,2 м высотой с розовыми цветками. Технических листьев 13-15. Лист овальный зелёный с волнистой кромкой и ровной поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Высокая устойчивость к вирусам Fusarium увядания, черной корневой гнили, и ВТМ. Умеренно устойчив вирусу черной ножки и Granville увядания. Устойчив к бурой пятнистости. Устойчив к расам 1 и 3 южной галловой нематоды. Содержание никотина 3,36%. (ars-grin.gov PI 551322)		Да
Virginia 3160 (VA 3160)		(Va 724/Vamorr 48//2*Va 724/3/Virginia Gold/Va 45). Куст конусовидный высотой около 1,5 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x27 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. (ars-green PI 552480)	2017 год	Да
Virginia/Brazil		Вирджиния бразильская.	2016 год	Да
Virginia Bright W 1		Чехия. Высота куста около 1 м. Средне-поздний. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа широкоовальная. Цветок бледно-розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 41 см, ширина - 21 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Bright W 10		Чехия. Высота куста около 0,9 м. Средне-поздний. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа широкоовальная. Цветок бледно-розовый. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 39 см, ширина - 22 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Virginia Brightleaf		Табак тепловой/огневой сушки. Сорт хорошо обкатан на наших широтах. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 65) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x20 см. Семена репродуцированы в 2021 году. Размер листа среднего яруса 52x26 см.	2021 год	Да
Virginia Brightleaf/USA		Чистота сорта вызывает сомнения Не похожа ни на одну версию Virginia Brightleaf. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев 16-18. (ars-grin.gov PI 552385)	2015 год	Да
Virginia Broniszowska		Темная очень урожайная вирджиния. Куст пирамидальной формы.	2016 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Conqueror		Старый традиционный сорт воздушной сушки (fc) из Италии. Поздний. Срок вызревания у меня - 83 дня. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок красный. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 43 см, ширина - 19,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Virginia/Crime		Вирджиния крымская.	2016 год	Да
Virginia D		Сорт воздушной сушки (fc). Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дней. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 16,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Virginia dark/B		Темная вирджиния. Высота куста около 1,2 м.		Да
Virginia dark/Z		Среднепоздний темный сорт воздушной сушки. Высота куста около 1,6 м. Внешне очень похож на Virginia Brightleaf, но немного светлее. При правильной обработке даёт насыщенный аромат чернослива.		Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Gold/Eng		Чистота сорта вызывает сомнения Сомнения вызывает отношение этого сорта вообще к вирджиниям. Сорт очень похож на берли Кентукки. Среднепоздний сорт воздушной или тепловой сушки. Куст высотой до 1,2 м, количество технических листьев -17.		Да
Virginia Gold/Ger		Среднепоздний сорт воздушной или тепловой сушки. Ствол желто-лимонного цвета, количество технических листьев -17. При вызревании лист светлеет при одновременном побелении центральной жилки.	2015 год	Да
Virginia Gold/Pol		Среднепоздний сорт. Куст до 1,5 м высотой, количество технических листьев -17. Средний размер листа 55x27 см. Сокращенный срок вегетации дает возможность выращивать табак в более холодных районах.		Да
Virginia Gold/USA		Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст до 1,3 м высотой, количество технических листьев - 16.	2015 год	Да
Virginia Gold/Y		Куст до 1,5 м высотой, количество технических листьев -16. Ствол имеет лимонно-желтый цвет.	2015 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Gold Leaf 17		Старый сорт табака тепловой сушки из США. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 67 дней). Цветок ярко-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 46x24 см, цвет листа зелёный. Устойчив к табачной мозаике (TMV) и некрозу жилок/У-вирус картофеля (PVY). Сортотип Вирджиния	2020 год	Да
Virginia Gold/Z		Очень поздний сорт воздушной или тепловой сушки. Куст до 1,5 м высотой, количество технических листьев -16.	2015 год	Да
Virginia Helena		Среднепоздний сорт вирджинии воздушной или тепловой сушки с очень низким содержанием никотина, с ярким хорошим, очень легким ароматным дымом. Средний размер листа 52x30 см.	2011 год	Нет
Virginia Hugo leafe		Канадский сорт светлой вирджинии. Куст цилиндрический высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Лист овально-вытянутый. Размер листа среднего яруса 40x20 см*		Да
Virginia/Italy		Вирджиния итальянская.	2016 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Izyda		Куст пирамидальной формы.	2016 год	Да
Virginia Kazimierska		Семена получены из Чехословакии. Сорт не устойчив к болезням. Форма растения овальная, лист сидячий, пластинка листа овальная, Урожай листьев с одного растения - 34,4 г. материалность - 0.47 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый.	2016 год	Да
Virginia Krakowska 1		Сорт не устойчив к болезням. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 25. Урожай листьев с одного растения - 17,3 г, материалность 1,7644 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый.	2016 год	Да
Virginia/SU		Сорт воздушной сушки (fc). Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 22,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Sp. 272		<p>(Zamojska 4/Speight G 28) Табак тепловой сушки из Польши. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 88 дней). Цветок бледно-розовый. Куст колонovidный. Высота куста около 1,7 метра. Количество технических листьев 26-28. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 50x29 см, цвет листа зелёный. Сортотип Вирджиния</p>	2020 год	Да
Virginia V9		<p>Немецкая вирджиния. Куст цилиндрической формы.</p>	2016 год	Да
Virginia/Z		<p>Сорт воздушной сушки (fc). Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 67 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зелёный, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>	2019 год	Да
Virginia Yellow Special		<p>(possibly Harrison Special/Lizard Tail Orinoco) Старый сорт тепловой сушки из США. Создан в 1933 году. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 80 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,9 метра. Количество технических листьев 26-28. Лист сидячий, широко-овальный, со средним грифом. Размер листа среднего яруса 52x23 см, цвет листа светло-зелёный. Частично устойчив к корневой гнили (root rot) (ars-grin PI 552340)</p>	2020 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Zamojska 4		Куст пирамидальной формы.	2016 год	Да
Virzinia 347		Светлолистный высокоурожайный табак. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 86) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 2,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 52x27 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да
Virginia Feinzucht		Сорт тепловой/огневой сушки (fc). Поздний. Период от посадки до цветения по факту 93 дня. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф короткий, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 50x22 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да
Virginia Joyner		Сорт тепловой/огневой сушки (fc). США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения по факту 68 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф короткий, узкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 42x18 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia Lubelska		<p>Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из Польши. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 89 дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист грифовый, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 42x21 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной мозаики (TMV).</p>	2021 год	Да
Virginia Sp. 278		<p>Сорт тепловой/огневой сушки (fc). Польша. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 82 дня. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 40x23 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2021 год	Да
VSp 21		<p>Сорт тепловой/огневой сушки (fc). Поздний. Период от посадки до цветения по факту 93 дня. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок бледно-розовый. Лист грифовый, гриф узкий, пластинка листа широко-овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x27 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной мозаики (TMV), бактериальной рябухи (WF).</p>	2021 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
V.Sp.26		Табак тепловой/огневой (fc) сушки из Германии. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 81 день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 50x24 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да
Вирджиния Болгарская		Классическая вирджиния из Болгарии. Высота куста около 1,5 м.	2015 год	Да
Вирджиния густолистная		<i>Вирджиния 9 x Вирджиния 21</i> . Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из Закарпатья. Среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 80 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 45x24 см. Сорт не устойчив к болезням. Хорошо выдерживает переставивание листа на стебле. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да





Ориноко (ORINOCO)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Gold Leaf Orinoco		Традиционный примитивный сорт дымовой сушки с большими нижними и очень ароматными верхними листьями. Куст конусовидный высотой 1 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 16. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 37x17 см*. Срок вызревания 60 дней. Очень крепкий. Содержание никотина 4%.		Нет






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Little Sweet Orinoco		Ориноко. Сорт вполне оправдывает свое название (Маленький симпатичный ориноко) небольшими размерами и аккуратным видом. Куст высотой около 1 м с характерными для этого вида листьями. (ars-grin PI 552376)	2016 год	Да
Lizard tail Orinoco&turtle foot		Среднеароматический зеленолиственный сигаретно-трубочный сорт с ярким вкусом. Выведен в 1960-х годах из сорта Вирджиния Ориноко. Высота куста до 1,8 м. Лист крупный, узкий 46x23 см* Срок созревания 60 дней. При вызревании лист светлеет и имеет желтую кромку. Сырье коричневого цвета. Может использоваться как наполнитель для сигар. Высоконикотиновый. Содержание никотина 4,27%. (ars-grin.gov PI 552377)		Да
Orinoco		Представитель семейства табаков Ориноко. Родиной сорта считается Мексика. Используется для начинки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 86) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 47x17 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 4,37% Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Orinoco-17		Разновидность ориноко		Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Orinoco Huero		<p>Старый традиционный сорт темного табака из Мексики. Используется как наполнитель для сигар. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (по факту 85 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, грифовый, узкий, овальный. Размер листа среднего яруса 44x18 см, цвет листа зелёный.</p> <p>Содержание никотина 3,86% ars-grin PI 112176</p>	2020 год	Да
Orinoco Oscuro		<p>Старый традиционный сорт тепловой сушки из Мексики.</p> <p>Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 86 дней). Цветок белый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, грифовый, узкий, овальный. Размер листа среднего яруса 46x19 см, цвет листа зелёный.</p> <p>Содержание никотина 4,15% (ars-grin PI 112242)</p>	2020 год	Да
White Stem Orinoco		<p>Традиционный сигаретно-трубочный светлолистный сорт, ведущий свою родословную от Вирджинии Ориноко. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 36,0 см, ширина - 16,2 см. Срок вызревания 60-65 дней. При вызревании лист светлеет и имеет желтую кромку. Сорт не устойчив к болезням. Урожай листьев с одного растения - 38,4 г. Материальность - 0,5799 г/дм². Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. (ars-grin.gov PI 552337)</p>		Нет
Yellow Orinoco		<p>Сорт воздушной сушки. Куст конусовидный высотой около 1 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая. Количество технических листьев 16-20. Размер листа среднего яруса 35x19 см*. Цветок розовый. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 75 дней. Урожай листьев с одного растения - 28,9 г. Материальность - 0,6093 г/дм². Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. (ars-grin.gov PI 552783)</p>		Нет






Ориенталы (ORIENTAL OR)





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Adiyaman		Турецкий табак. Разновидность сорта Celikhan. Довольно ранний сорт. Куст высотой около 1 м. Срок вызревания 40 дней. Отличается малым содержанием азота (около 1%), поэтому курится легко и гладко. Содержание никотина 1,7-2%. (ars-grin.gov PI 494145)	2015 год	Да
Agonya		Турецкий сорт, разновидность Balikesir. Высота куста 1,8-1,9 м. Очень хорошо облиственен, но лист некрупный. Обладает ярким сладким вкусом и собственным ароматом. Содержание никотина около 1,5%. (ars-grin.gov PI 537050)	2015 год	Да
Anatolian		Возможно это турецкий сорт Muş. Высота куста около 1,5 м. Срок вызревания около 50 дней. Сырье от желтого до оранжево-коричневого цвета.	2014 год	Да
Ak-Hissar		Старый традиционный сорт ориентала типа Баши-баглы (просочан, персичан) из Болгарии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 72-80 дней (по факту оказался среднеранним - 50 дней). Цветок бледно-розовый. Куст цилиндрический. Высота куста 110 см. Количество технических листьев 24-26. Лист короткочерешковый, с узкой каемкой. Размер листа среднего яруса 25x14 см, цвет листа зелёный.	2020 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Ambalema		Ориентал родом из Колумбии. Сорт среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5метра. Цветок ярко-розовый. Число листьев 16. Лист грифовой, гриф короткий и узкий, пластинка листа овальная, размер листа среднего яруса 34x25 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,33% ars-grin PI 114068	2021 год	Да
Ayasolouk No.23		Басма. Турция. Ранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 59) дней. Цветок розовый. Форма растения эллипсоидальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 23x11,5 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552417	2021 год	Да
Bahia		Восточный малоникотиновый раннеспелый табак, выведен как наполнитель сигар в Бразилии. Куст цилиндрический высотой около 1 м. Многопасынкочный. Количество технических листьев 10-15. Срок вызревания 35-40 дней. Содержанием никотина 0.2%. (ars-grin.gov PI 260362)	2015 год	Да
Bajina Basta Jaka №8		Старый проверенный временем ориентал родом из Сербии. Сорт очень ранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 55) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Число технических листьев 30-32. Лист сидячий, эллиптический, зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 35x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,03%. ars-grin PI 225971	2022 год	Да
Bajinovac		Югославия. Ориентал. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 34 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Balikesir		Турецкий табак. Разновидность басм. Куст конусовидный высотой до 1,2 м с темно-розовыми цветками. Технических листьев 26. Лист сидячий, овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса – 26x16 см. Ароматический, средне-позднеспелый сорт воздушной сушки. Сладкий и крепкий с большим содержанием никотина. При солнечной сушке сырье желтовато-коричневого цвета, при теневой – темно-коричневого. Срок созревания 60-65 дней.(ars-grin.gov PI 494147)		Да
Basma Ardabodju		Ориентал. Родина сорта - Болгария. Период от посадки до цветения - 52 дня (у меня – 55 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 м. Лист черешковый. Число листьев 24-26. У меня дал легкий цитрусовый аромат.	2018 год	Да
Basma bafra		Греческий трубочно-сигаретный высокоароматический сорт басмы. Куст цилиндрический высотой до 1,5 м. Цветок розовый. Технических листьев до 30. Лист светло-зелёный размером 22x14 см. Срок созревания 50 дней. Сырье коричневого цвета с низким содержанием никотина. (ars-grin.gov PI 494146).		Да
Basma/Greese		Басма из района Ксанти (Греция). Ничего пока по этому сорту сказать не могу. Понадобилось три года, чтобы хоть что-то проросло из этих семян	2016 год	Да
Basma Gęstolista		Старый традиционный сорт басмы из Болгарии, 1929 год. Сорт показал себя сверхпоздним. Период от посадки до цветения по факту 101 день. Цветок розовый. Куст цилиндрический. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 24-26. Размер листа среднего яруса 27x16 см, цвет листа зелёный.	2020 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Basma Jebel		Болгарский сорт басмы. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Сырье светло-желтого до золотисто-оранжевого цвета с нежной и эластичной тканью, богатой смолами. Содержание никотина - около 1%. Содержание углеводов -около 9-13%. Рекомендованная схема высадки 70х17 см или 50х10 см. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Basma ВНИИТТИ		Basma ВНИИТТИ	2014 год	Да
Basma К		Крым. Басма Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Bolivia TI 1302		Другое название сорта Native Тобакко №9. Куст пирамидальный высотой около 1,2 м. Лист плотный, темно-зеленый, крупный. (ars-grin.gov PI 235561)	2015 год	Нет
Bulgarian Red		Высокоароматичный. Сырье красно-коричневого цвета с ярко выраженным ароматом.	2014 год	Да
Bursa		Восточный табак. Куст конусообразный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев – 30. Лист черешковый широко-овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 22х15 см. Срок вызревания 65-70 дней. Очень плохо выдерживает ветер, поэтому рекомендуется подвязка куста.		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Canik		Турецкий табак. Разновидность самсуна. Мелколистный, среднеспелый сорт. Куст конусовидный высотой около 1,2 м. Технических листьев 20. Лист получерешковый, овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 18x10 см. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье легкое красновато-золотистого цвета. Сладковатый, имеет специфический пряный аромат. Содержание никотина 1,25-1,4%. Может использоваться в наполнителях сигар для придания сладости и смягчения грубости начинки. (ars-grin.gov PI 481857)		Нет
Celikhan		Турецкий табак, разновидность сорта Adiyaman. Куст цилиндрический высотой до 0,9 м с близко расположенными листьями. Лист темнVasma Ardabodju о-зеленый узкий ланцетовидный с острым навершием. Кромка листа ровная, поверхность гладкая. Размер листа 45x18 см. Количество листов 14. Цветок розовый с темно-розовыми прожилками по центру лепестка. Срок созревания 40-45 дней. Содержание никотина 1,7-2%.	2014 год	Нет
Chilean		Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой 1,5-1,8 м. Среднелистный. Сырье светлого шоколадно-коричневого цвета.		Да
Citir		Турецкий табак. Разновидность измира. Мелколистный, ароматический средне-позднеспелый сорт. Куст цилиндрический, высотой до 1,2 м с розовыми цветами. Отлично облиствен. Технических листьев – 40. Лист овальный, тёмно-зелёный. Размер листа 20x12 см. Срок вызревания около 60 дней. Содержание никотина около 1 %. (ars-grin.gov PI 481864)		Нет
Czanderac		Очень ранний ориентал. Родина сорта - Болгария. Период от посадки до цветения - 47 дней. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Djebel 174		Высота куста около 1,6-1,8 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 16	2015 год	Нет
Düzce		Ориентал из Турции. Один из самых качественных восточных табаков. Придает смесям медлительность, сладость, деликатность, бархатистость, цвет, жгучесть и эффективность. По своим физическим и купажным качествам может быть включен во все виды смесей, особенно типа Oriental. Его также можно добавлять в небольших количествах в начинку сигар в качестве подсластителя. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 96) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с коротким узким грифом (почти черешковый), пластинка листа округлая, зеленого цвета, гладкая. Текстура очень тонкая, гибкая и прочная. Средние и особенно боковые жилки настолько тонкие, что их почти не видно. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 20x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Лист не обладает высокой устойчивостью к хранению. Если за ними не ухаживать, он скоро испортится. Содержание никотина 0,7%. ars-grin PI 494152	2022 год	Да
Ege		Турецкий табак. Разновидность измира. Ароматический средне-позднеспелый сорт. Куст конусовидный высотой 1,2 м с розовыми цветками. Технические листья 16-18. Лист сидячий, овальный, зелёный. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина около 1%. Размер листа среднего яруса 28x16 см. (ars-grin.gov PI 481855).		Да
Gliński		СССР. Оригинального названия сорта в справочниках не нашёл. Куст конусовидный высотой около 0,8 м. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овально-эллиптическая. На кусте быстро желтеет. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 22 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Harmanli		Болгарский сорт ориентального табак. Куст эллиптический высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев 28. Лист сидячий, овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 28x13 см. Срок вызревания около 70 дней. Стоек к вирусу табачной мозаики. Сырье оранжевого до оранжево-красного цвета и красного цвета, с хорошей эластичностью и сгораемостью. При курении отличается полнотой и физиологической силой, характерным нежным ароматом. Содержание никотина - с 1,5 до 1,75%. Содержание углеводов - в среднем около 13%		Нет
Harmanliiska Basma 163		Болгария. Высота куста 1,8-1,9 м. Количество листьев 20-24. Ткань листа тонкая. Срок вызревания 55-60 дней. Содержание никотина 2,18%. (ars-grin.gov PI 286819)	2015 год	Да
Hendek		Турецкий сорт. Не очень сладкий с хорошо выраженным вкусом. Высота куста около 1,2 м. Содержание никотина 1-1,5%. (ars-grin.gov PI 537054)	2015 год	Да
Insekara		Турецкий табак типа измир. Высота куста около 1,2 м. Количество технических листьев около 20. Лист темно-зеленый, плотный. Срок вызревания 55 дней. (ars-grin.gov PI 481868).	2015 год	Нет
Iskenderun		Турецкий сорт. Высота куста около 1,3 м. Лист темно-зеленый. Содержание никотина 2%. (ars-grin.gov PI 537057).	2015 год	Нет
Izmir		Турецкий табак. Разновидность басм. Среднелистный, раннеспелый сорт. Очень сладкий с малым содержанием никотина. Сырье отличается особой мягкостью с оригинальным ароматом.		Нет






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Izmir (Akhisar)		Измир родом из Турции. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения по факту 55 дней. Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 23x11 см, цвет листа темно-зелёный. (ars-grin PI 537055)	2020 год	Да
Izmir / Lebanese strain		Измир. Родом из Ливана. Куст высотой до 2,5 м. Лист светло-зелёный как у Izmir Ozbas, но имеет другую форму и размер. Цветёт кремово-белым цветом. Срок созревания 50 дней. При солнечной сушке дает желтовато-коричневое сырьё, а при сушке в тени – светлое золотисто-желтое. На моем грунте дал легкий ментоловый вкус. Basma Ardabodju	2014 год	Да
Izmir-Ozbas		Турецкий табак. Куст высотой 1,5-1,8 м. Размер листа 40x25 см. Малопасынковый. Срок созревания 75-80 дней. При созревании лист желтеет по кромке и закручивается вниз. Сырьё от светлого желто-коричневого до шоколадно-коричневого цвета. Очень сладкий с малым содержанием никотина. (ars-grin.gov PI 494157).		Да
Japan-8		Красиворастущий ориентал с длинными узкими листьями и белыми цветами. Германия. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения конусовидная. Цветок белый. Лист с узким грифом, темно-зеленый, пластинка листа узкая. Число листьев 24-26, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 10,0 см. Сырьё темно-коричневого цвета с легким лакричным ароматом. Подходит для трубочных смесей и кальяна. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Kaba-Kulak		Басма. Родина сорта – Турция. Период от посадки до цветения - 63 дня (у меня – 58 дней). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Число листьев 27-29, длина листа среднего яруса 25,9 см, ширина - 15,1 см. Урожай листьев с одного растения - 14,7 г. Материальность - 0,6904 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Karabağlar		Самый популярный в Турции вид Измира. Многолистный. (ars-grin.gov PI 494158).	2015 год	Нет
Kavala		Турецкий сорт. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый, очень плотной структуры. (ars-grin.gov PI 552668)Basma Ardabodju	2015 год	Да
Khan Tervel 39		Болгария. Ориентал, относится к сорто типу Каба-Кулак. Сорт назван в честь болгарского хана Тервеля. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 73 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 23,0 см. Содержание никотина 1,2-2,3%. Сорт устойчив к вирусу пероноспороза (ложная мучнистая роса) и имеет сопротивляемость к вирусам табачной мозаики, некроза жилок (Y-вирус картофеля) и мучнистой росы.	2019 год	Да
Krumovgrad 58		Болгария. Один из видов басм. Высота куста около 1,5 м. Количество технических листьев 24. Срок вызревания 65-70 дней.	2015 год	Да
Lattaquie-92		Французский сорт раннеспелого табака ориентального сорта Латакия с длительным временем (до 2-3 месяцев) цветения. Куст конусовидный высотой 1,2 м с розовыми цветками. Технические листья 14-16. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 30-18 см. (ars-grin.gov PI 483069)		Нет
M. Collaro		Относится к басмам. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 66 дней. Куст высотой около 1 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Мелколистный. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Molovata		Один из лучших молдавских (румынских) ориенталов. Аналогичен Трапезонду, но жилки тонкие, размер листа около 20 см, был распространен преимущественно в Молдавской ССР. Высота куста в пределах 1,5 м. Технических листьев -14-16. Скороспелый. Даёт хорошее скелетное полуароматическое сырьё.	2014 год	Да
Multan 27		Ранний ориентал. Родина сорта - Польша. Период от посадки до цветения - 48 дней. Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 24.	2018 год	Да
Multan 82		Очень ранний сорт. Куст конусовидный высотой около 1,1 м. Лист сидячий. Пластинка листа широкоовальная, темно-зелёная. Цветок темно-розовый. Размер листа среднего яруса 37x30 см. Количество технических листьев 8-10. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Muş		Турецкий сорт. Высота куста около 1 м. Чем-то похож на Bitlis, но куст выше, листьев больше. Сладкий и ароматный. (ars- grin.gov PI 537052)		Да
Mutki		Турецкий табак. Разновидность басм. Среднелистный, раннеспелый сорт. Куст конусовидный высотой около 1 м со светло-розовыми цветками. Технических листьев 14-16. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 22x12 см. Срок вызревания 55 дней. (ars- grin.gov PI 494159)Basma Ardabodju		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Native 9		Безымянный сорт из Боливии (native означает абориген). Высота куста около 1,2 м. Лист плотный. Технических листьев 16-18. Срок вызревания 55-60 дней. Содержание никотина 2,2%. (ars-grin.gov PI 235561)	2015 год	Нет
Nevrosop 5		Болгария. Невысокий многолистный куст. Технических листьев 22-25. Срок вызревания 65-70 дней. Содержание никотина 2,87%. (ars-grin.gov PI 286823)	2015 год	Да
Perique		Куст конусовидный высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 18-22. Лист овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 34x13 см* Срок вызревания около 60 дней. (ars-grin.gov PI 552742)		Нет
Perustza Gigante		Относится к басмам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 67 дней. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Куст многолистный. Урожай листьев с одного растения - 36,8 г. Материальность - 0,8528 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый.	2016 год	Да
Platana Arcadia		Ориентал из класса трапезондов. Сорт создан в СССР. Ранний. Период от посадки до цветения - 39-47 (по факту 66) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25x12 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,02% ars-grin PI 404961	2021 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Prilep P66-9/7		Восточный табак из Македонии. Куст цилиндрический высотой около 1,3 м с плотно посаженными мелкими листьями. Лист светло-зеленый с волнистой кромкой, сильно гофрированный. Количество технических листьев до 50-55 штук. Хорошо растет в различных условиях и подходит для выращивания в светлых тонких почвах, а также более плодородных почвах с небольшой разницей в качестве листьев. Его можно высаживать гораздо ближе друг к другу, чем большинство табаков. Сорт средне-поздний, срок вызревания 70-75 дней. Нижние листья начинают созревать около 2 недель до цветения. Сырье при воздушной сушке имеет цвет от желто-оранжевого до светло-оранжевого. Растения, выращенные в условиях орошения, имеют более низкий содержание никотина и низкое содержание сахараю. Количество никотина может варьироваться от 1% до 2,3% и растворимых сахаров с 18,5% до 29%	2014 год	Да
Rejina		Румыния. Куст высотой около 1,5 м. Количество технических листьев 16-18. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина 2,62%. (ars-grin.gov PI 405521)		Да
Remedios		Очень ранний ориентал. Родина сорта - Куба. Период от посадки до цветения – 30-39 дней (у меня – 53 дня). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Содержание никотина 2,13%. (ars-grin PI 405667)	2018 год	Да
Samsun		Классический турецкий табак. Среднелистный, раннеспелый сорт. Сладкий с оригинальным ароматом.		Нет
Samsun 155		Самсун 155. ВНИИТТИ. Высота растения 90-95 см. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок узкокаймленный, пластинка листа овальная. Сорт среднеспелый, от посадки до цветения 91 день. Число листьев 49, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина - 19,6 см. Урожай листьев с одного растения - 40,6 г. Материальность - 0,2548 г/дм ² . Пасынковость слабая. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе, и иммунен к табачной мозаике.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Samsun/табачное		Крым. Самсун. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Samsun de Katherini		Старый и проверенный сорт самсуна из Греции. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 71 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 19 см, ширина - 9,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Samsun Maden		Турция. Один из самых распространенных сортов Самсуна. Куст колоновидный высотой около 1,5м. Лист довольно крупный, зеленый, черешковый. (ars-grin PI 481860)	2016 год	Да
Sark		Правильное написание сорта - Şark. Возможно, это сорт Sason-Kozluk. Еще один вариант – такой табак в Турции называют восточным.	2015 год	Да
Sherazi		Восточный трубочно-сигаретный сорт солнечной сушки родом из Ирана. Мелколиственный. Куст эллиптический высотой около 1 м. Технических листьев 12-14. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 22x13 см. Высокоароматический. Срок созревания 60 дней. Сырье с высоким содержанием никотина.		Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Smyrna		Мелколиственный турецкий сорт. Куст эллиптический высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Технических листьев 32. Лист широкоBasma Ardabodju -овальный, черешковый, зелёный. Размер листа среднего яруса 15x10 см. Срок вызревания 55-60 дней. Основное сырье для изготовления табака-приправы Латакия (кипрская).		Да
Smyrna No 23		Ориентал. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 79) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 31x15 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552759	2021 год	Да
Smyrna / USA		Мелколиственный турецкий сорт. Куст эллиптический высотой около 1,4 м с розовыми цветками. Технических листьев 32. Лист широко-овальный, сидячий, зелёный. Размер листа среднего яруса 15x10 см. Срок вызревания 55-60 дней. Основное сырье для изготовления табака-приправы Латакия (кипрская). (ars-grin.gov PI 552758)		Да
Stanimachka Basma 536		Басма. Родина сорта - Болгарии. Период от посадки до цветения – 45-56 дней. Цветок розовый. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,6 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 23,6 см, ширина - 12,7 см. Урожай листьев с одного растения - 15,9 г. Материальность -5085 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина – 0,43%. (ars-grin PI 286827)	2018 год	Да
Sultansko		Болгария. Традиционный восточный сорт. Высота куста около 1,3-1,4 м. Технических листьев 16. Срок вызревания 45 дней. Содержание никотина 1,16 %. (ars-grin.gov PI 286828).	2015 год	Нет

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Tasoua		Турецкий раннеспелый сорт светлого трубочно-сигаретного табака солнечной сушки. Разновидность басм. Куст цилиндрический высотой до 1,2 м. Технических листьев 24. Лист овальный с грифовым креплением, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 20x12 см. Очень сладкий со низким содержанием никотина и оригинальным ароматом. (ars-grin.gov PI 494163)		Да
Tekkeköy		Высокорослый турецкий сорт. Куст цилиндрический высотой до 2,2 м с большим количеством листьев. Количество технических листьев 30-35. Срок вызревания 65 дней.	2014 год	Да
Thailand		Thailand. Пока нет описания		Нет
TI 1485		Канары, Испания. Указан как ориентал, но я бы отнес его к примитивным сортам. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 66 дней. Куст высотой около 1,4 м. Форма растения конусовидная. Цветок мелкий, розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 23 см, ширина - 11,0 см. Кусты сильно пасынкуются с самого низа. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,36% (ars-grin.gov PI 405679)	2019 год	Да
Tik konlac orient		Ориентал. Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 57 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Trabzon		<p>Турецкий табак типа basibali. Мелколистный, раннеспелый сорт. Период от посадки до цветения – 22-31 дней (по факту 45 дней). Цветок ярко-розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,3 метра.</p> <p>Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 25x12 см, цвет листа темно-зелёный. Сырье красновато-коричневое, крепкое, с малым содержанием сахаров (2-4%) и сильным вкусом.</p> <p>Содержание никотина 3,5%</p> <p>ars-grin PI 481862</p> <p>Семена репродуцированы в 2020 году.</p>		Да
Turkish Gold		<p>Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 68 дней. Куст высотой около 0,8 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 14-16, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Семена репродуцированы в 2019 году.</p>	2019 год	Да
Variegata		<p>Мутант сорта Самсун. Отличается пестрыми зелено-белыми листьями. Статистически только 20 % растений будут нести эту мутацию, даже если семена получены от нормального куста. Остальные 80 % будут расти обычным Самсуном.</p>		Нет
Vavilov (табак Вавилова)		<p>Происхождение сорта не известно, но его приписывают коллекции Николая Вавилова. Куст высотой до 1,8 м. Технических листьев 28. Начинает цвести на 45-50 день. Цветок бледно-розовый. Лист при вызревании светлеет вплоть до пожелтения. Легко томится. Сырье при воздушной сушке имеет легкий золотисто-коричневый цвет.</p>	2014 год	Да
Visoka Marula		<p>Болгария. Marula в переводе означает "салат" Куст колоновидный высотой около 1,5 м. Многолистный. Лист зеленый среднего размера, вспученный, с волнистой кромкой. Напоминает сорт Прилеп, но крупнее.</p> <p>Никотина – 0,8. (ars-grin PI 286830)</p>	2016 год	Да



Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
White Flower		Традиционный восточный табак из Перу. Куст невысокий, около 1,2 м. Технических листьев 10-12. Цветок идеально белого цвета. Сырье коричневое. Содержание никотина 2-3%. (ars-grin.gov PI 116162).		Да
Xanthi (MITCHELL-MOR)		Ориентал типа басм из США. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 76) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Мелколиственный. Лист черешковый, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 20x11 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552779.	2021 год	Да
Xanthi-Parental		США. Куст цилиндрический высотой около 1 м с большим количеством листьев. Лист черешковый, овальный, мелкий, темно-зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 22-24. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. (ars-green PI 552510)	2017 год	Да
Xanthi Yaka №18A		Греция. Куст цилиндрический высотой около 1,2 м с большим количеством листьев. Лист сидячий, овальный, мелкий, темно-зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 18-22. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 25x17 см. Среднеранний. Срок вызревания – 45-55 дней. Сорт не устойчив к болезням. (ars-green PI 552418)	2017 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Xanthy		Один из лучших сортов греческого табака. Относится к басмам. Куст эллипсоидный высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Технических листьев 18-20. Лист сидячий, овальный, тёмно-зелёный. Размер листа среднего яруса 40x24 см. Срок вызревания 50 дней. При вызревании лист немного меняет цвет с легкой желтизной по венам. Содержание никотина низкое. Сырье обладает сильным приятным ароматом и по вкусу напоминает Yenidje.		Да
Xanthi NN		Один из вариантов ориентального табака семейства Ксанти, ближайших родственников «королевы табаков» Yenidje. Относится к басмам. Родина сорта США, 1975 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 66) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 40, размер листа среднего яруса 20x12 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552484	2022 год	Да
Xanthi (Smith)		Один из вариантов ориентального табака семейства Ксанти, ближайших родственников «королевы табаков» Yenidje. Относится к басмам. Родина сорта США, 1991 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 65) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа округлая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 23x12 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552780	2022 год	Да
Yayladag		Турецкий табак. Куст эллипсоидный высотой 1,1 м с розовыми цветками. Технических листьев 15. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 30x15 см. Срок вызревания 40-45 дней. (ars-grin.gov PI 481856)		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Yenidje (Yedidje)		<p>Ориентал типа басм родом из Греции. За уникальный элегантный, сладкий, ароматный, нежный и свежий вкус заслуженно носит название «Королевы табаков».</p> <p>Используется как приправа к табачным мешкам. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый/ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25x15 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.</p>	2022 год	Да
Zitkovacki Prosocan		<p>Черногория. Куст цилиндрический высотой около 1,1 м с небольшим количеством листьев. Лист черешковый, овальный, среднего размера, зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 12-14. Сорт ранний, не устойчив к болезням. Срок вызревания – 35-50 дней. Содержание никотина – 2,12%. (ars-green PI 405619)</p>	2017 год	Нет
Юкон (Yukon)		<p>Источник сорта неизвестен. Явный ориентал. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2017 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Киевский мутант (Mutant of Kyiv)		Ориентал типа басмы. Украина. Происхождение сорта пока не установил. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 76) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 34x25 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да





Светлолистные воздушной / тепловой сушки (FLUE-CURED FC)





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
African Red		Светлый сорт из Трансвааля, Южная Африка. Куст цилиндрический высотой до 2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев на невершкованом кусте – до 28. Срок созревания 80 дней. Сырье светлое красно-коричневого цвета. Содержание никотина 2,98%. (ars-grin.gov PI 420191)		Нет
Amarelinha		Второе название сорта Brazilian Brightleaf, хотя его родина Аргентина. Очень поздний светлолиственный табак. Лист размером 50x25 см, по форме похож на черный боливийский. Очень легко желтится и не имеет проблем с сушкой. Табак этого сорта используют для создания твистов. (ars-grin.gov PI 119822)	2016 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Amarillo Parado		Сигарный оберточный сорт. Родина сорта - Доминикана. Один из трех главных сортов группы Доминикана Криолло. По сравнению с группой Олор имеет более грубый и толстый лист с ярко выраженными венами, которые расположены под углом к центральной жилке. Высоко ценится, потому что устойчив к болезням и дает высокий урожай. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Форма растения пирамидальная. Высота куста около 1,4 м. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа узкая, вшпученная. Число листьев 24-26. Содержание никотина 1,09%. (ars-grin PI 377898)	2018 год	Да
Amerelo 5		Светлолистный сорт воздушной сушки. Куст высотой до 1,5 м. Лист крупный, светло-зеленый. Цветок розовый. (ars-grin PI 552584)	2016 год	Да
Awa		Старый сорт светлолистного табака из Японии. В базах появился в 1935 году. Поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 93) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широкая, овально-вытянутая, светло-зеленого цвета, вшпученная. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 41x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,33% ars-grin PI 405003. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Bamboo Shoot		Светлый сорт воздушной сушки из Китая. Куст колоновидный высотой до 1,8 м со стволом кремового цвета. Срок вызревания 85-90 дней. Очень производителен, имеет много пасынков. Сырье светлое желтого цвета с большим содержанием никотина. (ars-grin.gov PI 518745)	2015 год	Да
Banana Leaf		Светлый традиционный сорт воздушной сушки. Является производным от оригинального сорта Ориноко. Был первым из высокорослых сортов Вирджинии. Куст эллипсовидный высотой 1,5-1,8 м. Технических листьев 18-22. Лист узко-овальный, темно-зеленый. Размер листа среднего яруса 45x20 см*. Срок созревания 50-60 дней. (ars-grin.gov PI 552298)		Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Bel 61-1		Светлолистный табак из США. Сорт старый – 1962 год. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения 90-107 (по факту 103) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, вспученная, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 35x16 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да
Beneventano		Старый традиционный сорт воздушной сушки (fc) родом из Италии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 78 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 13,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Beerwah GG		Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Австралия. Создан селекционерами Beerwah G.G. и Beerwah H. Период от посадки до цветения - 69 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 20. Устойчив к ложной мучной росе (blue mold).	2018 год	Да
Bell 110		Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – США. Период от посадки до цветения - 99 дней (у меня – 68 дней). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа округлая. Число листьев 30 (у меня – 22 листа), длина листа среднего яруса 38,8 см, ширина - 17,8 см. Урожай листьев с одного растения - 50,8 г. Материальность - 0,6400 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да
Beregi Piros		Венгрия. Средне-ранний сигаретный сорт. Куст конусовидный высотой около 1,1 м. Лист грифовой, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, темно-зелёная, плотная. Цветок темно-розовый. Размер листа среднего яруса 40x34 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Big Gem		Традиционный сигаретный сорт светлого табака воздушной сушки. Куст цилиндрический высотой 1,8-2,1 м. Лист широко-овальный, зеленый. Размер листа 45x26 см*. Срок созревания 55-60 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552343)		Нет
Big Gold 5210		Светлолистный табак из Китая. Поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 88) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф длинный, узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, вспученная, светло-зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 48x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,32%. Семена репродуцированы в 2022 году. ars-grin PI 418592	2022 год	Да
Big Orinoco		Табак тепловой сушки (fc) семейства Ориноко из США. Поздний. Период от посадки до цветения – по факту 96 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 38,6 x18,2 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да
Blue Star 100		Куст невысокий (до 1 м), пирамидальной формы. Размер листа среднего яруса 40x25 см. Для сорта характерно раннее вызревание и пожелтение листьев.	2016 год	Нет




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Bonanza		(белый берли + желтый ориноко). Светлый сорт трубчатого табака воздушной сушки. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 18-20. Лист овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 40x16 см*. При глубоком вершковании размер листа может достигать размера 30x70 см. Цветок от бледно-розового до розового. Сорт сохранил лучшие качества родителей. Не так крепок, как ориноко, и легко впитывает ароматы, как берли. Срок созревания 55-60 дней.		Да
Broadleaf Orinoco		Проверенный временем табак семейства Ориноко из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, тонкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 57x26 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552302	2022 год	Да
Brown & Williams		Светлый сорт сигаретного низконикотинового табака воздушной сушки. Высота куста до 2 м. Количество технических листьев до 20 шт. При глубоком вершковании средний размер листа может достигать размера 30-35x60-70 см. Очень любит пасынковаться. Срок созревания 60 дней. (ars-grin.gov PI 552598)	2015 год	Да
Burchs Special		Сорт тепловой сушки. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 79 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, овальный со слабо-вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 50x38 см, цвет листа зелёный. (ars-grin PI 552303)	2020 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Cabbage		Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 96) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист грифовый, гриф длинный, средней ширины, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 40x17 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552304 Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Carolina Bright		Сорт из Северной Каролины. Светлолистный, воздушной сушки. Высота куста до цветка - 120 см. Размер листа среднего яруса 45x26 см. (ars-grin PI 552603)	2016 год	Да
Cash		Старый, проверенный временем сорт светлолистного табака тепловой сушки из Мексики. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 73 дней). Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист грифовый, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 39x18 см, цвет листа зелёный, поверхность вспученая. Содержание никотина 3,53% (ars-grin PI 112237)	2020 год	Да
Cherry Red 401		Светлый сорт трубчатого табака воздушной сушки. Куст конусовидный высотой до 2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 16-18. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 32x15 см*. Срок созревания 55-60 дней. Сырье светлое красно-коричневого цвета (ars-grin.gov PI 552572)	2014 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Coker 80-F		Coker 187/Coker 139//Coker 156 Табак тепловой сушки (fc). Создан фирмой Coker's Pedigreed Seed Co, США. Среднего срока созревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 80) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 47 x20 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552388	2021 год	Да
Coker 139		(Golden Cure/Oxford 1-181//Golden Wilt/Dixie Bright 101) США. Поздний. Куст конусовидный высотой до 1,4 м. Лист грифовой, пластинка листа широко-овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x27 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт устойчив к черной ножке (табачной фитофторе) и бактериальному увяданию, частично устойчив к корневой нематоды. Срок вызревания – 70-75 дней. В этом сезоне зацвести не успел. (ars-green PI 552389)	2017 год	Нет
Coker 187-Hicks		(Coker 187/Hicks). США. Средне-поздний. Куст конусовидный высотой до 1,2 м. Лист грифовой, пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Размер листа среднего яруса 37x22 см. Сорт устойчив к черной ножке (табачной фитофторе) и бактериальному увяданию, частично устойчив к фузариусному увяданию. Срок вызревания – 60-65 дней. (ars-green PI 552392)	2017 год	Да
Coker 213		Coker 319/Coker 139. Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Сорт выведен в 1970 году фирмой Coker's Pedigreed Seed Co . Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 105) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф средний, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 34x13 см. Сорт устойчив к вирусам фитофтороза (BS), бактериального увядания (GW), фузариусного увядания (FW). ars-grin PI 552475 Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Coker 319		(Coker 139/Hicks) Старый проверенный сорт светлолистного табака от фирмы Coker's Pedigreed Seed Co, США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 64) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф длинный средней ширины, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 33x20 см. Устойчив к фитофторозу (BS) и бактериальному увяданию (GW). Имеет высокую стойкость к вирусам фузариозного увядания (FW) и бурой сухой пятнистости/альтернариоз (BS). Содержание никотина 0,8% ars-grin PI 552426	2022 год	Да
Coker 347		Coker 319/Coker 258. Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Южная Каролина, США. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 39,9 см, ширина - 18,2 см. Урожай листьев с одного растения - 50,3 г. Материальность - 0,6197 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый. Сорт обладает высокой устойчивостью к галловой нематоде (Root knot) и табачной фитофторе (Black shank). Умеренно устойчив к фузариозному увяданию (Fusarium wilt) и бурой пятнистости (Brown spot). (ars-grin PI 552462)	2018 год	Да
Coker 371 Gold		<i>Speight G-28 x NC 82</i> Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 72) дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовый, гриф длинный, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 43x22 см. Сорт имеет высокую сопротивляемость к вирусу фитофтороза (BS) и среднюю сопротивляемость к бактериальному увяданию (GW) и бурой пятнистости (BS). ars-grin PI 552524 Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Coker 411		(Coker 139 x VA 115). Выведен в Южной Каролине, США. Срок созревания 57-65 дней. Лист очень похож на Coker 319. Размер листа среднего яруса 32x14 см. Технических листьев – 18. Листья на стебле располагаются на расстоянии 5,6 см. Куст высотой до 1,2 м. Цветок розовый. Устойчив к фитофторозу и фузариозному увяданию. Средне устойчив к корневой нематоде. Содержание никотина 2,99%. (ars-grin.gov PI 552463)		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Coker 48		(Coker 258/Coker 319//Coker 319) Представитель семенства Кокеров. Куст средней высоты (1,5-1,6 м до цветка) колоновидной формы. Размер листа среднего яруса 40x20 см. (ars-grin PI 552495)	2016 год	Да
Cordoncillo		Старый сорт из Колумбии. Средне-поздний. Куст обратноконусовидный высотой до 1,2 м. Лист грифовой, гриф узкий. Пластинка листа овальная, зелёная. Размер листа среднего яруса 35x20 см. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 50-60 дней. Содержание никотина – 3,07%. У меня не успел даже зацвести. (ars-green PI 112810)	2017 год	Нет
Corolle Double X		Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта - Франция. Период от посадки до цветения - 72 дня. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, скрученная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина -12,7 см. Урожай листьев с одного растения - 21,3 г. Материальность - 0,6150 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да
Costello Negro		Светлолистный табак из Колумбии. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 85) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 40x20 см. Содержание никотина 2,4%. ars-grin PI 318757. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Costillo Habano		<p>Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта — Колумбия. Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1м. Лист зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа узкая, вшпученая. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 52 см, ширина - 25 см.</p> <p>Содержание никотина 2,5%. (ars-grin PI 113626)</p>	2018 год	Да
Coulo		<p>Старый сорт (1937) светлолистного табака из Франции. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 48) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,0 метра. Цветок белый. Лист сидячий, гриф средний широкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета, гладкая. Число листьев 14, размер листа среднего яруса 42x18 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной (TMV) и огуречной мозаики (CMV), бронзовости/верхушечного хлороза (TSWV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), бурой сухой пятнистости/альтернариоза (BS), церкоспороза (cercospora nic.), бактериальной рябухи (WF), черной ножки/рассадной гнили (Rhizoctonia solani), ложной мучнистой росы/пероноспороз (BM).</p>	2022 год	Да
Criollo Misionero		<p>Светлолистный местный сорт из Аргентины. Входит в одну группу с Парагвайскими и Боливийскими сортами. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 103 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа узкая, эллиптически-вытянутая, гладкая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 45x18 см.</p> <p>Содержание никотина 1,63%.</p>	2022 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Criollo Salteño		<p>Местный аргентинский сорт. Относится к типу Сальтено.</p> <p>Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 76 дней). Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 16-18. Лист сидячий, овальный, гриф широкий сужающийся с повышением яруса. Размер листа среднего яруса 37x17 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 1,81% (ars-grin PI 121524)</p>	2020 год	Да
Cuerna de Borrego		<p>Мексика. Средне-поздний. Куст конусовидный высотой до 1,2 м. Лист грифовый, гриф широкий. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок белый. Размер листа среднего яруса 35x22 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-65 дней. Содержание никотина – 2,58%. (ars-green PI 112331)</p>	2017 год	Да
Del Gold		<p>Babor Rustica x Hicks Broadleaf x Virginia 115. Светлолистный табак родом из Канады. Один из немногих удачных вариантов скрещивания махорки и табака. Среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 91) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с длинным узким грифом, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета, вспученная. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 45x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,2%</p>	2022 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Delcrest 57		Светлолистный табак. Родиной семейства сортов Delcrest считается Зимбабве. Среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 96) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с узким длинным грифом. Пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета, вшпученая. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 45x17 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да
Delhi 76		Канада. Куст конусовидный высотой до 1,2 м. Лист грифовой, гриф узкий. Пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-65 дней. (ars-green PI 552625)	2017 год	Да
Desdemona		Сорт тепловой/огневой сушки (fc) из Австрии. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – по факту 63 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с коротким грифом, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 24-26, размер листа среднего яруса 46x22 см. Сорт устойчив к вирусам табачной мозаики (TMV), бронзовости (TSWV), кольцевой пятнистости (TRSV), огуречной мозаики (CMV), бактериальной рябухи (WF), бурой пятнистости (BS), пероноспороза (BM) и слабо устойчив к вирусу некроза жилок (PVY).	2021 год	Да
Dixie Bright 27		(TI 448A/400/Yellow Special A). Светлый сорт табака воздушной сушки. Высота куста 1,8-2 м. Технические листья 20-22. Средний размер листа 45-50x25-30 см. Срок созревания 65-70 дней. Сырье светлое желто-коричневого цвета с легким ароматом. (ars-grin.gov PI 552355)		Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Da-Chuan-Zin		Китай. Среднепоздний сорт воздушно-тепловой сушки (fc). Куст конусовидный высотой около 1,3 м. Лист грифовой, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Урожай листьев с одного растения - 36,3 г. Материальность - 0,7010 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый.	2017 год	Да
Dukane		Куст колоновидный, невысокий (1,1м до цветка). Лист зеленый размером 35x15 см. (ars-grin PI 552308)	2016 год	Да
Dular		Сорт табака тепловой сушки родом из Испании. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (по факту 69 дней). Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, широкоовальный. Размер листа среднего яруса 38x22 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 2,75% ars-grin PI 405573	2020 год	Да
F 212		Япония. Куст конусовидный высотой около 1,2 м. Лист грифовой, гриф длинный средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 30x16 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Griffin Special		Табак тепловой /огневой сушки (fc) из США. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 70) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 46x22 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552311	2021 год	Да
GL 737		Сорт создан Gold Leaf Seed Company в 1999 году. (NC 1071 X Coker 319). Куст невысокий с довольно крупными листьями (42x25 см). Среднеустойчив к корневой нематоды и черной ножке. Имеет сопротивляемость с табачной мозаике.	2016 год	Да
Gold Dollar		Выведен в 1961 г. В Мериленде. Традиционный раннеспелый трубочно-сигаретный сорт светлого табака воздушной сушки. Куст конусовидный высотой до 1,5 м. Количество технических листьев – 16-18. Лист овальный, зелёный, с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 30x15 см*. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552310)		Нет
Golden Harvest		(Gold Dollar/400). Сигаретно-трубочный сорт выведенный компанией Coker в 1970-х. Высота неперешкowanego куста до 2 м. Лист крупный. При вызревании резко желтеет. Срок вызревания 55-50 дней. (ars-grin.gov PI 552399)	2015 год	Да
Golden Wilt		(Virginia Bright Leaf/ГІ 448А). Выведен в Южной Каролине, США. Светлый сигаретно-трубочный сорт воздушной сушки, разновидность сорта Coker-187. Очень устойчив к вирусу черной ножки. Срок вызревания 60-70 дней. Сырье светло-желтого золотистого цвета с умеренным ароматом (ars-grin.gov PI 552393)		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Gold Leaf 939		Светлолистный сорт вирджинии воздушной сушки. Куст конусовидный высотой до 1,5-1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев 18-20. Лист овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 35x15 см* Срок вызревания 60-65 дней. Сырье яркое золотисто-коричневого цвета.		Нет
Goyano		Светлолистный табак из Бразилии. 1936 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 79) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 35x19 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 5,13%. ars-grin PI 117669. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Hastings		Куст невысокий (около 1,2 м) с крупными листьями и темно-розовым цветком. По мере увеличения яруса лист становится уже. (ars-grin PI 552375)	2016 год	Да
Hickory Pryor		Старый сорт тепловой сушки родом из Бразилии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-73 дней (по факту 84 дней). Цветок бледно-розовый. Куст обратно-конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 50x21 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 4,58% ars-grin PI 118743 Семена репродуцированы в 2020 году.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Hicks 55		Сорт воздушной сушки (fc). Семейство сортов Hicks ценится за их уникальный вкус и аромат. Сверхпоздний. Срок вызревания у меня - 102 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовый, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 35 см, ширина - 14,0 см. Сорт устойчив к мучнистой росе.	2019 год	Да
Hicks Broadleaf (BDL)		Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Южная Каролина, США. Период от посадки до цветения - 63-72 дня. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 36,0 см, ширина - 16,6 см. Урожай листьев с одного растения - 33,8 г. Материальность - 0,4931 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе (Blue Mold). (ars-grin PI 552397)	2018 год	Да
Hicks Resistant (974)		Сорт воздушной сушки (fc) родом из Австрии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 74 дня. Куст высотой около 0,9 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовый, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 35 см, ширина - 14,0 см. Сорт устойчив к мучнистой росе.	2019 год	Да
Hwan Sek Zon		КНДР. Поздний. Куст конусовидный высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф длинный, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 32x20 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
I 35		<p>(TI 1112/Spreight G-33 anther culture) США. Куст конусовидный высотой до 1,4 м. Лист грифовый, гриф узкий. Пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 14-16. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Низкоурожайный. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-60 дней. Устойчив к табачным роговым червям (табачному бражнику). (ars-green PI 551301)</p>	2017 год	Да
Improved Gold Leaf		<p>Светлолистный табак из США. 1931 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 66) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета, вспученная. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 38x18 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2022 год	Да
Improved Madole		<p>Табак тепловой /огневой сушки (fc) из США. Среднего срока вызревания Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 77) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовый, гриф средний, узкий, пластинка листа широко-овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 20-22, размер листа среднего яруса 47x20 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552662</p>	2021 год	Да
Jadel		<p>Куст колониовидной формы высотой до 1,3 м. Лист узкий, зеленый. размер листа среднего яруса 40x20 см. (ars-grin PI 552663)</p>	2016 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Jaffna		Родина сорта – Цейлон (ныне Шри-Ланка) В США сорт был импортирован в 1930-ых. Куст высотой около 1,8 м. Темно-зеленый. Технических листьев 20. Срок вызревания 55-60 дней. При вызревании лист светлеет вплоть до полного пожелтения. Один из самых крепких сортов. Содержание никотина 6,15%. (ars-grin.gov PI 113985)	2015 год	Да
Jamaica Wrapper		США. Куст овальный высотой около 1 м. Лист грифовой, пластинка листа овальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 35x20 см. Количество технических листьев 16-18. Срок вызревания – 55-65 дней. Урожай листьев с одного растения - 34,6 г. Материальность - 0,7882 г/дм ² . Сорт не устойчив к болезням. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. (ars-green PI 552316)	2017 год	Да
K326		McNair 225 (McNair 30 x NC 95). Сорт воздушной сушки (fc). Поздний. Срок вызревания у меня - 87 дня. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист с узким грифом, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 12,0 см. Сорт обладает низкой устойчивостью к вирусам фитофтороза (black shank) и умеренной устойчивостью к Гранвильскому увяданию (Granville wilt). Устойчив к вирусу бурой сухой пятнистости/альтернариозу (brown spot) и обладает сопротивляемостью галовым нематодам (root-knot nematodes). Может преждевременно зацвести. (ars-grin.gov PI 552505)	2019 год	Да
K326 PVY		Сорт воздушной сушки (fc). Поздний. Срок вызревания у меня - 86 дней. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист с узким грифом, зеленый, пластинка листа узкая овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 48 см, ширина - 17,0 см. Сорт устойчив к вирусу некроза жилок (Y-вирус картофеля)	2019 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Kiew 43		Сорт темного табака воздушной сушки. Родина сорта – Австрия. По названию сорта можно предположить, что автор сорта - Игорь Болсунов (Большунов), эмигрировавший в Австрию из Киева. Период от посадки до цветения - 75 дней. Цветок ярко-розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 41,3 см, ширина - 19,2 см. Урожай листьев с одного растения - 34,3 г. Материальность - 0,8192 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да
Kochi Byon		Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта - Южная Корея. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 50 см, ширина - 19 см. Содержание никотина 2,66%. (ars-grin PI 405596)	2018 год	Да
Kutsaga E1		Сорт табака воздушной сушки. Родина сорта — Зимбабве. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (у меня – 50 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная, выпученная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 14,4 см. Урожай листьев с одного растения - 31,4 г. Материальность - 0,6469 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Содержание никотина 1,58%. (ars-grin PI 378074)	2018 год	Да
Lemon Bright		Классический сигаретно-трубочный аналог светлолистной вирджинии. Куст высотой около 1,8 м. Технических листьев 18-20. Срок вызревания 60 дней. Сырье с легким умеренным ароматом. (ars-grin.gov PI 552317)	2015 год	Да
Lonibow		Канада. Куст конусовидный высотой около 1,3 м. Лист грифовый, гриф средний. Пластинка листа широко-овальная, зелёная. Цветок розовый. Количество технических листьев 16-18. Размер листа среднего яруса 40x27 см. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. Содержание никотина – 0,1%. (ars-green PI 420186)	2017 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Mammoth Gold		Gold Dollar/Mammoth Yellow. Как и все Мамонты относится к сортам воздушной сушки (fc). Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 71 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа узкая, овальная. С повышением яруса лист становится уже. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 48 см, ширина - 15,0 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin.gov PI 552318)	2019 год	Да
Medley Pryor		Старый традиционный сорт воздушной сушки (fc). Один из представителей семейства Приоров, которые наравне с семейством Ориноко являются базовыми американскими сортами. Сорт предпочитает богатый грунт. Поздний, и, как пишет американский справочник для фермеров, «он не всегда созревает, но когда он хорошо созревает, то за ним идет настоящая охота». Срок вызревания у меня - 90 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
McNair 133		Coker 316/McNair 12. Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (у меня – 76 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 26. (ars-grin PI 551303)	2018 год	Да
Misjonerio B		Ближайший родственник или тот же сорт, что и Criollo Misjonero. Единственное, что родиной сорта указана Бразилия, 1975 год. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 109 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа узкая, эллиптически-вытянутая, гладкая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 51x15 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Нет
NC 12		Северная Каролина. (Hicks Broadleaf/Coker 139). Куст пирамидальной формы высотой 1,2-1,3 м. Лист зеленый с волнистой поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x25 см. Имеет среднюю устойчивость к вирусам черной ножки и Granville увядания, низкую устойчивость к вирусу Fusarium увядания Сырье лимонного цвета.(ars-grin PI 551307)	2016 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
NC 13		(Hicks Broadleaf/Coker 139). Сорт тепловой сушки. Сорт поздний. Период от посадки до цветения по факту 115 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,4 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист грифовый, овальный, с мелко-вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 35x16 см, цвет листа зелёный.	2020 год	Да
NC-82		(Coker 319/NC 6129/3/(Virginia 21/Bottom Special//8038-3)). Выведен в Северной Каролине, США. Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой до 2 м. Высокая устойчивость к черной ножке, бактериальным увяданиям, фузариозному увяданию и черной корневой гнили. Цветёт очень рано. Листья по типу и форме напоминают Кокер 319. Средний размер листа 50x30*. (ars-grin.gov PI 551311).		Да
NC 89		(6855-2/6772). Сорт светлолистного табака. Сорт поздний. Период от посадки до цветения по факту 98 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 0,9 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист грифовый, овальный, с мелко-вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 46x18 см, цвет листа темно-зелёный.	2020 год	Да
NC 95		Северная Каролина. Сорт выведен в 1961 году (Coker 139/Bel 4-30//Coker 139/Hicks). Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 31, длина листа среднего яруса 36,3 см, ширина - 18,6 см. Урожай листьев с одного растения - 36,6 г. Материальность 0,5835 г/дм ² Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Имеет среднюю устойчивость к вирусу бактериального увядания и высокую - к корневой нематоды. (ars-grin PI 552380)	2016 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
NC 347		Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения - 77 дней. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая, вспученая. Число листьев 22	2018 год	Да
NC 628		20038/20048. Старый проверенный сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения - 72 дня. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая, вспученая. Число листьев 22.	2018 год	Да
NC 2326		(Hicks x 9102)Hicks)Hicks)Hicks). Сорт воздушной сушки (fc) из Северной Каролины. По сути, является вариантом табака Hicks, который известен уникальным вкусом и ароматом сушеного листа. У меня проявил себя сверхпоздним со сроком вызревания 102 дня, хотя паспортные данные 63-72 дня. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 41 см, ширина - 14,0 см. Имеет низкий уровень устойчивости к вирусам фитофторы (black Shank) и Гранвильского увядания (Granville wilt). Имеет склонность к преждевременному цветению. (ars-grin.gov PI 552453)	2019 год	Да
NC 2326 Mammoth		Сорт воздушной сушки (fc) из Северной Каролины. Поздний. Срок вызревания у меня - 82 дня. Имеет более высокую урожайность чем NC 2326. Высота куста около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 41 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Nyirsegi 3		Сорт воздушной сушки (fc) из Венгрии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дней. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа сердцевидная с острым навершием. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Oxford-207		(Coker 319 / K399). Выведен в Северной Каролине, США. Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой до 1,5 м. Срок созревания 60 дней. Сырье золотисто-желтого цвета. Сочетает высокую устойчивость к бактериальному увяданию (<i>Pseudomonas solanacearum</i>) с высоким уровнем устойчивости к фитофторе (<i>Phytophthora nicotianae</i>). Также имеет устойчивость к расам 1 и 3 южной корневой нематоды (<i>Meloidogone инкогнита</i>). Устойчив к фузариозному увяданию (<i>Fusarium oxysporum</i>). (ars-grin.gov PI 601992)	2015 год	Нет
Parfum d'Italie		V.Joyner /* (N.exigua/*V.Kaznowskiego) Сорт табака воздушной сушки/сигарный наполнитель. Родина сорта - Канада. Период от посадки до цветения - 69 дней (у меня – 63 дня). Цветок белый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 16 (у меня - 24), длина листа среднего яруса 25,2 см, ширина - 12,5 см. Урожай листьев с одного растения - 19,8 г. Материальность - 0,7231 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт устойчив к табачной мозаике (Tobacco Mosaic Virus, TMV) и картофельному вирусу Y (Tobacco Mosaic Virus, TMV).	2018 год	Да
Paris Wrapper		Светлолистный табак из США. Подходит для использования в качестве оберточного и покровного листа сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 74) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 37x14 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552328. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Polish		(переименованный Italien). Светлый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный высотой 1,2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 18. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 40x20 см*. Срок созревания 50 дней. (ars-grin.gov PI 292195)		Да
Reams 158		Светлый сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 18. Листья овальные, зелёные, плотно сидящие на стволе. Размер листа среднего яруса 44x24 см*. Малопасынковый. Срок созревания 65 дней. Сырье светлое желто-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552744)		Да
Rustico Peruano		Сорт темного табака воздушной сушки. Родина сорта — Перу. Период от посадки до цветения – 43-55 дней (меня – 72 дня). Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,5 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22-24. Содержание никотина 3,22%. (ars-grin PI 119874)	2018 год	Да
SC 72		(NC 95/MRS-3(Coker 139/Va 45)) Сорт тепловой сушки из Южной Каролины, США. Период от посадки до цветения 63-72 (по факту 98 дней). Цветок розовый. Куст колониовидный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист грифовый, широко-овальный. Размер листа среднего яруса 26x14 см, цвет листа зелёный. Сорт устойчив к табачной мозаике (TMV), среднеустойчив к бактериальному увяданию (bacterial wilt) и фитофторозу (black shank). Слабоустойчив к фузариусному увяданию (Fusarium wilt). (ars-grin PI 551316)	2020 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Shegedi Rozsa (Шегединская роза)		Венгрия. Куст конусовидный высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 32x20 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Silk Leaf		Светлолистный табак из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 78) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 38x20 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552331 Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Sirogo		Сорт тепловой сушки из Австралии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 105 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, узкий, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 34x14 см, цвет листа зелёный. Один из первых сортов с защитой от ложной мучнистой росы. Содержание никотина 0,9% ars-grin PI 355075	2020 год	Да
Sirone		(N.Goodspeedii/Vavanon 48//Virginia GOLD/3/Hicks) Сорт тепловой сушки из Австралии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 110 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, узкий, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 34x14 см, цвет листа зелёный. Один из первых сортов с защитой от ложной мучнистой росы. Устойчив к ложной мучнистой росе (Blue mold), пероноспорозу (Peronospora tabacina) Содержание никотина 1,97% (ars-grin PI 355076)	2020 год	Да
Southern Beauty		Традиционный светлый сорт воздушной сушки. Куст конусовидной формы высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 15. Листья овальные, зелёные. Размер листа среднего яруса 44x24 см*. Срок созревания 50-60 дней. Сырье золотисто-желтого цвета. (ars-grin.gov PI 552333)		Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Speight G28		((Oxford 1-181/Coker 139)F4/NC 95) Табак тепловой сушки. Сорт создан в 1969 году фирмой Speight Seed Farm. Среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 98 дней). Цветок бледно-розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, овальный с узким грифом. Размер листа среднего яруса 32x12 см, цвет листа зелёный. Имеет высокую защиту от вирусов бактериального гранвилевского увядания (Granville wilt) и фитофтороза (Black shank). Стоек к фузариусному увяданию (Fusarium wilt) и к 1 и 3 расам галловой нематоды. (ars-grin PI 551318)	2022 год	Да
Speight G 140		Speight G-7/Speight G-3. Сорт светлого табака воздушной сушки. Родина сорта – Северная Каролина, США. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная. Число листьев 30-32. Длина листа среднего яруса 39,8 см, ширина - 18,6 см. Урожай листьев с одного растения - 58,2 г. Материальность - 0,6945 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый. Сорт устойчив к корневой нематоде (Root Knot, RK), среднеустойчив к фитофторе (Black Shank, BS) и к бактериальному увяданию (Granville wilt, GW).	2018 год	Да
Stolac 17		Сорт воздушной сушки (fc) из Сербии. Поздний. Срок вызревания у меня - 90 дней. Куст высотой около 1,55 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зелёный, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 45 см, ширина - 24,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,83% (ars-grin.gov PI 423619) Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Tennessee Redleaf		Сигаретно-трубчатый сорт. Семена получены из Швеции. Особой информации по сорту нет. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок красный. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зелёный, сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 20-22.	2018 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Triumpf		<p>Темный табак. Сорт выведен в ГДР, 1973. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 74) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 50x31 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM).</p>	2022 год	Да
Turkey Brightleaf		<p>Высота куста 1,2-1,3 м. (ars-grin.gov PI 120513)</p>	2015 год	Да
Vamoor 50		<p>Светлолистный табак родом из США. 1959 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 72) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и к черной корневой гнили (BRR). Сильно подвержен Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY) и ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM). ars-grin PI 552768</p>	2022 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Vamorr M7		Светлолистный табак. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, очень узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 42x19 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да
Vesta 64 /NIC 112B (PL 24)		Разновидность Virginia Gold. Куст конусовидный высотой до 1,5 м с темно-розовыми цветками. Технических листьев 18-20. Лист эллиптический, широкий, зелёного цвета. Размер листа среднего яруса 42x18 см* см. Срок вызревания 65 дней. Сырье светлое золотисто-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552722)		Да
Virginia 45		Virginia Gold/Vamorr 50. Светлолистный табак из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 64) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 50x23 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и черной корневой гнили (BRR). ars-grin PI 557003	2022 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 84		<p>Светлолистный табак. Украина. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 70) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 39x19 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2022 год	Да
Virginia 401		<p>Светлолистный табак. Украина. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 88) дней. Форма растения эллипсоидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 41x18 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и черной корневой гнили (BRR), средне восприимчив к вирусу бронзовости/верхушечному хлорозу (TSWV). Содержание никотина 1-2%</p>	2022 год	Да
Virginia Gold Feinzucht		<p>Старый (1948 год) сорт светлолистного табака из Германии. Feinzucht переводится как «благородная». Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 78) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Пожелтение идет пятнами. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 38x16 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2022 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
V.Sp.23		Светлолистный табак из Германии, 1962 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 73) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 45x27 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY).	2022 год	Да
White Gold		Традиционный светлолистный сорт воздушной сушки выведенный в 1950-х годах компанией Soker. Высота куста около 1,7 м. Технических листьев 18. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552400)	2015 год	Да
White Mammoth		Старый проверенный временем (1961 год) сорт светлолистного табака семейства Мамонт. Родина сорта США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 74) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 55x27 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552336. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Woods		США. Куст конусовидный высотой около 1,3 м. Лист грифовый, гриф широкий. Пластинка листа широко-овальная, темно-зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 50x29 см. Количество технических листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-60 дней. (ars-green PI 552778)	2017 год	Да
Yellow Gold		Традиционный светлолистный сорт воздушной сушки. Высота куста около 1,8 м. Технических листьев 16-18. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье светло-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552781)	2015 год	Нет




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Yellow Pryor		Традиционный сорт светлого трубочно-сигаретного табака воздушной сушки. Куст овальный, высотой около 1,2 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 29,7 см, ширина - 15,0 см. Срок созревания 60-65 дней. Сорт не устойчив к болезням. Урожай листьев с одного растения - 28,0 г. Материальность - 0,7236 г/дм ² . Цвет сухого листа табачно-бурый, сигарный. Морозоустойчив. (ars-grin.gov PI 552339)		Нет
Zlotolistny IHAR		(Virginia Joyner/*Hercegowina Pulawska 3002) Светлолистный табак из Польши. 1959 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 81) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 36x18 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR) и критически неустойчив к ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM). Содержание никотина 2,66% ars-grin PI 292205	2022 год	
Zrenjanin		Светлолистный табак типа Керти из Сербии. Сорт старый – 1958 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 77) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 46x24 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 4,83% ars-grin PI 405616	2022 год	Да
Венгерский 22 (Vengerskii 22)		Светлолистный табак из Закарпатья. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения по факту 72 дня). Цветок розовый. Куст колониовидный. Высота куста около 1,7 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сердцевидной формы, широкий, с коротким и узким грифом. Размер листа среднего яруса 57x35 см, цвет листа светло-зелёный.	2020 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Лехия (Lehia)		Сорт устойчив к ложной мучнистой росе. Период от посадки до цветения - 73 дня. Форма растения овальная, лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 36,4 см, ширина -18,7 см. Урожай листьев с одного растения - 25,5 г. Материальность - 0,4762 г/дм". Цвет сухого листа желто-бурый.	2016 год	Да
Украинский 85 (Ukrainskii 85)		Сорт светлолистного табака из Закарпатья. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 71 день. Цветок темно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,7 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x30 см, цвет листа светло-зелёный.	2020 год	Да





Берли (BURLEY BU)





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Aurelius		Берли из серии белых. Родина сорта Австрия. 1959 год. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения - 56-65 (по факту 97) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,35 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, светло-зеленого цвета. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 47x26 см. Сорт не устойчив к болезням. Существует еще один табак под этим именем - ars-grin PI 552588, табак огневой сушки с зелеными листьями.	2021 год	Да
Badisher Burley		Среднеспелый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный высотой 0,9-1,2 м. Лист светло-зелёный, средний размер 45x25 см. Срок созревания 56 дней.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Barnett Special		Берли из Северной Каролины, США. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 95 дней). Цветок ярко-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, узкий, со слабо вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 42x14 см, цвет листа зелёный. ars-grin PI 552589	2020 год	Да
Bulsunov V-a		Один из сортов селекции Большунова. Родина сорта - Австрия. Относится к берли, хотя название говорит, что это должна быть вирджиния. Период от посадки до цветения – 63-72 дня. Цветок розовый. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3м. Лист зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа узкая, вспученая. Число листьев 22-24, длина листа среднего яруса 47 см, ширина - 21 см. Содержание никотина 1,86%. (ars-grin PI 370302)	2018 год	Да
Burley 1		(Greeneville 6/Greeneville 10-A//Greeneville 6/Greeneville 10). Сорт выведен в 1961 г. в Кентукки. Среднеспелый, воздушной сушки. Средний размер листа 60x30 см. Цветок розовый. (ars-grin.gov PI 552360)		Нет
Burley 4		Белый берли. Украина. Среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 79) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, средней ширины, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением. Число листьев 24-26, размер листа среднего яруса 35x18 см. Сорт адаптирован к засухе и недостатку минеральных удобрений. Содержание никотина 1,6%	2022 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley 21		<p><i>TL 106, Kentucky 16, Greeneville 5, Kentucky 41A, Kentucky 56/Greeneville 18.</i> Берли. Сорт создан в 1955 году в США Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 80) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 22-24, размер листа среднего яруса 48 x 21 см. Сорт устойчив к бактериальной рябухе, слабоустойчив к черной корневой гнили и имеет сопротивляемость к нематодам. ars-grin PI 552363 Семена репродуцированы в 2021 году.</p>	2021 год	Да
Burley 282		<p>Поздний высокоурожайный берли. Период от посадки до цветения по факту – 93 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широкий. Размер листа среднего яруса 53x29 см, цвет листа зелёный.</p>	2020 год	Да
Burley 285		<p>Берли. Родина сорта - неизвестна. Период от посадки до цветения - 85 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Куст невысокий, около 1,2 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 24-26.</p>	2018 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley 320		Родом из Закарпатья. Поздний сигаретный сорт светлого берли теновой сушки. Куст овальной формы. Высота растения (без соцветия) 170 см, с варьированием по годам 150-180 см. Стебель прочный, устойчив к полеганию. Листья сидячие, приподнято-торчащие, овально-сердцевидные, крупные с округло-заостренной верхушкой. Поверхность листа слабоволнистая, ткань тонкая, эластичная, в фазе технической зрелости листья равномерно созревают, приобретая светло-зеленую окраску. Число технических листьев 22-24, длина листьев среднего яруса 57-60 см, ширина 36-40 см. Период вегетации в зависимости от погодных условий варьирует в пределах 75-80 дней до начала цветения и 85-87 дней до полного цветения. Последнюю ломку листьев проводят через 110-115 дней после посадки. Содержание никотина в сырье 1,0-1,6%, белка до 10%. Устойчив к болезням, однако к концу вегетации может поражаться вирусными болезнями. В рассадный период устойчив к корневой и стеблевой гнилям. Для получения сырья высокого качества наиболее пригодны черноземы с высоким содержанием гумуса. Обязательными приемами выращивания являются окучивание растений в начале фазы интенсивного роста и орошение табака (2-3 полива) в засушливые годы. Уборку листьев осуществляют в 4-5 приемов, не допуская их перезревания.	2015 год	Да
Burley 320/1		Родом из Закарпатья. Поздний сигаретный сорт светлого берли. Разновидность Берли 320.	2014 год	Да
Burley 38		(An[(Банат + Украинский 85) + 2 Берлей П.] + N.alata). Тернополь. Среднепоздний сорт воздушной сушки. Куст эллипсоидный высотой 125-150 см. Количество технических листьев 23-26. Лист светло-зелёный, средний размер 55x35 см. Сырье светло-коричневого цвета. Содержание никотина 1,2-1,4%. Является стандартом сортотипа Берли для Украины. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Burley 46 (Берли 46)		Сорт скелетный, среднеспелый. Урожайность в среднем 30-35 ц/га (при наличии благоприятных грунтово-погодных условий и всех агротехнических требований). Выход высших товарных сортов до 90%. Материальность средняя - 0,490 г/см ² . Содержание никотина зависит от погодных условий вегетационного периода. Высокая устойчивость к болезням и неблагоприятным погодным условиям в период вегетации.	2016 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley 64		(62-231-25Н/62-486-25Н). Выведен в 1973 г. в Теннесси. Среднеспелый сорт воздушной сушки. Средний размер листа 44х30 см. Устойчив к черной корневой гнили, вирусам табачной мозаики, Fusarium увядания, и черной ножки.		Нет
Burley 7		Чистота сорта вызывает сомнения Закарпатье. Куст высотой 1,6-1,8 м. Вроде классический берли. И по виду, и по признакам вызревания листа (резкое побеление центральной жилки). Но лист черешковый. Учитывая что в родословной присутствует трапезонд, похоже, что произошло расщепление сорта.	2014 год	Да
Burley 9		Берли из Закарпатья. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения – по факту 102 дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зеленого. Число листьев 24-26, размер листа среднего яруса 35х22 см. Засухоустойчив и стоек к болезням. Содержание никотина 1,6% Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Burley 9/10		Закарпатье. Высокоурожайный среднеспелый сорт воздушной сушки, Средний размер листа 50х25 см. Очень засухоустойчив и устойчив к заболеваниям.	2019 год	Нет






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley 3797		<p>Берли. Украина. Поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 85) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, средней ширины, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 40x25 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2022 год	Да
Burley 9a		<p>Закарпатье. Высокоурожайный среднеспелый сорт воздушной сушки, Средний размер листа 50x30 см. Очень засухоустойчив и устойчив к заболеваниям.</p>		Да
Burley 77		<p>(Stamm 53/Burley 21). Промышленный производительный берли из Чехии. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения 90-107 (по факту 96) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 2,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, средней ширины, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. С ранним пожелтением. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 46x28 см. Сорт не устойчив к болезням. Устойчив к похолоданиям.</p>	2022 год	Да
Burley B21		<p>Чистота сорта вызывает сомнения</p> <p>Темный берли. Пока не знаю чистоту сорта – очень похож на вирджинию Brightleaf.</p>	2014 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley Campinas		Берли родом из Бразилии. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-71 (по факту 78) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, светло-зеленого. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 42x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2.57% ars-grin PI 260367 Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Burley di Pontecagnano		Старый традиционный светлый берли из Италии. Поздний. Период от посадки до цветения по факту – 92 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 0,9 метра. Количество технических листьев 26-28. Лист сидячий, узкий, овальный. Размер листа среднего яруса 43x20 см, цвет листа светло-зелёный.	2020 год	Нет
Burley Negro		Старый сорт берли из Бразилии. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 74) дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, широкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 26x13 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,3% ars-grin PI 112130	2022 год	Да
Burley Puławski		Высокоурожайный светлый берли. Родина сорта — Польша. Период от посадки до цветения – 72-83 дня. Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 м. Лист сидячий, с широким грифом, пластинка листа широкая, эллиптическая. Число листьев 28.	2018 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley Scantic		Сорт получен сложным скрещиванием Connecticut broadleaf и стойкими к вирусу фузариусного увядания сортами C2 (C2/Winn; C2/Gogulski; and C2/Gradowski) (ars-grin PI 619163)	2016 год	Да
Burley Turkish (Берли турецкий)		Источник семян - Крым.	2016 год	Нет
Burley S3		Светлый поздний берли. Период от посадки до цветения по факту 87 дней. Цветок ярко-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, узкий. Размер листа среднего яруса 51x27 см, цвет листа светло-зелёный.	2020 год	Да
Burley White		Белый берли. Светлый легкий сигаретный сорт.	2014 год	Да
Dark Strong		Берли высшего качества со знаменитым вкусом и ароматом. Этот темный и крепкий табак обладает вкусом, близким к сигарному, используется для очень ароматных мешек. Курится медленно и обладает сильным вкусом. Используется в смесях с Вирджинией.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Ergo		Светлолистный берли. Родина сорта – Австрия или ГДР. Период от посадки до цветения – 63-72 дня (у меня – 80 дней). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа округло-овальная со вогнутой поверхностью. Число листьев 28-30, длина листа среднего яруса 35,8 см, ширина - 21,3 см. Урожай листьев с одного растения - 41,7 г. Материальность - 0,5071 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Содержание никотина 2,91%. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 405625)	2018 год	Да
Ergo 23		Берли. Семена получены из Закарпатья. Период от посадки до цветения - 75 дней. Цветок розовый. Судя по положению цветка, в родословной сорта явно есть герцеговины. Форма растения колоновидная. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, светлая, вогнутая. Число листьев 28.	2018 год	Да
Golden Burley		Берли. Северная Каролина. Поздний. Срок вызревания у меня - 86 дня. Куст высотой около 1,7 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 26,0 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin.gov PI 552644) Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Golden Seal Special Burley		Один из лучших сортов сигаретного светлого берли. Куст крупный. Лист при вызревании желтеет.		Да
Green Brior		Традиционный сорт светлого берли из Северной Каролины, США. Поздний. Срок вызревания у меня - 88 дней. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок от светлорозового до розового. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 18,0 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin.gov PI 552645) Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Greeneville 107		(Virgin A. Mutant)/Burley 49//4*Burley 49). Среднепоздний сорт воздушной сушки. Родом из Теннесси, США. Средний размер листа 45x23 см*. Устойчив к PVY, TVMV, TRV, черной корневой гнили, табачной мозаике и черной ножке. Отличается зеленым оттенком и характерными морщинистыми листьями. Относительно короткие стебли с прямыми листьями. (ars-grin.gov PI 551277)		Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Narrow Velvet		<p>Средне-ароматический морозоустойчивый сорт светлого берли из Северной Каролины. Среднепоздний. Период от посадки до цветения 53-75 дней (по факту 84 дня). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 0,9 метра. Количество технических листьев 26-28. Лист сидячий, узкий, овальный. Размер листа среднего яруса 35x17 см. Лист сразу после отрастания приобретает золотистый желтый цвет. Устойчив к черной корневой гнили (Black root rot) (ars-grin.gov PI 552650)</p>	2020 год	Да
Harvin		<p>Светлый урожайный берли. Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения 90-107 (по факту 105) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Цветет очень поздно. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Число листьев 44, размер листа среднего яруса 46x15 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.</p>	2022 год	Да
HI Burley 21		<p>(Burley 21/LA Burley 21). Родом из Кентукки. Крепкий ароматный сорт. Куст высотой 1,5-1,8 м с крупными тяжелыми листьями. Хорошо растёт при разных климатических условиях. Срок вызревания 65-70 дней. Может использоваться в сигаретах, сигарах и трубках. (ars-grin.gov PI 511342)</p>	2014 год	Да
HLN Burley		<p>Светлый берли. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 86) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с широким грифом, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Число листьев 40, размер листа среднего яруса 45x20 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2022 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Improved Brrior		Родом из Северной Каролины. Улучшенный Brrior. Срок вызревания 55-60 дней. (ars-grin.gov PI 552661)	2014 год	Да
Italia (Kentucky Rano)		Старый традиционный сорт берли из Италии. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 75 дня. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 35 см, ширина - 20,0 см.	2019 год	Да
Judy's Pride		Светлый берли из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 90) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф удлинённый узкий, пластинка листа эллиптическая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 40x15 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552483	2022 год	Да
Jupiter		Берли с небольшим содержанием никотина. Родина сорта - Германия. Есть данные, что сорт обладает ароматом какао, хотя некоторые утверждают, что по вкусу он содержит больше арахисово-миндальные оттенки. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 22.	2018 год	Да
Kentucky		Неопознанный, но хорошо обкатанный сорт берли. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 68 дней. Куст высотой около 1,4 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа широкая, овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 19,0 см. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Kentucky-15 (KY-15)		Родом из Кентукки. (KY-14/Burley-49//KY-14/3/Burley-21/4/KY-10). Сигаретно-трубочный среднепоздний сорт воздушной сушки. Относится к белым высокопроизводительным сортам берли Кентукки. Куст цилиндрический без пасынков. Средний размер листа 35x21 см. Устойчив к большинству табачных заболеваний. Срок вызревания 60-65 дней. Холодоустойчив. Сырье светло-оранжевого цвета. (ars-grin.gov PI 551279).		Нет
Kentucky-17 (KY 17)		Родом из Северная Каролина. Сорт темного табака. Высота куста около 1,1 м. Размер листа 39x18 см*. Устойчив к большинству заболеваний. Дает высококачественное сырье. Содержание никотина 2,8%. (ars-grin.gov PI 552674)	2014 год	Нет
Kentucky 119		Берли. Родом из Польши. Период от посадки до цветения - 86 дней (у меня – 73 дня). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широкоовальная, с повышением яруса сужается. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 39,4 см, ширина - 20,8 см. Урожай листьев с одного растения - 31,7 г. Материальность - 0,7282 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт устойчив к табачной мозаике (Tobacco Mosaic Virus, TMV), бронзовости томатов (Tomato spotted wilt virus, TSWV), кольцевой пятнистости (Tobacco ringspot virus, TRSV), бактериальной рябухе (Wildfire, WF).	2018 год	Да
Kentucky 151 (KY 151)		США. Куст конусовидный высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф узкий. Пластинка листа овальная, темно-зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 37x20 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 65-70 дней. (ars-green PI 552370)	2017 год	Да
Kentucky-190 (KY 190)		Родом из Кентукки. (KY 171*6/TXF 811 (F6)). Темный крепкий ароматный берли Кентукки огневой сушки. Куст конусовидный высотой около 1,5 м со светло-розовыми цветками. Количество технических листьев 16-18. Лист овальный темно-зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 30x16 см* Устойчив к большинству заболеваний. Срок вызревания 65 дней. (ars-grin.gov PI 527338)	2014 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Kentucky-8635 (KY 8635)		(NC 95*4/KY17). Разновидность белого берли воздушной сушки. Куст высотой до 1,3 м с малым количеством пасынков. При вызревании лист приобретает жёлтый цвет. Сырье оранжево-коричневого цвета. Срок вызревания 55-60 дней. Холодоустойчив. Устойчив к корневой нематоде (Meloidogyne Incognita) (ars-grin.gov PI 571341)	2014 год	Да
Kentucky-908 (KY-908)		KY17/TN86. Берли из США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 86) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 42x21 см. Имеет комплексную вирусную защиту. Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и черной корневой гнили (BRR). Семена репродуцированы в 2021 году. ars-grin PI 596277.	2021 год	Да
Kentucky/Italy		Темный Кентукки из Италии. Куст высотой около 1, 3 м. Лист плотный.	2015 год	Да
Kentucky Nidzicki		Польша. Темный берли. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 54 см, ширина - 30,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Kentucky Rogozińskiego		Ку 3002/*Szamoszaty/*Puł.Szerokolstny Берли. Родина сорта — Польша. Период от посадки до цветения - 78 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 25 (у меня – 20 листьев), длина листа среднего яруса 40,4 см, ширина - 17,4 см. Урожай листьев с одного растения - 33,8 г. Материальность - 0,6708 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да
LA Burley 21		Берли семейства Берли 21 из США. От базового сорта отличается очень низким содержанием алкалоидов. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 93) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 45x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Из-за малого количества алкалоидов сильно подвержен атакам насекомых. ars-grin PI 552479	2022 год	Да
LI Burley 21		(Burley 21/LA Burley 21). Берли семейства Берли 21 из США. Имеет средне-низкое содержание алкалоидов. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 80) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета с ранним пожелтением на кусте. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 40x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Из-за малого количества алкалоидов сильно подвержен атакам насекомых. ars-grin PI 511343	2022 год	Да
Lockwood		Белый берли. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 17,0 см. (ars-grin.gov PI 148269)	2019 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Mississippi Heirloom		Один из старейших сортов берли. Куст пирамидальной формы. (ars-grin TI 1716)	2016 год	Да
Monte calme yellow		Один из самых крупнолистных сортов берли. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технические листья 12-14. Лист 50x25 см* темно-зелёный со светлым стеблем. Срок вызревания 70 дней.		Нет
Pallagi Sarga		Венгрия. Относится к желтым берли. Сигаретный сорт воздушной сушки. Высота куста около 1,8 м.	2014 год	Да
Russian Burley		Старый сорт берли из Бельгии. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 72) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф длинный, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x17 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,53%. ars-grin PI 370300		

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
S 43		Белый берли родом из ГДР. Поздний. Период от посадки до цветения – по факту 82 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, светло-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 44x22 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да
Semois		Темный берли. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа узкая, эллиптическая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Sota 27		Светлый берли. Родина сорта - Швейцария. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (у меня – 77 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, широкая, светло-зеленая. Число листьев 26-28.	2018 год	Да
Stamm S 49		Белый берли. Сорт родом из ГДР. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения – по факту 106 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 36x20 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Tennessee TN 19		<p>Берли родом из Закарпатья. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 89 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 45x20 см. Устойчив к большинству заболеваний. Не требователен к агротехнической поддержке. Отличается от TN 90 высокой адаптивностью и стойкостью к пероноспорозу.</p> <p>Семена репродуцированы в 2021 году.</p>	2021 год	Да
Tennessee TN-49		<p>Самый распространенный сорт берли Теннесси. Не знаю, у кого как, но у меня вся линейка Теннесси не успевает дать семена. Похоже, что сорта относятся к растениям короткого светового дня.</p>	2014 год	Нет
Tennessee TN 86		<p>Родом из Теннесси. Первый сорт берли, имеющий комплексную стойкость к вирусам TVMV и TEV, который был выведен в Университете Теннесси и культивирован в 1986. Обладает стойкостью к вирусам черной ножки, черной корневой гнили, табачной мозаики и многим разновидностям томатного вируса Y. Сорт средне-поздний, многолистный. Технических листьев до 22 шт. Срок вызревания 80 дней. Сырье красновато-желто-коричневое. (ars-grin.gov PI 552522)</p>	2014 год	Нет
Tennessee TN 86 LC		<p>Вариант сорта с уменьшенным содержанием никотина.</p>	2015 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Tennessee TN90		<p>PBurley 21*2//Burley 49/PVY 202, F11 Берли. Родина сорта США. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 84) дней. Форма растения конусовидная / колоновидная / овальная / обратно-конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 44x24 см. Сорт высокоустойчив к вирусам табачной мозаики (TMV), бактериальной рябухи (WF), черной корневой гнили (BRR). Средне устойчив к Y-вирусу картофеля/некроз жилок (PVY) и фитофторозу (BS). Содержание никотина 3,48%. ars-grin PI 543792. Семена репродуцированы в 2022 году.</p>	2022 год	Да
Tennessee TN 90 LC		<p>Вариант сорта с уменьшенным содержанием никотина.</p>		Нет
Vena Amarilla		<p>Берли родом из Мексики. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 75) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 34x17 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,4% ars-grin PI 112205</p>	2021 год	Да
Virginia 080		<p>(NC 95/Burley 49//3*NC 95). Относится к сорто типу берли. Среднепоздний сорт дымовой сушки. Средний размер листа 30x17 см. Технических листьев 16. Срок вызревания 60-65 дней. Высокая устойчивость к VTM, черной корневой гнили и Fusarium увядания. Устойчив к расам 1 и 3 южной галловой нематоды. Умеренно устойчив к вирусам черной ножки и бактериального увядания. Устойчив к бурой пятнистости. (ars-grin.gov PI 551321)</p>		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 509		Родом из Северной Каролины. (Burley 37 x Burley 21). Куст пирамидальный высотой 1,5-1,8 м. Срок вызревания 60 дней. Сырье золотисто-желтого цвета. (ars-grin.gov PI 502485)		Нет
Virginia A Mutante		Белый берли из Германии. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 дней (по факту 73-88 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 46x20 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 2,38% ars-grin PI 408940	2020 год	Да
Warner		Куст компактный и невысокий (до 1 м) пирамидальной формы. (ars-grin PI 552776)	2016 год	Да
Yellow Lite Burley		Берли. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 37 см, ширина - 15,0 см. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Yellow Twist Bud		Белый Берли. Поздний. Срок вызревания у меня - 82 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 37 см, ширина - 15,0 см. (ars-grin.gov PI 148270) Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Берли/Крым (Burley/Crime)		Семена получены из Крыма.	2016 год	Нет
Берли/Пирятин (Burley/Pirjatin)		Семена получены из Пирятина, поэтому к сорту прикрепилось название Пирятинский берли. Классический американский сигаретно-трубочный крупнолистный табак. Служит основой для мешек. Как и все берли содержит мало сахара, поэтому легко поддается ароматизации.		Да

Мэриленд (MARYLAND MD)

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Catterton		(Белый Берли / Мэриленд Broadleaf) Традиционный сорт мерилэндского средне-ароматического сигаретного табака. Может использоваться в трубочных смесях или для сигар. Куст конусовидный высотой 1,3 м с розовыми цветками. Технических листьев 20. Лист сидячий, овальный зеленый. Размер листа среднего яруса 55x26 см*. Срок вызревания 60-70 дней. Устойчив к черной корневой гнили. Начальная воздушная сушка придает сырью глубокий красно-коричневый цвет. (ars-grin.gov PI 551332).		Да
Eschly №1		Мэриленд. Куст пирамидальный, приземистый, невысокий (около 1,2м). Более подробная информация пока отсутствует	2016 год	Да
Maryland		Светлолистный мерилэнд. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 50x30 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Maryland 201 (MD 210)		<i>Catterton/Maryland 64</i> . Светлый, легкий табак воздушной сушки из США. Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 79) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, светло-зеленого. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 38x22 см. Сорт имеет высокую устойчивость к табачной мозаике (TMV) и среднюю к фузариусному увяданию (FW). ars-grin PI 551335. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Maryland 609 (MD 609)		Средне-ароматический сигаретный сорт воздушной сушки. Высота куста до 1,8 м. Размер листа может достигать размера 90x45 см. Срок созревания 55-60 дней. Сырье светлое красно-коричневого цвета. Может использоваться для сигар и трубок. (ars-grin.gov PI 552452)	2014 год	Да
Maryland 64 (MD 64)		(Catterton / Wilson) Светлый трубочно-сигаретный культурный сорт воздушной сушки с высокой устойчивостью к фузариозному увяданию и средней устойчивостью к вирусу черной корневой гнили. Низко растущий с большим количеством листьев.	2014 год	Да
Maryland A30 (MD A30)		{{(X A16 A25) x L8} x MD 201} F15) Сорт аналогичный MD 609. Куст высотой около 1,2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 22. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 50x22 см* Срок созревания 65-70 дней. Устойчив к вирусу табачной мозаики и черной ножке. (ars-grin.gov PI 610239)		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Maryland Mammoth		(Maryland Broadleaf/Maryland Narrowleaf). Темный старый (1906) мериленд из США. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 64) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с длинным, узким грифом, пластинка листа эллиптически-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 46x23 см. Имеет устойчивость к вирусу табачной мозаики (TMV), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (ВМ). Сорт чувствителен к фотопериоду и цветет поздно, часто не успевая дать семена до холодов. ars-grin PI 551337	2022 год	Да
Moore		Мэриленд. Куст невысокий (около 1,2 м), пирамидальный. Нижние листья широкие, с увеличением яруса листья становятся узкими. (ars-grin PI 552703)	2016 год	Да
Pennbell 69		Сигаретно-трубочный сорт. Куст конусовидный высотой около 1,5 м. Срок вызревания 65-70 дней. (ars-grin.gov PI 552404)	2014 год	Нет
Thompson		Куст конусовидный высотой до 1,5 м. Технических листьев 16-18. Срок вызревания 65-70 дней. (ars-grin.gov PI 552763)	2014 год	Да
Virginia A Mutante		Германия. Берли из серии белых. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 73 дня. Куст высотой около 1,1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 38 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,38%. (ars-grin.gov PI 408940)	2019 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Ward		Мэриленд. Куст невысокий (около 1м), пирамидальный. Отлично сопротивляется ветрам. С увеличением яруса листья становятся уже. (ars-grin PI 552775)	2016 год	Да





Сигарные сорта





Сигарный наполнитель (Cigar filled CF)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Avanone		Сигарный сорт типа Бразиль-Байа из Италии. Используется для начинки сигар. Сорт среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – по факту 69 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 48x22 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и пероноспорозу (BM).	2021 год	Да
Barbasco		Сигарный наполнитель. Родина сорта - Эквадор. Период от посадки до цветения – 72-80 дней. Цветок красный. Форма растения пирамидальная. Высота куста около 1,4м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная, гладкая. Число листьев 20-22. Содержание никотина 1,63%. (ars-grin PI 114359)	2018 год	Да
Brazil TI 959		Высота куста около 1,3 м. (ars-grin.gov PI 118430)	2015 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Bufalo		Сигарный сорт из Доминиканы. Используется для начинки сигар (cf). Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 96) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 37 x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,34% ars-grin PI 377899	2021 год	Да
Chago Diaz		Сигарный сорт из Доминиканы. Используется для начинки сигар. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 74) дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок от бледно-розового до темно-розового. Лист сидячий с коротким широким грифом, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 20-22, размер листа среднего яруса 39x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,26%. ars-grin PI 377896	2022 год	Да
Colombian Garcia		Гондурас. Сигарный наполнитель. Форма куста обратно-конусовидная. Сорт очень поздний. В этом году до наступления холодов даже не успел зацвести. (ars-grin PI 405672)	2016 год	Нет
Sorojo 99		Куба. Семена получены с плантации дона Алехандро Робайна. Сигарный сорт, относящийся к разряду наполнителя (начинки) сигары. Куст высотой около 1,2 м. Лист крупный, темно-зеленый.	2016 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Carapé Guazú		Старый проверенный среднепоздний сорт из Парагвая. Сигарный наполнитель (cf). Куст колоновидный высотой до 1,5 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, темно-зелёная, плотная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 50x20 см. Количество технических листьев 20-24. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 55-70 дней. Содержание никотина – 1,91%. Внешне похож на Черный Боливийский. (ars-green PI 121499)	2017 год	Да
Girón		Старый сорт из Колумбии. Сигарный наполнитель (cf). Куст колоновидный высотой до 1,8 м. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x25 см. Количество технических листьев 26-30. Сорт не устойчив к болезням. Очень поздний. Срок вызревания – 90-110 дней. Содержание никотина – 0,55%. У меня расти в этом сезоне не захотел. (ars-green PI 112807)	2017 год	Нет
Glessnor		США. Сигарный наполнитель (cf). Куст колоновидный высотой до 1 м. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 35x20 см. Количество технических листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням. Очень поздний. Срок вызревания – 90-110 дней. Содержание никотина – 0,55%. (ars-green PI 552642)	2017 год	Да
Greider		Сигарный табак из США. Используется для начинки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 81) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с коротким грифом средней ширины, пластинка листа эллиптически-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 44x21 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552402	2022 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Natano		Сигарный сорт типа Суйфю. Родом из Японии. Используется как наполнитель сигар. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 85 дней). Цветок бледно-розовый. Куст овальный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист грифовый, овальный, вспученный. Размер листа среднего яруса 42x21 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 4,1% (ars-grin PI 405002)	2020 год	Да
Holbein		США. Сигарный наполнитель (cf). Куст конусовидный высотой до 1,5 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, темно-зелёная. Цветок бледно-розовый. Размер листа среднего яруса 42x28 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. (ars-green PI 552410)	2017 год	Да
Hasiende del Cura		Очень тонколистный сорт табака кубинского происхождения с Канарских островов Ла-Пальма. Используется как обертка для сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 71) дней. Форма растения конусовидная / колоновидная / овальная / обратно-конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий с широким грифом, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 27x15 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Huehuetenango		Относится к сигарным наполнителям. Сорт назван в честь родного города в Гватемале. Куст пирамидальной формы высотой около 1,3 м. Лист крупный, вспученный, темно-зеленый. Цветок белый. Содержание никотина 2,34%.	2016 год	Нет

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Jalapa		Сигарный наполнитель. Родина сорта - Никарагуа. Период от посадки до цветения – 48-50 дней (у меня – 63 дня). Цветок красный. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22-24, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 16,8 см. Содержание никотина 1,67%. (ars-grin PI 114315)	2018 год	Да
Kanburi		Высота куста около 1,3 м. Листья расположены редко. (ars-grin.gov PI 405650)	2015 год	Да
Little Dutch		Традиционный с 1880 года прекрасный ароматный сорт, используемый для начинки сигар и трубочных смесей. Относится к типу Бразиль-Байя. Сорт ранний. Период от посадки до цветения – 39-48 дней (по факту 48 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 0,7 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, с ровной кромкой и гладкой поверхностью. Размер листа среднего яруса 67x20 см, цвет листа темно-зелёный. С повышением яруса лист становится еще уже. Содержание никотина 1,4% ars-grin PI 551282 Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Long Red		Сигарный сорт из США. Используется для начинки сигар (cf). Среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 102) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф длинный, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 43x17 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552693 Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Mata Garrapata		(Низкий куст) Сигарный наполнитель. Родина сорта - Бразилия. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения колоновидная. Куст невысокий (само название переводится как Низкий куст) - около 1 м. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22-24. Содержание никотина 4,23%. (ars-grin PI 117676)	2018 год	Да
Matsukawa Kanto 201		Сигарный сорт из Японии. Цветок почти белый. Куст невысокий, лист среднего размера, черешковый.		Нет
Muskotaly		Сигарный наполнитель. Родина сорта - Венгрия. Период от посадки до цветения - 70 дней (у меня - 63 дня). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, довольно плотная. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32,3 см, ширина - 14,7 см. Урожай листьев с одного растения - 19,7 г. Материальность - 0,6728 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да
Nacional		Старый традиционный сорт из Уругвая. Высота куста 1,2 м. Цветок темно-розовый. Срок вызревания 60-65 дней. Содержание никотина 1,25%. (ars-grin.gov PI 112705).	2015 год	Да
Native 10		Боливия. Высота куста 1,3 м. Лист темно-зеленый. Технических листьев 22-24. Срок вызревания 60-65 дней. Содержание никотина 3,57%. (ars-grin.gov PI 235562)	2015 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Pennsylvania BroadLeaf		Сигарный табак из США. Используется для начинки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 93) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 43x19 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552732	2022 год	Да
Piloto Cubano		Среднеспелый. Сигарный начиночный. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 27 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Punta de Lanza		Сигарный табак из Гватемалы. Используется для начинки сигар. Один из самых высоконикотиновых табаков. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 33x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 6,44%. ars-grin PI 113590. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Red Rose		Пенсильвания. Сигарный сорт для создания начинки. Куст высотой около 1,2 м до цветка. Лист темно-зеленый, крупный. Цветок розовый. Сырье имеет приятный аромат и вкус. (ars-grin PI 552357)	2016 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Russian R.S.E. (Robert-Susan-Edward)		Сигарный наполнитель из Западной Африки. Родина сорта - Либерия. Период от посадки до цветения – 63-72 дня. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 20-22, длина листа среднего яруса 50 см, ширина - 28 см. Содержание никотина 2,57%. (ars-grin PI 405664)	2018 год	Да
Stamm S53		Сигарный начиночный сорт из Восточной Германии. Хотя я бы сказал, что это из серии белых берли. Среднепоздний. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (по факту 87 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный. Размер листа среднего яруса 42x19 см, цвет листа зелёный.	2020 год	Да
Sul de Minas		Сигарный наполнитель. Родина сорта - Бразилия. Период от посадки до цветения – 72-80 дней (у меня 83 дня). Цветок красный. Форма растения конусовидная. Высота куста около 2 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 52 см, ширина - 23 см. Содержание никотина 2,58%. (ars-grin PI 404982)	2018 год	Да
Tobaco Común		Сигарный наполнитель (cf). Родина сорта - Эквадор. Период от посадки до цветения - 69 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 м. Лист темно-зеленый, сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 26-28. Содержание никотина 3,53 (ars-grin PI 114073)	2018 год	Нет
Uruguay TI 25		Высота куста около 1,2 м. Количество технических листьев 16-18. Срок вызревания 75-85 дней. Содержание никотина 1,9%. (ars-grin.gov PI 404938)	2015 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Vallejano		Сигарный сорт из Мексики. Используется для начинки сигар (cf). Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 67) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 18, размер листа среднего яруса 44x19 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 5.92% ars-grin PI 112183	2021 год	Да
Zapatoca		Старый сорт из Колумбии. Сигарный наполнитель (cf). Куст обратноконусовидный высотой до 1,9 м (у меня – не более 1,2 м). Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 50x30 см (у меня 35x22 см). Количество технических листьев 25-28. Сорт не устойчив к болезням. Очень поздний. Срок вызревания – 95-100 дней. Содержание никотина – 1,01%. У меня вырос мелким. Зацвести не успел. (ars-green PI 113495)	2017 год	Нет
Zimmer Spanish		(native Seedleaf/Cuban variety). Сорт ведет свое начало с 1880 года. Срок вызревания 45-50 дней. (ars-grin.gov PI 551284)	2014 год	Да






Сигарный оберточный (Cigar wrapper CW)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Ahus (Alida)		Правильное написание Å-hus (Å-hus Havana #6). Второе название сорта Alida. Темный сигарный шведский табак. Сорт был создан в 1954-1960 годах. После прихода транснациональных табачных компаний семена этого сорта и еще нескольких видов Å-hus берли были переданы на хранение в SLU (шведское хранилище семян), где, из-за ненадлежащего ухода, семена потеряли всхожесть. Но один энтузиаст не терял надежды и раз за разом пытался прорастить погибшие семена. И его попытки закончились успехом. Куст невысокий, до 1 метра высоты, количество листьев на кусте 5-7. Крупнолистный. Очень ранний. Семена можно получить уже через месяц после высадки в грунт. В наших широтах спокойно дает два-три урожая.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Chocoa		Старый проверенный сорт из Колумбии. Сигарный покров (sw), хотя я бы отнес его к ориенталам. Куст конусовидный высотой около 1,1 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа узкоовальная, светло-зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 30x15 см, может достигать до 70x35 см. Количество технических листьев 18-22. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 70-90 дней. Содержание никотина – 1,8%. (ars-green PI 112309)	2017 год	Да
Cigar Wrapper (DOM REP), Olor		Сигарный сорт из США. Используется для покрова сигары. Olor означает «ароматный». Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 81) день. Форма растения конусовидная. Высота куста около 2 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого. Число листьев 20-22, размер листа среднего яруса 42x22 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552617	2022 год	Да
Cubano de la Sierra		Аргентина. Сигарный покров (sw). Куст колоновидный высотой около 1,6 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок бледно-розовый. Размер листа среднего яруса 40x27 см. Количество технических листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 50-60 дней. Содержание никотина – 2,73%. (ars-green PI 404972)	2017 год	Да
Esmeraldas Negras		Эквадор. Сигарный покров (sw). Куст конусовидный высотой до 1,5 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 40x22 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. Содержание никотина – 2,14%. Семян дать не успел. (ars-green PI 405530)	2017 год	Нет







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Connecticut 49		(AST/Connecticut G4). Сигарный оберточный сорт. Высота куста до 1,8 м. Цветок розовый. Технических листьев 18. Лист широко-овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Размер листа среднего яруса 34x20 см*. Лист очень эластичный с хорошими курительными свойствами. При выращивании в тени может давать покровное сырье. (ars-grin.gov PI 551287)		Да
Connecticut Broadleaf		Старый (1938 год) сигарный сорт из США. Используется для покрова сигар. Среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 65) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф короткий средней ширины, пластинка листа эллиптически-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 14-16, размер листа среднего яруса 55x23 см. Сорт устойчив к вирусам табачной мозаики (TMV), пероноспорозу (BM) и белой сухой пятнистости. Не устойчив к вирусу некроза жилок (PVY) ars-grin PI 552619. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Connecticut Shade		Покровный/оберточный сигарный сорт. Родом из Южной Каролины, США. Обычно раститя в тени. Куст высотой до 1,5 м. Период от посадки до цветения - 81 день. Форма растения конусовидная. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 31,6 см, ширина - 16,1 см. Урожай листьев с одного растения - 21,5 г. Материальность - 0,5832 г/дм ² . Сорт не устойчив к болезням. Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый.(ars-grin.gov PI 552621). Семена реплицированы в 2020 году		Да
Corojo		Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 12-14. (ars-grin.gov PI 405643)	2015 год	Да
Florida 17		(No. 63/PD 42//2*Dixie Shade/3/2*No. 63/4/Connecticut B). Высота куста 1,6-1,8 м. Технических листьев до 24. Срок вызревания 75-80 дней. При выращивании в легкой тени дает тонкий и очень эластичный лист. (ars-grin.gov PI 552358)	2015 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Florida Sumatra		Сигарный сорт из США. Используется для покрова сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 98) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с широким грифом, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 30x15 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552631. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
GC-2		Сигарный табак из США. Используется для покрова сигар. Хотя мое мнение – ориентал. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 93) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,63 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий с коротким грифом средней ширины, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 29x13 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552635	2022 год	Да
Havana 501		TI 106/Havana 211//Havana 307/3/Havana 322/4/N14-3(tobacco mosaic resistant breeding line). Сигарный оберточный сорт. Родина сорта – Висконсин, США. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (у меня – 65 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 16,8 см. Устойчив к вирусу табачной мозаики (Tobacco Mosaic Virus) и черной корневой гнили (Black Root Rot). (ars-grin PI 552349)	2018 год	Да
John Dingess Connecticut Broadleaf		Сигарный табак из США. Используется для покрова сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 55x26 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552665	2022 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Java bezuki		Сигарный сорт с островов Ява. Обычно используется как связующий лист (обертка), но может идти и на покров.		Нет
Jorge Grande		Бразилия. Сигарный оберточный сорт. Куст пирамидальной формы, высокий (до 1,8 м). Лист зеленый, при вызревании желтеет. Цветок темно-розовый, почти красный. (ars-grin PI 260368)	2016 год	Да
Kupchonos Connecticut Broadleaf		Куст высотой до 2 м. Сигарный сорт для обертки (покрова) сигары. Должен быть крупнолистным, но в первый год не дал такого результата (ars-grin PI 552672)	2016 год	Да
La Palma Havana		Сорт сигарный оберточный (покровный). Куст высокий, до 1,6 м в высоту. Лист темно-зеленый, крупный с редкими боковыми венами.	2016 год	Нет
Magnolia		Технических листьев 22-24. Срок вызревания 65-70 дней. (ars-grin.gov PI 552354)	2014 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Mont-Calme Brun		Сигарный табак из США. Используется для покрова сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 73) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 45x25 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,17%. ars-grin PI 355071	2022 год	Да
NB11		Сорт сигарного оберточного табака. Я получил его из Швеции. Никакой информации по сорту не нашел. Период от посадки до цветения - 72 дня. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 16-18.	2018 год	Да
Nostrano del Brenta		Италия. Сорт сигарный, оберточный, хотя я бы отнес его к светлолистным табакам типа вирджинии. Куст высотой 2,3 м до цветка. Лист зеленый. крупный, 40x25 см. Цветок розовый.	2016 год	Да
Poquonock		Высота куста около 1,3 м. (ars-grin.gov PI 612392)	2015 год	Да
Suifu		Традиционный японский сорт. Высота куста около 1,1 м. Технических листьев 16-18. Срок вызревания 55-60 дней. Содержание никотина 5,34%. (ars-grin.gov PI 405004)		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Sumatra Deli		Старый сорт (1938 год) сигарного табака из Франции. Используется для покрова сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 64) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 18, размер листа среднего яруса 30x16 см. Сорт устойчив к вирусам табачной (TMV) и огуречной мозаики (CMV), бронзовости/верхушечного хлороза (TSWV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), Y-вирусу картофеля/некрозу жилок (PVY), бурой сухой пятнистости/альтернариоза (BS), бактериальной рябухи (WF), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM), церкоспорозу (<i>Cercospora nic.</i>), черной ножке/рассадной гнили (<i>Rhizoctonia solani</i>).	2022 год	Да
Vuelta Abajo		Кубинский традиционный сорт. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина 4,6%. При выращивании на полном солнце и в богатом азотом грунте дает очень мощные растения.	2014 год	Да
Ahus (Alida)		Правильное написание Å-hus (Å-hus Havana #6). Второе название сорта Alida. Темный сигарный шведский табак. Сорт был создан в 1954-1960 годах. После прихода транснациональных табачных компаний семена этого сорта и еще нескольких видов Å-hus берли были переданы на хранение в SLU (шведское хранилище семян), где, из-за ненадлежащего ухода, семена потеряли всхожесть. Но один энтузиаст не терял надежды и раз за разом пытался прорастить погибшие семена. И его попытки закончились успехом. Куст невысокий, до 1 метра высоты, количество листьев на кусте 5-7. Крупнолистный. Очень ранний. Семена можно получить уже через месяц после высадки в грунт. В наших широтах спокойно дает два-три урожая.		Да
Connecticut 49		(AST/Connecticut G4). Сигарный оберточный сорт. Высота куста до 1,8 м. Цветок розовый. Технических листьев 18. Лист широко-овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 34x20 см*. Лист очень эластичный с хорошими курительными свойствами. При выращивании в тени может давать покровное сырье. (ars-grin.gov PI 551287)		Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Connecticut Broadleaf		Один из лучших ранних сигарных сортов для обертки. Куст обратноконусовидный высотой 1,2-1,5 м с розовым цветком. Технических листьев 14. Лист овальный, темно-зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x16 см*. Срок вызревания 50 дней. (ars-grin.gov PI 552619)		Да
Connecticut Shade		Покровный/оберточный сигарный сорт. Родом из Южной Каролины, США. Обычно растится в тени. Куст высотой до 1,5 м. (ars-grin.gov PI 552621)		Да
Corojo		Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 12-14. (ars-grin.gov PI 405643)	2015 год	Да
Florida 17		(No. 63/PD 42//2*Dixie Shade/3/2*No. 63/4/Connecticut B). Высота куста 1,6-1,8 м. Технических листьев до 24. Срок вызревания 75-80 дней. При выращивании в легкой тени дает тонкий и очень эластичный лист. (ars-grin.gov PI 552358)	2015 год	Да
Florida Sumatra		Традиционный сигарный сорт. Куст высотой до 1,8 м. Размер листа 60x35 см. Срок вызревания 55 дней. При выращивании в тени дает отличный покровный лист. (ars-grin.gov PI 552631)		Да
John Williams Connecticut Broadleaf		Сигарный сорт из США. Используется для покрова сигар (sw). Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 63-72 (по факту 77) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1, метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 25x15 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552666	2021 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Jorge Grande		Бразилия. Сигарный оберточный сорт. Куст пирамидальной формы, высокий (до 1,8 м). Лист зеленый, при вызревании желтеет. Цветок темно-розовый, почти красный. (ars-grin PI 260368)	2016 год	Да
Kupchonos Connecticut Broadleaf		Куст высотой до 2 м. Сигарный сорт для обертки (покрова) сигары. Должен быть крупнолистным, но в первый год не дал такого результата (ars-grin PI 552672)	2016 год	Да
La Palma Havana		Сорт сигарный оберточный (покровный). Куст высокий, до 1,6 м в высоту. Лист темно-зеленый, крупный с редкими боковыми венами.	2016 год	Да
Magnolia		Технических листьев 22-24. Срок вызревания 65-70 дней. (ars-grin.gov PI 552354)	2014 год	Да
Nostrano del Brenta		Италия. Сорт сигарный, оберточный, хотя я бы отнес его к светлолистным табакам типа вирджинии. Куст высотой 2,3 м до цветка. Лист зеленый. крупный, 40x25 см. Цветок розовый.	2016 год	Да
Poquonock		Высота куста около 1,3 м. (ars-grin.gov PI 612392)	2015 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Suifu		Традиционный японский сорт. Высота куста около 1,1 м. Технических листьев 16-18. Срок вызревания 55-60 дней. Содержание никотина 5,34%. (ars-grin.gov PI 405004)		Да
Vuelta Abajo		Кубинский традиционный сорт. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина 4,6%. При выращивании на полном солнце и в богатом азотом грунте дает очень мощные растения.	2014 год	Да
Walden Connecticut Broadleaf		Сигарный покровный сорт (sw) из США. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 56-65 (по факту 67) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, средней ширины, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 46x24 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 552774	2021 год	Да







Сигарный связующий (Cigar binder CB)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Amarello Rio Grande do Sul 1		Традиционный сорт родом из Уругвая. Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 18-22. Срок вызревания 65-70 дней. Количество никотина 1,9%. (ars-grin.gov PI 404949)	2015 год	Да
Amersfoort		Нидерланды. Старый традиционный голландский оберточно-связующий сигарный сорт. Хотя раньше использовался для самокруток и сигарет. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 64 дня. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 46 см, ширина - 23,0 см.	2019 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Bezuki		Сигарный сорт родом из Восточной Явы, Индонезия, идущий на связку или покров. Используется во многих сигарах. Имеет варианты – Безуки, Ява Безуки или, при выращивании на острове Суматра, его называют Суматра. Поздний. Период от посадки до цветения по факту 88 дней. Цветок ярко-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 48x26 см, цвет листа светло-зелёный.	2020 год	Да
Native tobacco №10		Ранее значился как Bolivia TI 1303. Боливия. Сигарный сорт. Цветок розовый. Куст темно-зеленый, высотой около 1,6-1,8 м.	2015 год	Нет
Comstoc Spanish		Старый традиционный сорт. Куст высотой около 1,3 м. Технические листья 18-22. Срок вызревания 45-55 дней. (ars-grin.gov PI 552437)	2014 год	Да
Criollo de los Sierros		Разновидность Гаваны	2014 год	Да
Cuban Criollo		Традиционный кубинский сигарный сорт. Куст конусовидный высотой до 1,3 м. Цветок розовый. Технические листья 12-14. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 22x13 см*. Хорошо растет под прямым солнцем с достаточным орошением. Сырье тонкое, эластичное с характерным мускусным богатым вкусом и ароматом. Для получения полного аромата при цветении кустов количество азота не уменьшают Срок вызревания 50 дней. Содержание никотина 3,4%. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Cuban Criollo 98		(Havana 92xHabana P.R). Один из лучших кубинских сигарных сортов. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовым цветком. Количество технических листьев 14-16. Лист широкоовальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 40x20 см*. Устойчив к голубой плесени, черной ножке и табачной мозаике. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Cubita Seed		Очень поздний сорт из Колумбии. (ars-grin.gov PI408941).	2016 год	Да
Debreciner Bolsunov (Дебреценский Большунова)		Польша. Сигарный сорт типа Бразиль Байя. Период от посадки до цветения - 75 дней. Форма растения овальная. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Цветок бледно-розовый, почти белый. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 37,0 см, ширина - 18,7 см. Урожай листьев с одного растения - 32,5 г. Материальность - 0,6400 г/дм ² . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Diamantina		Сигарный сорт из Бразилии. Используется для обертки сигар. Среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 84) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета, гладкая. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 34x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 5,9%. ars-grin PI 118430. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Dominican Republic Olor		Высота куста около 1,5 м. Количество технических листьев 12-14. Срок вызревания около 60 дней. При вызревании лист резко желтеет.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Набано 2000		(Corojo x Cuban dark tobacco x Habano 2.1.1). Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 14-16. Лист овальный, тёмно-зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 30x16 см* Устойчив к серой плесени. Выращенный под прямым солнцем лист может использоваться как наполнитель или обертка. При выращивании в тени дает прекрасный покровный лист.		Нет
Habano /Honduras		Сигарный табак из Гондураса. Используется для обертки сигар. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 59) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок темно-розовый. Лист сидячий с очень коротким и узким грифом, почти черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 31x21 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,0%. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Havana-142		(Havana 38/Page's Comstock).Сигарный оберточный (связующий) сорт. Родом из Висконсина, США. Темно-зелёный, высокорослый. Куст высотой до 1,5 м, средний размер листа 47x26 см*. Срок вызревания 45-50 дней.(ars-grin.gov PI 552347)		Да
Havana-307		(Havana 142/A236(an early maturing Wisconsin Havana breeding strain), Сигарный, среднерослый. Родом из Висконсина, США Используется в качестве связующего (оберточного) листа. Куст высотой до 1,2 м, средний размер листа 50x30 см*. Срок вызревания 45-50 дней.(ars-grin.gov PI 552348)		Да
Havana-32/142		Темно-зеленая крупнолистная гавана. Внешне очень похожа на вирджинию brightleaf. Но лист шире.	2014 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Havana 608		Сигарный, среднерослый сорт с тонким ароматом. Используется в качестве связующего (оберточного) листа. Куст высотой до 1,5 м, средний размер листа 50x30 см*.		Нет
Havana Gold		Сигарный сорт. Используется для обертки сигар. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения - 60-70 дней (по факту 81 день). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 16-18. Лист сидячий, широкоовальный, с коротким грифом, с волнистой кромкой и гладкой поверхностью. Размер листа среднего яруса 54x30 см, цвет листа темно-зелёный. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Havana/ H		Гавана. Источник семян - магазины России. Сорт оберточный (связующий).	2016 год	Да
Havana HC/Indiana		Возможно ошибка в названии. Может быть Havana HC. Сигарный оберточный (связующий) сорт. Куст высокий, мощный. Цветок бледно-розовый почти белого цвета	2016 год	Нет
Havana K2		(Havana Sandman/Havana 211//Havana Sandman), Высота куста около 1,3м. Срок вызревания 45-55 дней.	2015 год	Да
Havana K2-24		Классическая Гавана. Срок вызревание 45-55 дней.	2015 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Havana /Z		Сигарный темный табак теневого сушки		Нет
Havana Z992		Германия. Сигарный темный табак теневого сушки с малым содержанием никотина и вкусом настоящей гаваны. Очень хорошо растет в наших широтах. Средний размер листа 50x30 см.	2011 год	Да
Lancaster Seed leaf		Сорт классифицируется как оберточный, но его большие листья могут отлично идти на покров. Куст высотой до 1,2 м. Срок вызревания 55-60 дней. Сырье темно-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552689)		Нет
Meurthe et Moselle		Старый французский сигарный сорт типа Гавана Сидлиф. Назван по местности произрастания (Мёрт и Мозель — департамент на северо-востоке Франции). Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 65-73 дней (по факту 72 дней). Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,4 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 49x21 см, цвет листа зелёный.	2020 год	Да
Moonlight		Высота куста 1,6. Лист светлый. Технические листья до 24. Срок вызревания 70-75 дней. При вызревании лист светлеет, появляются желтые пятна, поверхность листа вспучивается. (ars-grin.gov PI 552702)	2015 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Ohio Dutch		Сорт классифицируется как оберточный сигарный, но прекрасно подходит для трубочных смесей. Куст конусовидный высотой до 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 18. Лист узкий ланцетовидный, зелёный с ровной кромкой и гладкой поверхностью. Размер листа среднего яруса 36x14 см*. Срок созревания 50-55 дней.		Нет
Paraguay		Сигарный табак из Франции. Используется для обертки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 35x18 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да
Paraguay P12		Сигарный табак из Франции. 1937 год. Используется для обертки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 57) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 57x32 см. Сорт устойчив к вирусам табачной (TMV) и огуречной мозаики (CMV), кольцевой (TRSV) и угловой пятнистости (ALS), Y-вирус картофеля/некроз жилок (PVY), бурой сухой пятнистости/альтернариозу (BS), бактериальной рябухи (WF), бронзовости/верхушечному хлорозу (TSWV), черной ножке/рассадной гнили (Rhizoctonia solani), церкоспорозу (Cercospora nic.), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM)	2022 год	Да
Pennsylvania red		Ароматный идеальный сорт для обертки и покрова сигар. Куст высотой до 1,5 м. Листья с глубокой окраской длиной до 90 см. Срок вызревания 65-70 дней. Сырье темное красно-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552741)	2014 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Wisconsin 901		Сигарный табак из США. Используется для обертки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 89) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 33x15 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Amarello Rio Grande do Sul 1		Традиционный сорт родом из Уругвая. Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 18-22. Срок вызревания 65-70 дней. Количество никотина 1,9%. (ars-grin.gov PI 404949)	2015 год	Да
Bolivia TI 1303		Куст темно-зеленый высотой около 1,6-1,8 м.	2015 год	Да
Comstoc Spanish		Старый традиционный сорт. Куст высотой около 1,3 м. Технических листьев 18-22. Срок вызревания 45-55 дней. (ars-grin.gov PI 552437)	2014 год	Да
Criollo de los Sierros		Разновидность Гаваны	2014 год	Да
Cuban Criollo		Традиционный кубинский сигарный сорт. Куст конусовидный высотой до 1,3 м. Цветок розовый. Технических листьев 12-14. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 22x13 см*. Хорошо растет под прямым солнцем с достаточным орошением. Сырье тонкое, эластичное с характерным мускусным богатым вкусом и ароматом. Для получения полного аромата при цветении кустов количество азота не уменьшают Срок вызревания 50 дней.		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
		Содержание никотина 3,4%.		
Cuban Criollo 98		(Havana 92xHabana P.R). Один из лучших кубинских сигарных сортов. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовым цветком. Количество технических листьев 14-16. Лист широкоовальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 40x20 см*. Устойчив к голубой плесени, черной ножке и табачной мозаике.		Да
Cubita Seed		Очень поздний сорт из Колумбии. (ars-grin.gov PI408941).	2016 год	Да
Diamantina		Бразилия. История сорта идет от 1930 года. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина 5,9%. (ars-grin.gov PI 118430).	2015 год	Да
Dominican Republic Olor		Сигарный сорт. Используется для обертки сигары. Все табаки Доминиканы условно делятся на две группы: местные (Criollo) и отборные (Olor). Табаки группы Олор почти полностью предназначены для внутреннего использования при производстве сигар и сигарет. Olor означает «ароматный». Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 103) день. ars-grin PI 552617. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Habano 2000		(Corojo x Cuban dark tobacco x Habano 2.1.1). Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 14-16. Лист овальный, тёмно-зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 30x16 см* Устойчив к серой плесени. Выращенный под прямым солнцем лист может использоваться как наполнитель или обертка. При выращивании в тени дает прекрасный покровный лист.		Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Habano /Honduras		Старый традиционный широколиственный сорт. Куст цилиндрический высотой до 1,2 м с тёмно-розовым, почти красным цветком. Технических листьев 10-12. Лист широко-овальный, зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Размер листа среднего яруса 30x20 см. Срок вызревания 40 дней. Сырье от коричневого до темно-коричневого цвета с характерным сигарным вкусом и ароматом. Содержание никотина 2%.		Да
Havana-142		(Havana 38/Page's Comstock). Сигарный оберточный (связующий) сорт. Родом из Висконсина, США. Темно-зелёный, высокорослый. Куст высотой до 1,5 м, средний размер листа 47x26 см*. Срок вызревания 45-50 дней.(ars-grin.gov PI 552347)		Да
Havana-307		(Havana 142/A236(an early maturing Wisconsin Havana breeding strain), Сигарный, среднерослый. Родом из Висконсина, США Используется в качестве связующего (оберточного) листа. Куст высотой до 1,2 м, средний размер листа 50x30 см*. Срок вызревания 45-50 дней.(ars-grin.gov PI 552348)		Да
Havana-32/142		Темно-зеленая крупнолистная гавана. Внешне очень похожа на вирджинию brightleaf. Но лист шире.	2014 год	Да
Havana-608		Сигарный, среднерослый сорт с тонким ароматом Используется в качестве связующего (оберточного) листа. Куст высотой до 1,5 м, средний размер листа 50x30 см*.		Да
Havana Gold		Темно-зелёный среднепоздний оберточный сорт. Куст конусовидный высотой до 1,5 м, количество технических листьев 16. Лист овальный, зелёный с волнистой кромкой и гладкой поверхностью. Размер листа среднего яруса 40x22 см*. Срок вызревания 60-70 дней.		Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Havana/ H		Гавана. Источник семян - магазины России. Сорт оберточный (связующий).	2016 год	Да
Havana HC/Indiana		Возможно ошибка в названии. Может быть Havana HC. Сигарный оберточный (связующий) сорт. Куст высокий, мощный. Цветок бледно-розовый почти белого цвета	2016 год	Да
Havana K2		(Havana Sandman/Havana 211//Havana Sandman), Высота куста около 1,3м. Срок вызревания 45-55 дней.	2015 год	Да
Havana K2-24		Классическая Гавана. Срок вызревание 45-55 дней.	2015 год	Да
Havana /Z		Сигарный темный табак теневой сушки		Да
Havana Z992		Германия. Сигарный темный табак теневой сушки с малым содержанием никотина и вкусом настоящей гаваны. Очень хорошо растет в наших широтах. Средний размер листа 50x30 см.	2011 год	Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Lancaster Seed leaf		Сорт классифицируется как оберточный, но его большие листья могут отлично идти на покров. Куст высотой до 1,2 м. Срок вызревания 55-60 дней. Сырье темно-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552689)		Да
Moonlight		Высота куста 1,6. Лист светлый. Технических листьев до 24. Срок вызревания 70-75 дней. При вызревании лист светлеет, появляются желтые пятна, поверхность листа вспучивается. (ars-grin.gov PI 552702)	2015 год	Да
Ohio Dutch		Сорт классифицируется как оберточный сигарный, но прекрасно подходит для трубочных смесей. Куст конусовидный высотой до 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 18. Лист узкий ланцетовидный, зеленый с ровной кромкой и гладкой поверхностью. Размер листа среднего яруса 36x14 см*. Срок созревания 50-55 дней.		Да
Pensylvania red		Ароматный идеальный сорт для обертки и покрова сигар. Куст высотой до 1,5 м. Листья с глубокой окраской длиной до 90 см. Срок вызревания 65-70 дней. Сырье темное красно-коричневого цвета. (ars-grin.gov PI 552741)	2014 год	Да
Szuloki		Сорт традиционного венгерского сигарного табака, хотя многие считают его больше трубочным. Имеет приятный аромат, но в качестве покровного листа не используется, потому что имеет толстые вены. Может быть связующим листом. Период от посадки до цветения - 69 дней (у меня - 50 дней). Цветок темно-розовый. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 м. Лист сидячий, гриф короткий, узкий, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 22.	2018 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Tiszai (NIC 190)		Сигарный связующий сорт из Венгрии. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 63 дня. Куст высотой около 1,25 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, черешок короткий, средней ширины, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 18,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Wisconsin 901		Сорт классифицируется как сигарный оберточный, но может использоваться как трубочный. Куст конусовидный высотой до 1,8 м с розовыми цветами. Технических листьев 18. Лист овальный, зелёный с волнистой кромкой и гладкой поерхностью. Размер листа среднего яруса 40x20 см*. Срок созревания 55-60 дней.		Да




Темные воздушной сушки (DARK/AIR CURED DAC)




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Adonis		Новый сорт темного табака теневой сушки с очень низким содержанием никотина и пряным вкусом, Германия. Характеризуется особенно хорошим урожаем и хорошим качеством листьев. Очень устойчив к неблагоприятным факторам окружающей среды.		Да
Badischer Geudertheimer		Темный табак теневой сушки, который получил свое название в честь небольшой деревни в Эльзасе. Традиционный немецкий сорт. Технических листов 16-18. Особенно хорошо растёт на суглинистой почве. Даже сегодня этот сорт табака является одним из наиболее популярных в Германии. Вкус довольно мягкий. Именно из этого сорта вывели такие сорта как Adonis, Pereg и Pergeu		Да




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Black mammoth		Темный сигарно-трубочный табак. Обычно используется как оберточный. Высота куста до 1,5 м. Срок вызревания 55-60 дней.		Да
Black mammoth mosaic assist		Пока нет описания	2015 год	Нет
Bolivian Criollo Black		Очень темный трубочно-сигарный сорт табака. Куст высотой до 2 м с длинными толстыми и очень липкими листьями. Технических листьев 26-28. При созревании лист меняет цвет на светло-зеленый с желтизной. Сырье коричневого цвета. При правильной ферментации приобретает почти чёрный цвет. Внешне похож на Silver River, но форма листьев и вкус отличны. Сорт обладает ярким выраженным вкусом и отлично подходит для изготовления черного кавендиша. Срок вызревания около 70 дней.		Нет
Dark Green Wood 504		Семейство Green Wood (Little Wood) относится к темным табакам. Используется для жевания, изготовления нюхательного табака и производства сигарет. Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 93 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист с узким грифом, овальный. С повышением яруса становится узким. Размер листа среднего яруса 45x12 см, цвет листа темно-зелёный.	2020 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Dragon Vert B		<p>Темный табак воздушной сушки (dас). Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения по факту 67 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф узкий, пластинка листа овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 47х22 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной мозаики (TMV), бронзовости (TSWV) и бактериальной рябухи (WF).</p>	2021 год	Да
Geudertheimer VI		<p>Темный табак воздушной сушки (dас) из Германии. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения по факту 63 дня. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф узкий, пластинка листа овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 33х20 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), некрозу жилок (PVY) и пероноспорозу (BM).</p>	2021 год	Да
Indian Black (Черный индийский)		<p>Очень темный трубочно-сигарный сорт табака. Высота куста около 1,2 м.</p>		Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Little Yellow		Темный табак воздушной сушки из США. Выведен еще в 19 веке. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (по факту 85 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист с коротким грифом, широкий, овальный. Размер листа среднего яруса 40x16 см, цвет листа темно-зелёный. Содержание никотина 3,53% (ars-grin PI 551289)	2020 год	Да
Madole		Трубочный крупнолистный тёмный табак. Куст конусовидный высотой до 1,5 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная. Количество технических листьев 16-18. Лист широко-овальный, тёмно-зелёный. Размер листа среднего яруса 55x28 см* Цветок розовый. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 83 дня. Урожай листьев с одного растения - 42,3 г. Материальность - 0,6570 г/дм2. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый.		Нет
Milenium		Темный табак воздушной сушки из Польши. 2004 год. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 95) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая, светло-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 45x16 см. Устойчив к Y-вирусу картофеля/некротизации жилок (PVY). Среднеустойчив к ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM). Содержание никотина 2,5%	2022 год	Да
Negro black		Темный сигарный табак. В Испании имеет название Тобассо Negro из-за темного цвета сырья и сильного вкуса. Темный цвет достигается длительным ферментированием. Высота куста до 1,8 м. Срок вызревания 55-60 дней.		Нет

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
One Sucker		Темный традиционный сорт воздушной сушки. Форма растения конусовидная. Высота куста 1,2-1,5 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овально-вытянутая. Количество технических листьев 18-20. Лист темно-зелёный, длиной до 60 см. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 70-80 дней. Малопасынковый, холодостойкий. Урожай листьев с одного растения - 34,0 г. Материальность - 0,6037 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Может использоваться для трубочных смесей. (ars-grin.gov PI 146959)		Нет
Paraguay P19		Среднепоздний сорт родом из Франции. Период от посадки до цветения – по факту 85 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист грифовой, гриф короткий, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 18-20. Размер листа среднего яруса 46x21 см. Сорт устойчив к вирусам некроза жилок (PVY), табачной мозаики (TMV), бронзовости (TSWV), кольцевой пятнистости (TRSV), огуречной мозаики (CMV), бактериальной рябухи (WF), пероноспороза (BM)	2021 год	Да
Paraguayo M1		Темный табак из Боливии. Сорт ранний. Период от посадки до цветения 39-47 (по факту 40) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 0,7 метра. Цветок красный. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, темно-зеленого цвета. Число листьев 10, размер листа среднего яруса 34x18 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Parditos		<p>Темный табак из Франции. 1937 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 55) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 43x24 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV), Y-вирусу картофеля/некроз жилок (PVY), ложной мучнистой росе/пероноспороз (BM)</p>	2022 год	Да
Pergeu		<p>Германия. Темный табак теневой сушки. Устойчив к вирусам, особенно в отношении голубой плесенью. Для сигар, сигарет и трубочных смесей. Средний размер листа 50x30 см. Сырье очень темного коричневого цвета. Срок вызревания 55-60 дней.</p>		Да
Rifarachi		<p>Темный табак воздушной сушки (dac) из Боливии. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – по факту 59 дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок темно-розовый. Лист грифовый, гриф короткий, узкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 30x19 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>	2021 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Rot Front Corso		Крупнолистный сигаретно-трубочный темный табак теневой сушки. Был выращен в Восточной Германии и в настоящее время выращивается в основном в Австрии, в районе Одера и Северного Бадена. Обладает высокой устойчивостью к экстремальным погодным явлениями. Устойчив к болезням и неблагоприятным факторам окружающей среды. Срок вызревания около 60 дней.		Да
Small Stalk Black Mammoth		Очень темный традиционный трубочный сорт табака огневой сушки с оригинальным вкусом. Куст высотой 1,2-1,5 м. Размер листа 75x40 см. Срок созревания 55-60 дней. Может использоваться как снюс или покровный лист для сигар.		Нет
U.Stamm		Темный табак воздушной сушки (das) типа Бразиль-Байа из Германии. Среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения по факту 67 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 26x12 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV).	2021 год	Да






Огневой сушки (FIRE CURRED FRC)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Little Crittenden		Темный табак огневой сушки из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 68) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, темно-зеленого цвета, вспученная. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 55x23 см. Сорт не устойчив к болезням.	2022 год	Да

Герцеговина (HUNGARIEN HU)






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Askold		Герцеговина родом из Австрии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – по факту 79 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Число технических листьев 18. Лист сидячий, широко-овальный, светло-зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 46x31 см. Сорт не устойчив к болезням.	2021 год	Да
Baiano		Герцеговина родом из Бразилии. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 96) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 41x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,37% ars-grin PI 404979 Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Bitlis		Турецкий табак. Среднелистный, раннеспелый сорт. Куст низкорослый – до 50 см – с розовыми цветками. Технические листья – 12-14. Листовальный, темно-зелёный с волнистой кромкой и вспученой поверхностью. Имеет тенденцию подгибать кромку листа внутрь. Средний размер листа 27x14 см. Очень сладкий (до 25% сахара) с своеобразным ароматом. Табак, который нравится курить даже без вылежки. (ars-grin.gov PI 494149/ PI 481859)		Да
Bubalovac No.2		Герцеговина родом из Югославии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 49-63 дней (по факту 78 дней). Цветок бледно-розовый. Куст обратно-конусовидный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 48x27 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 3,53% (ars-grin PI 225967)	2020 год	Да






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Herzegovina Pulawska		Польский сорт герцеговины. Раннеспелый. Высокоароматичный. Куст цилиндрический высотой 0,8 м. Лист сидячий, овальный с волнистой кромкой и слабовспученной поверхностью. Навершие острое. Размер листа 23x13 см. Цветок темно-красный.	2014 год	Да
Kumanovo		Ароматический трубочно-сигарный сорт. Куст высотой 0,9-1,2 м. Срок созревания 50 дней. Характерным для сорта является плотное шарообразное соцветие.	2014 год	Да
Maryland 2703		Польша. Явно из серии венгерских сортов (герцеговин). Поздний. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок бледно-розовый, плотный, шарообразный, глубоко погруженный в верхние листья. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 22,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Mresko №4		Герцеговина. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 79 дней. Высота куста около 1,3 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 17,0 см. Содержание никотина 3,04%. (ars-grin.gov PI 225968)	2019 год	Да
Ravnjak		Босния. Ярко выраженная герцеговина. Период от посадки до цветения - 69 дней. Куст обратно-конусовидный высотой около 0,7 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая. Цветок светло-розовый, плотный, шарообразный, сильно утопленный в верхние листья. Размер листа среднего яруса 33x20 см. Число листьев 16-18. Урожай листьев с одного растения - 26,6 г. Материальность-0,6729 г/дм ² . Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Simox		Сорт очень похожий на Кипаново, но не высокий. Высота куста 76 см. Срок созревания 55 дней. Сырье ароматное темно-коричневого цвета.	2014 год	Да
Szamosi Dark		Венгерский сорт темного сигарного табака. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 85) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 39x21 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Tance		Герцеговина. Родина сорта - Сербия. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 0,8 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, широкая, вспученая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 15,8 см. Урожай листьев с одного растения - 19,7 г. Материальность - 0,5603 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,33%.	2018 год	Да
Tance No. 3		Герцеговина из Сербии. Должен быть ранним, но получился поздним. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 101) день. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,01% ars-grin PI 225970	2021 год	Да
Tekne		Ориентал. Высокосортный сорт, достигающий в высоту 1,8-2,1 м с розовыми цветками. Технических листьев 20. Листья длинные, овальные, зелёные. Размер листа среднего яруса 38x20 см* Срок созревания 65-70 дней. В целом куст напоминает Ориноко. Сырье красновато-коричневого цвета.		Да
Veliki Hercegovac		Черногория. Поздний, у меня даже не успел зацвести. Куст цилиндрический высотой около 1,3 м с большим количеством листьев. Лист сидячий, овальный, среднего размера, зелёный, с волнистой кромкой. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 41x26 см. Количество технических листьев 22-24. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 70-90 дней. Содержание никотина – 0,6%. (ars-green PI 423620)	2017 год	Нет





Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Virginia 647		Упс!!! Не вирджиния! Это какая-то герцеговина. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 56) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, широкий, пластинка листа округлая, зеленого. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 37x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Zletovo №4		Герцеговина из Македонии. 1955 год. Сорт ранний. Период от посадки до цветения 39-47 (по факту 53) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 40x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,75% ars-grin PI 225982	2022 год	Да
Герцеговина (Herzogowina)		ВНИИТТИ. Классический представитель сорто типа Герцеговина. Куст невысокий до 1 м высотой. Лист небольшой, вспученный, с волнистой кромкой.	2014 год	Да
Керти 25 (Kerti 25)		В переводе с венгерского "Керти" - означает "садовый". Сорт сигаретный, с крупными листьями и высоким содержанием сахара.	2016 год	Да
Махорковидный (Makhorkovidny)		Закарпатье. Куст крупный, но не высокий – около 1,5 м. Среднепоздний. При вызревании листа наблюдается характерное побеление центральной жилки.	2014 год	Да





Разные сорта (OTHER)




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
4B Big Cuban		Куст конусовидный высотой около 1,4 м. Лист сидячий. Пластинка листа широко-овальная, зелёная. Цветок светло-розовый, почти белый. Размер листа среднего яруса 32x21 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Albański		Польша. Впервые сорт засвечен в 1938 году в Нидерландах. Среднеранний. Срок вызревания у меня - 55 дней. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, светло-зеленый. Число листьев 16, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 10,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Bao Dinh		Сорт темного табака воздушной сушки. Родина сорта, судя по названию, Вьетнам, но первоисточник семян - Франция. Период от посадки до цветения - 69 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая, вспученая. Число листьев 28.	2018 год	Да
Bereznol		СССР. Настоящее название найти в каталогах не удалось. Среднеранний. Куст колоновидный высотой около 1,1 м. Лист грифовый, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 35x23 см. Количество технических листьев 14-16. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Brazylijski Żółty		Польша. Средне-поздний сорт. Куст колоновидный высотой около 1,3 м. Лист сидячий. Пластинка листа узко-овальная, зелёная, быстро желтеющая при вызревании. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 37x16 см. Количество технических листьев 22-24. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burford special		Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дней. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист грифовой, гриф узкий, цвет листа зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 16-20, длина листа среднего яруса 35 см, ширина - 13,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
C6 Cospaia		Италия. Куст конусовидный высотой около 0,9 м. Лист грифовой, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 30x20 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Canbera 719		Австралия. Куст колоновидный высотой около 1,3 м. Лист грифовой средней ширины. Пластинка листа овальная, зелёная. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 30x18 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Chebli		Старый сорт из Италии. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дней. Куст высотой около 0,6 м. Форма растения обратно-конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 15,0 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 22148	2019 год	Да
Chileno Grande Amarillo		Сорт сигарный, относится к типу Сальтено. Родина сорта — Аргентина. Период от посадки до цветения – 72-80 дней (у меня – 87 дней). Цветок розовый. Форма растения пирамидальная. Высота куста около 1,3м. Лист узкий, зеленый, сидячий, гриф узкий, пластинка листа узкая, вспученая. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 52 см, ширина - 25 см. Содержание никотина 2,35%. (ars-grin PI 121539)	2018 год	Да



Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Cowboy lite		Светлый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный высотой до 1,2 м с темно-розовыми цветками. Количество технических листьев 16. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 37x17 см*.		Нет
Dresdner Stamm Z89		Германия. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 74 дня. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зелёный, пластинка листа овальная. Число листьев 22, длина листа среднего яруса 30 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Haronova		(Narrow Velvet/Kentucky Station Stand-up). Сорт среднеспелый. Лист зелёный, черешковый. (arg-grin PI 552648)	2016 год	Да
Little Cuba		Относится к примитивным сортам. Ранний. Срок вызревания у меня - 46 дней. Куст высотой около 1 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зелёный, пластинка листа овальная. Число листьев 9, длина листа среднего яруса 30 см, ширина - 19,0 см. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Louisiana Pirogue		Старый традиционный сорт, названный в честь индейских пирог. Куст высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Лист овальный, зелёный. Очень любит солнце.		Да
Machu Picchu		Сигарный табак из Перу. Используется для начинки и обертки сигар. 1936 год. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 дней. Куст высокий (1,7 м). Лист крупный, зелёный. Цветок розовый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 4,06%	2016 год	Нет






Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Omega 66-II		Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый, непонятный. Начал цвести как герцеговина, но потом посреди цветоноса пошел расти стебель с листьями и новым цветоносом.. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 18,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да
Perevi		Куст колоновидный, высотой 1,5 м до цветка. Лист крупный, зеленый поверхность листа вспученная. Цветок розовый. (ars-grin TI 1739)	2016 год	Да
Perique/Louisiana		Светлолистный табак из Луизианы, США. Используется для изготовления табака-приправы перик. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 85) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 33x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Per Pers (Gammalsvensk, Old Swed)		Старый традиционный сорт из Швеции. Среднеранний. Срок вызревания у меня - 53 дня. Куст высотой около 0,8 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 13, длина листа среднего яруса 27 см, ширина - 18,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да







Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Pezana		Светлолистный табак из Италии. 1964 год. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 77) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа узкая, эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 46x12 см. Сорт устойчив к вирусам табачной мозаики (TMV) и огуречной мозаики (CMV), кольцевой пятнистости табака (TRSV), бактериальной рябухи (WF), бронзовости/верхушечный хлороз (TSWV), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM), черной ножке/рассадной гнили (Rhizoctonia solani). Не устойчив к Y-вирус картофеля/некрозу жилок (PVY) и церкоспорозу (Cercospora nic.).	2022 год	Да
Rose Tobacco		Куст высотой до 1,6 м пирамидальной формы. Лист зеленый, крупный, чепчиковидный. Цветок розовый.	2016 год	Да
Roum		Старый сорт из Франции. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 78 дней. Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, широко-овальный. Размер листа среднего яруса 27x16 см, цвет листа зелёный. Сорт устойчив к табачной мозаике (TMV), бронзовости томатов (TSWV), кольцевой пятнистости (TRSV), огуречной мозаике (CMV), бактериальной рябухе (Pseudomonas tabacina), пероноспорозу (Peronospora tabacina)	2020 год	Да
Spitzblottrige Tabak 202		Сорт создан в 1948 году в Восточной Германии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 74 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, широко-овальный. Размер листа среднего яруса 52x24 см, цвет листа зелёный. Устойчив к табачной мозаике (TMV), огуречной мозаике (CMV), бронзовости томатов (TSWV), кольцевой пятнистости (TRSV), пероноспорозу (Blue Mold).	2020 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Stamm Z93		Сорт из Восточной Германии. Похоже на сигарный оберточный. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 2 метров. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный. Размер листа среднего яруса 63x37 см, цвет листа темно-зелёный.	2020 год	Да
Walkers Broad Leaf		США. Светлолистный воздушно-тепловой сушки (fc). Куст овальный высотой около 1,2 м. Лист грифовый, пластинка листа овальная, зелёная. Цветок розовый. Размер листа среднего яруса 47x33 см. Количество технических листьев 16-18. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-65 дней. (ars-green PI 552374). Семена реплицированы в 2017 году.	2017 год	Да
Zlty VT		Похож на белый берли, но пока считаю его «другим». Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 75 дней. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый с желтизной, пластинка листа овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2019 год	Да

Примитивные (PRIMITIVE PR)




Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Bosikappal		Сорт примитивного традиционного табака из Индии. Куст конусовидный высотой 0,8-0,9 м со светло-красными цветками. Количество технических листьев 18. Лист узкий, овальный, тёмно-зелёный. Размер листа среднего яруса 32x18 см*. Требуется обильной влаги. Срок вызревания 60 дней. Обладает сильным ароматом, который можно описать как древесный или чабер. Содержание никотина 2,5%.		Нет
Chapeollo		Гондурас. Высота куста 1,2 м. Цветок темно-розовый. Количество технических листьев 12-14. Срок вызревания 45-50 дней. Содержание никотина 2,37%. (ars-grin.gov PI 114688)		Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Cocoroteno		Правильное написание названия Cocoroteño. Венесуэла. Куст пирамидальный высотой около 1,4 м. Лист зеленый с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Цветок розовый. (ars-grin PI 118555)	2016 год	Да
Cordoba Type		Примитивный сорт из Мексики. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 70) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 метра. Цветок розовый. Лист грифовой, пластинка листа овальная, темно-зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 47x17 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,08% ars-grin PI 112626	2021 год	Да
Costa Rica 589 (Iztepeque)		Примитивный средне-ароматический сорт. Куст цилиндрический высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 16-18. Лист овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 21x13 см*. По внешнему виду напоминает Самсун. При вызревании лист становится блестящим. Морозоустойчив. Сырье светло-коричневого цвета. Может использоваться как трубочный табак, так и оберточный. (ars-grin.gov PI 114370)		Нет
Cuban (TI 4)		Примитивный средне-ароматический сорт. Куст конусовидный высотой до 1,3 м с розовыми цветками и редко расположенными листьями. Количество технических листьев 12. Лист овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 22x13 см*. (ars-grin.gov PI 318757)		Нет
Daule		(Эквадор) Примитивный средне-ароматический сорт. Название получил в честь реки в Эквадоре. Куст конусовидный высотой 1,2 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 14-16. Лист узкий, овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 38x16 см*. Сырье светло-коричневого цвета с характерным землистым вкусом. Содержание никотина 2,16%.	2021 год	Нет

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Hyang Cho		Южная Корея. Ранний высоконикотиновый многопасынковый сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический высотой около 1,8 м. Количество технических листьев 10-12. Срок вызревания 40-45 дней. При вызревании лист становится пестрым желто-зеленым. Сырье глубокого коричневого цвета. Содержание никотина 5.85 %. (ars-grin.gov PI 405595).		Да
Lagunero		Примитивный табак. Родина сорта - Мексика. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок ярко-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 70-80 см. В нижней части куста листья расположены довольно плотно, но с увеличением высоты межлиственные расстояния резко увеличиваются. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа эллиптическая, узкая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 13 см. Содержание никотина 2,35%. (ars-grin PI 112625)	2018 год	Да
Malatya		Турция. Куст не высокий (около 1,2 м). Лист узкий, зеленый. Цветок розовый. Сорт ранний. Успевае т дать два урожая. (ars-grin PI 481865)	2016 год	Да
Моран Мауа		Примитивный табак (pg) из Гватемалы. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 78) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 35x15 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Mostrenco		Ранний сорт родом из Мексики. Куст высотой 1,5-1,8 м. Технические листья 14-16. Срок вызревания 40-45 дней. Сырье темно-коричневого цвета. Содержание никотина 2.1 %. (ars-grin.gov PI 114574)	2014 год	Да
Okinawa		Относится к классу примитивных табаков. Выведен в Японии. Устойчив к корневым узлам (<i>Meloidogyne javanica</i>). Цветёт почти белым цветом. Средний размер листа 30x20* (ars-grin.gov PI 511861).		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Pretinho		Бразилия. Традиционный примитивный сорт. Куст конусовидный высотой до 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 14. Лист узкий с грифообразным креплением, зелёный. Размер листа среднего яруса 30x12 см*. Срок вызревания 50 дней. Содержание никотина 1,36%.		Нет
Quadrivalvis		(N. Bigelovii) Мелколистный декоративный табак.		Нет
Yumbo		Традиционный примитивный сорт табака из Колумбии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 дней (по факту 55-77 дней). Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 14-16. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x30 см, цвет листа темно-зелёный. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да

Неклассифицируемые

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Mount Pima		Табак из США. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 70) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптически-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 39x13 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.	2022 год	Да
Parante		Сорт классифицирован как рустика, но по характеристикам больше похож на табак. Очень схож на сорт Mount Pima. Высота куста 1,35 м. Размер листа 55x25 см. Срок созревания 55-60 дней.	2015 год	Да
Red Russian		Относится к неклассифицированным высокопродуктивным сортам. Куст конусовидный высотой до 1,5 м с темно-малиновыми цветками. Количество технических листьев 14. Листья широко-овальные, тёмно-зелёные. Размер листа среднего яруса 30x18 см*. Сырьё коричневого цвета.		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Silver River		<p>Куст конусовидный высотой до 2 м с розовыми цветками. Лист узкий, овальный, зелёный. Размер листьев 55x22 см. При созревании лист приобретает лимонно-желтый цвет. На некоторых грунтах дает тонкий мятный или ментоловый вкус. История сорта малоизвестна, но происхождение – Бразилия. Сорт позднеспелый.</p>		Нет