

Каталог сортов махорки на сезон 2024 года

Оглавление

Условные обозначения.....	3	Berzili.....	18
Сортотип Армения.....	4	Brasilia G.....	18
Армения (Махорка №2).....	4	Brazilia Leccese.....	18
Армения 76 (Armenia 76).....	4	Brazilia Selvagio.....	19
Армения Даралок (Armenia Daralok 1287).....	4	Brazilia-7.....	19
АС 18/7.....	4	Chemloka.....	19
Сортотип Бакун.....	5	Chinensis.....	19
Бакун Кременецкий (Bakun Kremienecki).....	5	Edinburg №25.....	20
Бакун Мена (Bakun Mena).....	5	Erbasanta.....	20
Бакун чёрный.....	5	GC 1.....	20
Бакун №46.....	5	Germand №1.....	20
Сортотип Высокородная зеленая.....	6	Hasankeyf.....	21
Высокородная зеленая (махорка №4).....	6	Hopi.....	21
Сортотип Желтая.....	7	Indian.....	21
Clorotica.....	7	Isleta Pueblo.....	21
Zlatka.....	7	Jalnkaza Black-blue #54.....	22
Вергун зеленый (Смолянка).....	7	Jalnkaza Soldata.....	22
Вергун зеленый/ Олишевка.....	7	Karabaglar.....	22
Дубец (Dubets).....	8	Koriotes dark blue.....	22
Желтая-106.....	8	Kurchaia.....	23
Желтая-109.....	8	Lochis 159 (Лохис 159).....	23
Лимониша (Лимонка).....	9	Mahorka #5.....	23
Русская.....	9	Mahorka Frimmlova (Махорка Фримлова).....	23
Султан Албанский.....	9	Mahorka Gelber.....	24
Сортотип Серебрянка.....	10	Mapacho.....	24
Дрязги темно-синяя №45 (Drosg Black-blue #45).....	10	Maras.....	24
Конотопская (Konotopskaja).....	10	Matsui Field.....	24
Серебрянка.....	10	Mohawk.....	25
Симка.....	10	PNE 417-4.....	25
Сортотип Пехлец (Гумилис).....	11	Pomeranie.....	25
Пехлец (Махорка №7).....	11	Punche Mexicano.....	25
Пехлец 39/34 (Pehlec 39/34).....	11	R. Bot. Car. #29.....	26
Просеченская (Просечье, Махорка №8).....	12	Sacred Cornplanter.....	26
Сортотип Поморская.....	13	Sacred Wyandot.....	26
NRT 61.....	13	Salombii.....	26
Сортотип Саратовская.....	14	Santa Domingo.....	27
Сортотип Хмеловка.....	15	Souffii Setif.....	27
Хмеловка.....	15	Southern Tepahuan Makuchi.....	27
Хмеловка 125/6.....	15	Zlag 211.....	27
Сортотип Юрьевская серебрянка.....	16	Белосемянка Костова (№14) (Kostoff White Seed #14).....	28
Юрьевская 36 (Juriewskaja 36).....	16	Бесарабская.....	28
Юрьевская 96 (Juriewskaja 96).....	16	Большунова (Болсунова).....	28
Неклассифицируемые.....	17	Висьнявецкая (Вишневецкая).....	28
68 Olson.....	17	Волгар.....	29
America Emitz.....	17	Воронежская (махорка №3) (Voronezhskaia).....	29
Amersfort (Kessu).....	17	Голландка (Holandka).....	29
Aziatica.....	17	Девицкая (Dziewicka).....	29
Aztec (Rapi Nui, Mapacho, Thuoc lao).....	18	Дмитровка (Dmitrovka).....	30
		Дунганка 33 (Dunkanka 33).....	30
		Дурман 904 (Durman 904).....	30

Елецкая.....	30	Советская.....	33
Енисейская.....	31	Сталинградская (Махорка №11).....	33
Ивишенская местная (Ivisenskaia Local).....	31	Стапушинская (Махорка №9).....	34
Крымская.....	31	Украинка.....	34
Манджурская (Mandzurska).....	31	Харбин №6 (Harbin #6).....	34
Московская.....	32	Херсонская.....	34
Нихиловская.....	32	Чербль 11 (Serbel 11).....	35
Питерская (Piterskaya).....	32	Чербль СС (Serbel СС).....	35
Сигарная.....	32	Шпаковка (Shpakovka).....	35
Сизая конотопская (Sizaja Konotopskaja).....	33	Штамбур.....	35
Скороспелка (Skorospielka).....	33		

Условные обозначения





Колонка **Год** — год появления сорта или репликации семян в каталоге. Сорта **2023 года** выделены цветом.

Колонка **Дост** — доступность семян для заказа.





Надпись (ars-grin. xxxxxxxx) означает, что включен в международную базу сортов ars-grin.

Более подробную информацию по сортам и их наличию, фотографии и дополнительные характеристики Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.

Сортотип Армения

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Армения</u> <u>(Махорка</u> <u>№2)</u></p>	<p>Относится к сортотипу Армения. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения 40 дней. Растение высокорослое. Пластинка листа овально-вытянутая. Стебель ребристый. Число листьев 18, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 25,3 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 99,4 г. Материальность - 0,91 г/дм². Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		2019 год	
<p><u>Армения 76</u> <u>(Armenia 76)</u></p>	<p>Относится к типу Армения. Родина сорта - СССР. Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист овальный, зеленый. Число листьев 14.</p>		2018 год	
<p><u>Армения</u> <u>Даралок</u> <u>(Armenia</u> <u>Daralok</u> <u>1287)</u></p>	<p>Относится к типу Армения. Родина сорта - СССР. Возможно, правильное название сорта - Армения Даралогяз. Период от посадки до цветения – 59 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,75 м. Лист овальный, зеленый. Число листьев 10-12.</p>		2018 год	
<p><u>АС 18/7</u></p>	<p>Среднеспелая, редколистная махорка выведена путём скрещивания махорки «Армения» (А) с местными махоркам из с. Стемас (С) Чувашской АССР. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 37 дней, от цветения до созревания - 37 дней (всего 74 дня). Листья среднего размера. Количество листьев 13. Цвет листьев светло-зеленый. Форма пластинки округло-яйцевидная. Поверхность листьев в неглубоких складках, слабосборчатая. Сорт невысокой урожайности. Материальность листьев хорошая. Процентное содержание бадьяля 30, никотина 10. Качество сырья среднее. Поражаемость рябухой и подгаром средняя. Семена репродуцированы в 2021 году.</p>		2021 год	





Сортотип Бакун

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Бакун Кременецки й (Bakun Kremienecki)</u></p>	<p>Семена из Чехии. На бакун не очень похож. Что-то из желтых махорок. Среднерослая, куст высотой 65 см. Лист крупный, широкоовальный, нижний лист размером 29x21 см, восьмой лист 22x13 см. Цвет листа желто-зеленый.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Бакун Мена (Bakun Mena)</u></p>	<p>Семена получены из Чехии. Период от посадки до цветения - 48 дней. Растение высокорослое, высота куста до цветка 85 см. Число технических листьев 8-10. Лист зеленый. Пластинка листа эллиптическая, Размер листа нижнего яруса 28x21 см. размер 8-го листа 18x12 см.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Бакун чёрный</u></p>	<p>Относится к сортотипу Бакун. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 50 дней. Растение высокорослое. Высота куста около 1,3 м. Пластинка листа сердцевидно-вытянутая. Стебель ребристый. Число листьев 11, длина листа среднего яруса 31,1 см, ширина - 28,9 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 111,8 г. Материальность - 0,84 г/дм².</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Бакун №46</u></p>	<p>Относится к сортотипу Бакун. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 47 дней. Растение среднерослое. Пластинка листа сердцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 16, длина листа среднего яруса 27,3 см, ширина - 27,5 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 95,0 г. Материальность - 1,00 г/дм². (ars-grin.gov PI 499193)</p>		<p>2015 год</p>	

Сортотип Высокоросялая зеленая

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Высокоросялая зеленая (махорка №4)</u></p>	<p>Относится к сортотипу Высокоросялая зелёная. Высокоросялая, редко облиственная махорка. Листья среднего размера; расположены горизонтально. Количество листьев 14-15, зелёного (оливкового) цвета. Форма пластинки округло- сердцевидная. Поверхность листьев почти ровная или в редких, крупных складках. Сорт требователен к удобрению и уходу, на засоленных почвах удаётся плохо. Качество сырья очень хорошее, но материалность его сравнительно невысокая. Процентное содержание бадьяля 35-40, никотина 6, часто и выше. Поражаемость рябухой и подгаром небольшая. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 40 дней, от цветения до созревания - 42 дня (всего 82 дня). Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 83,0 г. Материальность - 1,27 г/дм². Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		<p>2019 год</p>	





Сортотип Желтая

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<u>Clorotica</u>	Семена получены из Чехии. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 45 см. Количество технических листьев 8. Лист широко-овальный, желто-зеленый. Стебель светло-кремового цвета. Размер листа нижнего яруса 23x20 см, размер 8-го листа 13x11 см.		2016 год	
<u>Zlatka</u>	Относится к типу Желтая. Ранняя. Период от посадки до цветения – 40-45 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист эллиптический, желто-зеленый. Число листьев 8.		2018 год	
<u>Вергун зеленый (Смолянка)</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 50 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x22 см, размер 8-го листа 19x14 см. Очень похож на Хмеловки.		2016 год	
<u>Вергун зеленый/ Олишевка</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 50 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x22 см, размер 8-го листа 14x14 см. Очень похож на Хмеловки.		2016 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
Дубец (Dubets)	Относится к желтым махоркам. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 44 см. Количество технических листьев 8. Лист эллиптический, желто-зеленый. Размер листа нижнего яруса 26x18 см, размер 8-го листа 17x12 см..		2016 год	
Желтая-106	Относится к сорто типу Желтая. В народе иногда называют еще Вергун или Швицент, хотя это отдельные сорта этой же группы. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 42 дня. Растение среднерослое. Высота куста около 0,7 м. Пластинка листа яйцевидная. Стебель округлый. Число листьев 8, длина листа среднего яруса 17,0 см, ширина - 16,2 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 38,0 г. Материальность - 1,24 г/дм ² . Очень сходен с жёлтой 109. Отличается от последней почти плоскими листьями и некоторыми особенностями цветов (отгиб венчика почти плоский, с заострённой верхинкой, на которой имеется одна складка; у Жёлтой 109 три складки. Жёлтая 106 по урожайности и качеству сырья сходна с Жёлтой 109; по вегетационному периоду более скороспела. Поражается рябухой средне, подгаром сильно.		2015 год	
Желтая-109	Относится к сорто типу Желтая. Среднерослая, редколистная малоурожайная махорка. Высота куста около 0,7м. Листья среднего размера; верхние приподняты кверху, нижние горизонтально расположены, края листьев опущенные. Количество листьев 6-8, светлозелёного, желтоватого, а ко времени созревания жёлтого цвета. Форма пластинки листьев округло-сердцевидная. Пластинки листьев искривлены по средней жилке. Поверхность листьев равномерно вспучена. Цветы жёлтой махорки имеют кремовую, светлую окраску. Даёт сырьё высокого качества, отличающееся в курении хорошим вкусом и ароматом. Процентное содержание бадыля 38, никотина 6. Поражается рябухой средне, подгаром сильно. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 36 дней, от цветения до созревания - 44 дня (всего 80 дней)			


Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<u>Лимониха</u> <u>(Лимонка)</u>	Относится к сорто типу желтая. Срок от посадки до цветения 44 дня. Количество листьев - 14. Размер листа 27x26 см, материалность - 1 гр/дм ² . Содержание никотина 4,6%.		2015 год	
<u>Русская</u>	Относится к сорто типу Желтая. Период от посадки до цветения – 40-45 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,5 м. Лист эллиптический, желто-зеленый. Число листьев 8. Семена реплицированы в 2018 году.		2018 год	
<u>Султан</u> <u>Албанский</u>	Относится к сорто типу Желтая. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 40 дней. Растение низкорослое. Высота куста около 1 м. Количество технических листьев 9, длина листа среднего яруса 24,6 см, ширина - 23,8 см. Пластинка листа сердцевидная. Стебель ребристый. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 63,9 г. Материальность - 1,02 г/дм ² .		2015 год	

Сортотип Серебрянка


Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<u>Дрязги темно-синяя №45 (Drosgi Black-blue #45)</u>	Относится к сортотипу Серебрянка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 38 дней. Растение среднерослое. Пластинка листа сердцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 15, длина листа среднего яруса 20,3 см, ширина - 21,5 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 58,8 г. Материальность - 1,66 г/дм ² . (ars-grin.gov PI 499197).		2015 год	
<u>Конотопская (Konotopskaja)</u>	Относится к серебрянкам. Родина сорта - СССР. Ранняя. Период от посадки до цветения – 44-46 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 8-10.		2018 год	
<u>Серебрянка</u>	Относится к сортотипу Серебрянка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 33 дня. Растение среднерослое. Высота куста около 1,3 м. Пластинка листа яйцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 10, длина листа среднего яруса 17,5 см, ширина - 17,1 см. Цвет листа темно-зеленый. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 56,9 г. Материальность — 1,53 г/дм ² .		2015 год	
<u>Симка</u>	Относится к сортотипу Серебрянка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 32 дня. Растение низкорослое. Пластинка листа широкояйцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 12, длина листа среднего яруса 16,5 см, ширина - 16,6 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 38,4 г. Материальность -1,55 г/дм ²		2015 год	

Сортотип Пехлец (Гумилис)

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Пехлец (Махорка No7)</u></p>	<p>(ars-grin.gov PI 499186). Относится к сортотипу Пехлец (Гумилис). Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 28 дней. Растение высокорослое. Пластинка листа яйцевидная. Стебель округлый. Число листьев 13, длина листа среднего яруса 19,9 см, ширина - 20,1 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 55,1 г. Материальность - 1,36 г/дм².</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Пехлец 39/34 (Pehlec 39/34)</u></p>	<p>Семена получены из Чехии. Сорт выведен А.М. Анаут на Дрязгинской опытной махорочной станции методом индивидуального отбора из Пехлеца местного. Длина вегетационного периода 83 дня, поспевает почти на 2 недели позднее местного Пехлеца. Сорт высокоурожайный, хотя и редколиственный. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 61 см. Количество технических листьев 9. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x23 см, размер 8-го листа 15x13 см. При высушивании получается сырье хорошего качества. Содержание бадьяля 35-37%; никотина в листе 10-12%, в крупке 2,5-5.0%. Рябухой и подгаром сорт повреждается слабо. Урожайность 35-50 ц/га. Махорка имеет высокие курительные достоинства.</p>		<p>2016 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Просеченская</u> <u>(Просечье,</u> <u>Махорка №8)</u></p>	<p>Относится к сорто типу Пехлец (Гумилис). Сорт не устойчив к болезням. Среднерослая редколистная махорка. Количество листьев 12, светло-зеленого цвета, длина листа среднего яруса 20,2 см, ширина - 21,4 см. Форма пластинки сердцевидно-вытянутая. Поверхность листьев гладкая или в неглубоких складках. Стебель округлый. Урожайность невысокая. Качество сырья по материальности и курительным достоинствам хорошее. Процентное содержание бадыля 32, никотина 10. Повреждаемость подгаром и рябухой слабая. Благодаря тонкому стеблю сушка сырья заканчивается быстро. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 36 дней, от цветения до созревания - 34 дня (всего 70 дней). Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 59,0 г. Материальность - 1,24 г/дм².</p>			


Сортотип Поморская

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<u>NRT 61</u>	Относится к типу Поморская. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист овальный, темно-зеленый. Число листьев 12.		2018 год	

Сортотип Саратовская

Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Саратовская</u> <u>(Махорка №10)</u></p>	<p>Относится к сортотипу Саратовская. Среднерослая, крупнолистная махорка. Период от посадки до цветения - 31 день. Стебель округлый. Листья сильно опущены, нижние - часто лежат концами своими на земле. Цвет листьев серовато-зеленый, матовый. Форма пластинки сердцевидно-вытянутая. Края листьев сильно подогнуты. Поверхность листьев сильно вспучена, в складках. Сорт высокоурожайный, но сильно снижает урожай при недочётах в агротехнике. Качество сырья высокое, материальность хорошая. Процентное содержание бадьяла около 35, никотина 5. Поражаемость рябухой и подгаром небольшая. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 58,2 г. Материальность -1.35 г/дм². (ars-grin PI 499189) Семена реплицированы в 2018 году.</p>		<p>2018 год</p>	





Сортотип Хмеловка





Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<u>Хмеловка</u>	<p>Относится к сортотипу Хмеловка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 42 дня. Растение среднерослое. Высота куста около 1м. Пластинка листа широкосердцевидная. Стебель ребристый. Число технических листьев 6-8, длина листа среднего яруса 24,3 см, ширина - 25,7 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 75,4 г. Материальность - 1,25 г/дм²</p>		2015 год	
<u>Хмеловка 125/6</u>	<p>Относится к сортотипу Хмеловка. Среднеспелая, крупнолистная, густо облиственная махорка. Высота куста около 0,9 м. Нижние листья опущенные, остальные горизонтальные. Количество технических листьев 6-8, темно-зеленого цвета. Форма пластинки округло-треугольная или широкосердцевидная, суживающаяся к вершине. Листья неравнобокие, т. е. половинки их, расположенные по обе стороны от средней жилки, неодинаковы между собой. Края листьев волнистые, слегка опущены. Поверхность листьев довольно резко и неравномерно вспучена, частично в глубоких складках. Качество сырья среднее. Материальность листьев высокая. Процентное содержание бадыля 30, никотина 4-5, а часто и ниже. Курительное достоинство сырья невысокое. Поражаемость рябухой средняя, подгаром - сильная. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения -50 дней, от цветения до созревания - 40 дней (всего 90 дней)</p>			





Сортотип Юрьевская серебрянка





Сорт	Описание	Изображение	Год	До ст
<p><u>Юрьевская 36</u> <u>(Juriewskaja 36)</u></p>	<p>Относится к типу Юрьевская серебрянка. Родина сорта - СССР. Ранняя. Период от посадки до цветения – 42-45 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист овальный, темно-зеленый. Число листьев 10.</p>		<p>2018 год</p>	
<p><u>Юрьевская 96</u> <u>(Juriewskaja 96)</u></p>	<p>Относится к типу Юрьевская серебрянка. Родина сорта - СССР. Получена селекционным отбором из местной Юрьевской. Отличается от неё более тёмной окраской и широко-яйцевидной формой, вспученной, слабосборчатой поверхностью листьев и более ребристым стеблем. Период от посадки до цветения – 52-56 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,7 м. Лист широкий, эллиптический, зеленый. Число листьев 10-12. Содержание никотина 9-10%.</p>		<p>2018 год</p>	





Неклассифицируемые





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>68 Olson</u>	ars-grin PI 499176		2019 год	
<u>America Emitz</u>	Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 12.		2018 год	
<u>Amersfort (Kessu)</u>	Ранняя мелколистная махорка.		2020 год	
<u>Aziatica</u>	Высота куста 50 см. Технических листьев 9. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 24x20 см. Размер 8-го листа 15x11 см.		2017 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Aztec (Rapi Nui, Mapacho, Thuoc lao)</u>	Родина сорта – Центральная и Южная Америка. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 59 см. Количество технических листьев 8. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 24x15 см, размер 8-го листа 20x13 см. Сорт холодоустойчив и имеет длительный срок цветения (до двух месяцев). При воздушной сушке лист приобретает темно-коричневый цвет. Содержание никотина – высокое.			
<u>Berzili</u>	Растение высокорослое. Высота куста до цветка 85 см. Количество технических листьев 12. Лист овальный, серо-зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x18 см, размер 8-го листа 25x16 см..		2016 год	
<u>Brasilia G</u>	Сорт относится к поздним. Высота куста 60 см. Технические листья 18. Поверхность листа вспученная, кромка волнистая, цвет серо-зеленый. Размер нижних листьев 25x16 см. Размер 8-го листа 27x17 см.		2017 год	
<u>Brazilia Leccese</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 20x13 см, размер 8-го листа 12x9 см. (ars-grin PI 34752)		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Brazilia Selvagio</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 69 см. Количество технических листьев 15. Лист овальный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x20 см, размер 8-го листа 30x20 см. (ars-grin PI 34753)		2016 год	
<u>Brazilia-7</u>	Пока нет описания			
<u>Chemloka</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 55 см. Количество технических листьев 8. Лист широкоовальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x28 см, размер 8-го листа 25x18 см.		2016 год	
<u>Chinensis</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 70 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 29x22 см, размер 8-го листа 19x14 см. (ars-grin PI 499203)		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Edinburg №25</u>	Растение высокорослое. Высота куста до цветка 72 см. Количество технических листьев 8. Лист сердцевидный, серо-зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x17 см, размер 8-го листа 20x13 см. (ars-grin PI 499199)		2016 год	
<u>Erbasanta</u>	Растение высокорослое. Высота куста до цветка 70 см. Количество технических листьев 11-12. Лист овальный, темно-зеленый, вспученный. Размер листа нижнего яруса 27x16 см, размер 8-го листа 28x18 см Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 87,8 г. Материальность - 1,17 г/дм ² . (ars-grin PI 34754)		2016 год	
<u>GC 1</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 57 см. Количество технических листьев 10-12. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 24x23 см, размер 8-го листа 20x18 см. (ars-grin PI 478886)		2016 год	
<u>Germand №1</u>	Высота куста около 1 м. Количество рабочих листьев 10		2015 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Hasankeyf</u>	Турецкая высокоурожайная махорка. Содержание никотина около 5%. Количество технических листьев 8-12. Средний размер листа 25x15 см. Цвет листа – темно-зеленый, ткань плотная.			
<u>Hopi</u>	Пока нет описания			
<u>Indian</u>	Пока нет описания		2021 год	
<u>Isleta Pueblo</u>	Высокорослый скороспелый сорт. Высота куста до 1,3 м. Срок вызревания около 40 дней. Холодоустойчив. Листья темно-зеленого цвета с толстой и эластичной структурой.			





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Jainkaza Black-blue #54</u>	Что-то из советских старых махорок, но идентифицировать сорт пока не удалось. Вначале подозревал, что это искаженное название сорта Ямская, но она относится к Пехлецам, а этот не похож на Пехлец . Растение среднерослое. Высота куста до цветка 48 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x22 см, размер 8-го листа 19x14 см. (ars-grin PI 499196)		2016 год	
<u>Jainkaza Soldata</u>	Еще одна из советских старых махорок с искаженным до неузнаваемости именем. Возможно, это Ямская Слобода. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 55 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 22x16 см, размер 8-го листа 15x13 см. (ars-grin PI 499195)		2016 год	
<u>Karabaglar</u>	Пока идентифицировать не могу. Сорт занесен случайно из американского национального хранилища семян вместо турецкого табака Karabaglar. Высота куста 60 см. Довольно ранняя.		2015 год	
<u>Koriotes dark blue</u>	Сорт не определен. В каталоге ars-grin числится как один из советских сортов, но транслитерация названия не корректна. Возможно, Курчавая темно-синяя. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Kurchaia</u>	Искаженное название чего-то старого советского. Возможно - Курчавая. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 54 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x20 см, размер 8-го листа 19x16см.		2016 год	
<u>Lochis 159</u> <u>(Лохис 159)</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 8. Лист широко-овальный, желто-зеленый. Размер листа нижнего яруса 31x21 см, размер 8-го листа 22x14 см.		2016 год	
<u>Mahorka #5</u>	Точное название сорта не известно. Что-то из старых советских махорок. Растение низкорослое. Высота куста до цветка 40 см. Количество технических листьев 10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 29x24 см, размер 8-го листа 13x12 см. (ars-grin PI 499184)		2016 год	
<u>Mahorka Frimmlova</u> <u>(Махорка Фримлова)</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 10-12. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 35x24 см, размер 8-го листа 28x20 см.		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Маhorka Gelber</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 65 см. Количество технических листьев 10. Лист широкоовальный, желто-зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x25 см, размер 8-го листа 28x15 см.		2016 год	
<u>Маpacho</u>	См. Aztec			
<u>Маras</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 65 см. Количество технических листьев 10-12. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x19 см, размер 8-го листа 19x14 см. (ars-grin PI 481861)		2016 год	
<u>Маtsui Field</u>	Пока нет описания			





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Mohawk</u>	Родина сорта – Центральная Америка, где культивировался индейцами. Высота куста до 1 м. Имеет толстые темно-зеленые листья с высоким содержанием никотина.		2021 год	
<u>PNE 417-4</u>	Пока нет описания		2019 год	
<u>Pomeranie</u>	Растение высокорослое. Высота куста до цветка 70 см. Количество технических листьев 13. Лист широкоовальный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 38x30 см, размер 8-го листа 35x23 см.		2016 год	
<u>Punche Mexicano</u>	Один из самых ранних сортов. Срок вызревания 35-40 дней.			





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>R. Bot. Car. #29</u>	Германия. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 68 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкоовальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 23x20 см, размер 8-го листа 16x13 см. (ars-grin PI 499201)		2016 год	
<u>Sacred Cornplanter</u>	Очень выносливый и хороший производитель. Куст высокий, до 1,2 м. Срок вызревания около 50 дней. Имеет высокое содержание никотина, но листья дают очень легкий и умеренный дым.		2021 год	
<u>Sacred Wyandot</u>	Быстрорастущий и рано вызревающий сорт. Высота куста около 0,8 м. Срок вызревания всего 35-40 дней. Лист темно-зеленый с большим содержанием никотина.			
<u>Salombii</u>	Растение высокорослое. Высота куста до цветка 100 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 29x17 см, размер 8-го листа 15x10 см.		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Santa Domingo</u>	Пока нет описания		2014 год	✘ Недоступно для заказа
<u>Souffii Setif</u>	Высота куста 45 см. Технических листьев 8. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 22x17 см. Размер 8-го листа 17x13 см.		2017 год	
<u>Southern Tepahuan Makuchi</u>	Высота куста около 0,8 м. Имеет 12 рабочих листов. Лист мелкий, темно-зеленый.		2015 год	
<u>Zlag 211</u>	Период от посадки до цветения – 50-56 дней. Цветы мелкие. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 16-18.		2018 год	✘ Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Белосемянка Костова (№14) (Kostoff White Seed #14)</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 55 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 22x16 см, размер 8-го листа 19x14 см. Семена светло-кремового цвета. (ars-grin PI 499192)		2016 год	
<u>Бесарабская</u>	Пока нет описания		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Большунова (Болсунова)</u>	Высота куста около 70 см. Ствол очень толстый. Лист большой, вспученный		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Висьнявецкая (Вишневецкая)</u>	Пока нет описания		2015 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Волгар</u>	Пока нет описания.		2015 год	
<u>Воронежская (махорка №3) (Voronezhskaia)</u>	Родина сорта - СССР. Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 14. (ars-grin PI 499182) Семена реплицированы в 2018 году.		2018 год	
<u>Голландка (Holandka)</u>	Родина сорта - СССР. Сорт выведен Лохвицкой станцией путём скрещивания Саратовской с Круглолистной махоркой. При СССР был перспективным сортом, которым частично заменяли посадки Хмеловки. Период от посадки до цветения – 47-53 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 12. Содержание никотина около 6%.		2018 год	× Недоступно для заказа
<u>Девичья (Dziewicka)</u>	Средне-ранний сорт. Высота куста 60 см. Технических листьев 10. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 22x15 см. Размер 8-го листа 15x12 см.		2017 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Дмитровка</u> <u>(Dmitrovka)</u>	Местный украинский сорт. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 50 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 26x25 см, размер 8-го листа 19x16 см. Очень похож на Хмеловки.		2016 год	
<u>Дунганка 33</u> <u>(Dunkanka 33)</u>	Местный сорт, имеющий широкое распространение в промышленных посадках, а также и на приусадебных участках индивидуального пользования в среднеазиатских республиках. Дунганка - старинный сорт, возделываемый с давних времён в Киргизской и Казахской ССР. Пригоден для изготовления насвая. Период от посадки до цветения – 56-62 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 10.		2018 год	
<u>Дурман 904</u> <u>(Durman 904)</u>	Средне-ранний сорт. Высота куста 80 см. Технические листья 12. Размер нижних листьев 27x21 см. Размер 8-го листа 20x16, поверхность листа гладкая, кромка листа волнистая, цвет листа зеленый.		2017 год	
<u>Елецкая</u>	Пока нет описания.		2015 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Енисейская</u>	Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	
<u>Ивишенская местная (Ivisenskaia Local)</u>	Семена получены из США. Растение выюкорослое. Высота куста до цветка 85 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x23 см, размер 8-го листа 22x16 см. (ars-grin PI 499191)		2016 год	
<u>Крымская</u>	Пока нет описания Семена реплицированы в 2018 году.		2018 год	
<u>Манджурская (Mandžurska)</u>	Высота куста 55 см. Технические листья 9. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 21x12 см. Размер 8-го листа 17x11 см.		2017 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Московская</u>	Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 10. Семена реплицированы в 2018 году.		2018 год	
<u>Нихиловская</u>	Высота куста около 1 м. Количество технических листьев 8. Лист темно-зеленый, довольно крупный.		2015 год	
<u>Питерская (Piterskaya)</u>	Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист овальный, зеленый. Число листьев 6-8.		2018 год	
<u>Сигарная</u>	Пока нет описания			

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Сизая конотопская (Sizaja Konotopskaja)</u>	Родина сорта - СССР. Период от посадки до цветения – 50-55 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-серо-зеленый. Число листьев 10.		2018 год	
<u>Скороспелка (Skorospielka)</u>	Очень ранняя махорка. Высота куста 45 см. Технических листьев 8. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 22x17 см. Размер 8-го листа 17x13 см.		2017 год	
<u>Советская</u>	Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	
<u>Сталинградская (Махорка №11)</u>	Пока нет описания. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Стапушинская</u> <u>(Махорка №9)</u>	Пока нет описания. (ars-grin.gov PI 499188)		2015 год	
<u>Украинка</u>	Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	
<u>Харбин №6</u> <u>(Harbin #6)</u>	Высота куста 50 см. Технических листьев 12. Поверхность листа вспученная, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 30x21 см. Размер 8-го листа 26x18 см. (ars-grin PI 499202)		2017 год	
<u>Херсонская</u>	Сорт не определен Семена реплицированы в 2018 году.		2018 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Чербель 11</u> <u>(Cerbел 11)</u>	Семена получены из Чехии. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 23x14 см, размер 8-го листа 20x15 см. Смуцает цвет семян - у Черблей семена должны быть светло-кремового цвета. У этого - обычного темно-коричневого.		2016 год	
<u>Чербель СС</u> <u>(Cerbел СС)</u>	Растение среднерослое. Высота куста до цветка 63 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 20x13 см, размер 8-го листа 12x9 см.		2016 год	
<u>Шпаковка</u> <u>(Shpakovka)</u>	Растение высокорослое. Высота куста до цветка 78см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x24 см, размер 8-го листа 24x18 см.		2016 год	
<u>Штамбур</u>	Сорт родом из Турции. Семена репродуцированы в 2019 году.		2019 год	