

# Каталог сортов табака на сезон 2024 года

Восточный | Oriental (OR)

Герцеговина | Hungarien (HU)

## Оглавление

Условные обозначения.....	3	Lattaquie 92.....	17
<b>Восточный   Oriental (OR).....</b>	<b>4</b>	M. Collaro.....	17
Adiyaman.....	4	Molovata.....	18
Agonya.....	4	Multan 27.....	18
Ak-Hissar.....	4	Multan 82.....	18
Ambalema.....	4	Muş.....	18
Anatolian.....	5	Mutki.....	19
Angshit.....	5	Native tobacco №9 (Bolivia TI 1302).....	19
Ayasolouk No.23.....	5	Nevrocop 5.....	19
Bafra/Baffra.....	6	Perique.....	19
Bahia.....	6	Perustza Gigante.....	20
Bajina Basta Jaka №8.....	6	Platana Arcadia.....	20
Balikesir.....	7	Prilep P66-9/7.....	21
Basma Ardabodju.....	7	Rejina.....	21
Basma Geçolistna.....	7	Remedios.....	22
Basma Jebel.....	8	Samsun.....	22
Basma ВНИИТТИ.....	8	Samsun 155.....	22
Basma К.....	8	Samsun de Katherini.....	22
Basma/Greese.....	8	Samsun Maden.....	23
Black Shank Tolerant Samsun.....	9	Samsun/табачное.....	23
Bulgarian Red.....	9	Sark.....	23
Bursa.....	9	Sekirka.....	23
Canik.....	9	Semdinli.....	24
Celikhan.....	10	Shirazi.....	24
Chilean.....	10	Smyrna.....	25
Citir.....	10	Smyrna / USA.....	25
Czanderac.....	10	Smyrna No 23.....	25
Djebel 174.....	11	Stanimachka Basma 536.....	25
Düzce.....	11	Sultansko.....	26
Ege.....	12	Tasoua.....	26
Gliński.....	12	Tekkeköy.....	26
Harmanli.....	12	Tekne.....	26
Harmanliiska Basma 163.....	12	Thailand.....	27
Hendek.....	13	TI 1485.....	27
Herzegovina Pulawska.....	13	Tik konlac orient.....	27
Insekara.....	13	Trabzon.....	27
Irabiand.....	13	Variegata.....	28
Iskenderun.....	14	Vavilov (табак Вавилова).....	28
Izmir.....	14	Visoka Marula.....	28
Izmir (Akhisar).....	14	Vuelta Abajo.....	29
Izmir / Lebanese strain.....	14	White Flower.....	29
Izmir-Ozbas.....	15	Xanthi (MITCHELL-MOR).....	29
Japan 8.....	15	Xanthi (Smith).....	30
Kaba-Kuľak.....	15	Xanthi NN.....	30
Karabağlar.....	15	Xanthi Yaka №18A.....	30
Katherini 53.....	16	Xanthi-Parental.....	31
Kavala.....	16	Xanthi/ch.....	31
Khan Tervel 39.....	16	Yayladag.....	31
Kozarsko 541.....	17	Yenidje (Yedidje).....	32
Krumovgrad 58.....	17	Zitkovacki Prosocan.....	32
		Американ 248 (American 248).....	32

Американ 26 (American 26).....	32	Askold.....	38
Американ 63 (American 63).....	33	Baiano.....	38
Дюбек 13 (Djubek 13).....	33	Bitlis.....	38
Дюбек 50 (Djubek 50).....	34	Bubalovac No.2.....	38
Дюбек новый (Djubek new).....	34	Kumanovo.....	39
Дюмар (Dumar).....	35	Maryland 2703.....	39
Киевский мутант (Mutant of Kyiv).....	35	Mresko №4.....	39
Кубанский 3 (Kubański 3).....	35	Ravnjak.....	39
Мичуринский (Mitchurinski).....	36	Simox.....	40
Раннеспелый (Rannespely).....	36	Tance.....	40
Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868).....	36	Tance No. 3.....	40
Украинский 8 (Ukrainskii 8).....	37	Veliki Hercegovac.....	41
Эрзерум (Erzerum).....	37	Virginia 647.....	41
Южнобережный (Južnoberežnyj).....	37	Zletovo №4.....	41
Юкон (Yukon).....	37	Герцеговина (Hercegovina).....	41
<b>Герцеговина   Hungarien (HU).....</b>	<b>38</b>	Керти 25 (Kerti 25).....	42

## Условные обозначения





Колонка **Год** — год появления сорта или репликации семян в каталоге. Сорта **2023 года** выделены цветом.




Колонка **Дост** — доступность семян для заказа.

Надпись (ars-grin. xxxxxxxx) означает, что включен в международную базу сортов ars-grin.




*Более подробную информацию по сортам и их наличию, фотографии и дополнительные характеристики Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте [polygon55@i.ua](mailto:polygon55@i.ua).*




## Восточный | Oriental (OR)

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Adiyaman</u></b>	<p>Турецкий табак. Разновидность сорта Selikhan. Довольно ранний сорт. Куст высотой около 1 м. Срок вызревания 40 дней. Отличается малым содержанием азота (около 1%), поэтому курится легко и гладко. Содержание никотина 1,7-2%. (ars-grin.gov PI 494145)</p>		2015 год	<p>✘ Недоступно для заказа</p>
<b><u>Agonya</u></b>	<p>Турецкий сорт, разновидность Valikesir. Высота куста 1,8-1,9 м. Очень хорошо облиственен, но лист некрупный. Обладает ярким сладким вкусом и собственным ароматом. Содержание никотина около 1,5%. (ars-grin.gov PI 537050)</p>		2015 год	
<b><u>Ak-Hissar</u></b>	<p>Старый традиционный сорт ориентала типа Баши-баглы (просочан, персичан) из Болгарии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 72-80 дней (по факту оказался среднеранним - 50 дней). Цветок бледно-розовый. Куст цилиндрический. Высота куста 110 см. Количество технических листьев 24-26. Лист короткочерешковый, с узкой каемкой. Размер листа среднего яруса 25x14 см, цвет листа зелёный.</p>		2020 год	
<b><u>Ambalema</u></b>	<p>Ориентал родом из Колумбии. Сорт среднего срока вызревания. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 59) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5метра. Цветок ярко-розовый. Число листьев 16. Лист грифовой, гриф короткий и узкий, пластинка листа овальная, размер листа среднего яруса 34x25 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,33%. (ars-grin PI 114068)</p>		2021 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Anatolian</u></b>	Возможно это турецкий сорт Muş. Высота куста около 1,5 м. Срок вызревания около 50 дней. Сырье от желтого до оранжево-коричневого цвета.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Angshit</u></b>	Ориентал из СССР. Думаю, что это искаженное название трапезонда Унгушет. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 26x12 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,54% ars-grin PI 404958		2023 год	
<b><u>Ayasolouk No.23</u></b>	Басма. Турция. Ранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 59) дней. Цветок розовый. Форма растения эллипсоидальная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 23x11,5 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552417)		2021 год	











Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Bafra/Baffra</u></b>	<p>Ориентал типа самсун из Турции. Ко мне попал из Германии под названием Vasma Vaffra, но черешковый лист уже указывает, что к басмам этот сорт не относится.</p> <p>Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 74) дня. При предыдущем выращивании - 62 дня.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа широко-овальная, сердцевидная, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 18x12 см.</p> <p>Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)) и фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и серой гнили (Botrytis cinerea).</p> <p>Содержание никотина 0,9-1%</p> <p>В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году.</p> <p>Репродуцированы в 2023 году.</p> <p>ars-grin PI 481854</p>		2023 год	
<b><u>Bahia</u></b>	<p>Восточный малоникотиновый раннеспелый табак, выведен как наполнитель сигар в Бразилии.</p> <p>Куст цилиндрический, высотой около 1 м. Многопасынковый. Количество технических листьев 10-15. Срок вызревания 35-40 дней. Содержанием никотина 0.2%.</p> <p>(ars- grin.gov PI 260362)</p>		2015 год	
<b><u>Bajina Basta Jaka №8</u></b>	<p>Старый проверенный временем ориентал родом из Сербии.</p> <p>Сорт очень ранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 55) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Число технических листьев 30-32. Лист сидячий, эллиптический, зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 35x16 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Содержание никотина 1,03%.</p> <p>ars-grin PI 225971</p>		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b>Balikesir</b>	<p>Турецкий табак. Разновидность басм. Куст конусовидный, высотой до 1,2 м с темно-розовыми цветками. Технических листьев 26. Лист сидячий, овальный, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса – 26x16 см. Ароматический, средне-позднеспелый сорт воздушной сушки. Сладкий и крепкий с большим содержанием никотина. При солнечной сушке сырье желтовато-коричневого цвета, при теневой – тёмно-коричневого. Срок созревания 60-65 дней. (ars-grin.gov PI 494147)</p>		2014 год	<p style="color: red;">✘ Недоступно для заказа</p>
<b>Basma Ardabodju</b>	<p>Ориентал. Родина сорта - Болгария. Период от посадки до цветения - 52 дня (у меня – 55 дней). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 м. Лист черешковый. Число листьев 24-26. У меня дал легкий цитрусовый аромат.</p>		2018 год	
<b>Basma Gęstolistna</b>	<p>Старый традиционный сорт басмы из Болгарии, 1929 год. Сорт показал себя сверхпоздним. Период от посадки до цветения по факту 101 день. Цветок розовый. Куст цилиндрический. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 24-26. Размер листа среднего яруса 27x16 см, цвет листа зелёный.</p>		2020 год	









Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Basma Jebel</u></b>	<p>Болгарский сорт басмы. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 72 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 20,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Сырье светло-желтого до золотисто-оранжевого цвета с нежной и эластичной тканью, богатой смолами. Содержание никотина - около 1%. Содержание углеводов - около 9-13%. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		2019 год	
<b><u>Basma ВНИИТТИ</u></b>	Basma ВНИИТТИ		2014 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<b><u>Basma K</u></b>	<p>Крым. Басма Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		2019 год	
<b><u>Basma/Greese</u></b>	<p>Басма из района Ксанти (Греция). Ничего пока по этому сорту сказать не могу. Понадобилось три года, чтобы хоть что-то проросло из этих семян</p>		2016 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Black Shank Tolerant Samsun</u></b>	<p>Ориентал типа Самсун из США. Сорт поздний среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 71) дня.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа широкоовальная зеленого цвета. Число листьев 30-32, размер листа среднего яруса 26x20 см.</p> <p>Сорт устойчив к фитофторозу (BS). ars-grin PI 552419</p>		2023 год	
<b><u>Bulgarian Red</u></b>	<p>Высокоароматичный. Сырье красно-коричневого цвета с ярко выраженным ароматом.</p>		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Bursa</u></b>	<p>Восточный табак. Куст конусообразный, высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев – 30. Лист черешковый широко-овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 22x15 см. Срок вызревания 65-70 дней. Очень плохо выдерживает ветер, поэтому рекомендуется подвязка куста.</p>			
<b><u>Canik</u></b>	<p>Турецкий табак. Разновидность самсуна. Мелколиственный, среднеспелый сорт. Куст конусовидный, высотой около 1,2 м. Технических листьев 20. Лист получерешковый, овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 18x10 см. Срок вызревания 50-55 дней. Сырье легкое красновато-золотистого цвета. Сладковатый, имеет специфический пряный аромат. Содержание никотина 1,25-1,4%. Может использоваться в наполнителях сигар для придания сладости и смягчения грубости начинки. (ars-grin.gov PI 481857)</p>		2013 год	✗ Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Celikhan</u></b>	Турецкий табак, разновидность сорта Adiyaman. Куст цилиндрический, высотой до 0,9 м с близко расположенными листьями. Лист темно-зеленый узкий ланцетовидный с острым навершием. Кромка листа ровная, поверхность гладкая. Размер листа 45x18 см. Количество листов 14. Цветок розовый с темно-розовыми прожилками по центру лепестка. Срок созревания 40-45 дней. Содержание никотина 1,7-2%.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Chilean</u></b>	Светлый сорт воздушной сушки. Куст высотой 1,5-1,8 м. Среднелистный. Сырье светлого шоколадно-коричневого цвета.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Citir</u></b>	Турецкий табак. Разновидность измира. Мелколиственный, ароматический средне-позднеспелый сорт. Куст цилиндрический, высотой до 1,2 м с розовыми цветами. Отлично облиствен. Технических листьев – 40. Лист овальный, тёмно-зелёный. Размер листа 20x12 см. Срок вызревания около 60 дней. Содержание никотина около 1 %. (ars-grin.gov PI 481864)		2013 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Czanderac</u></b>	Очень ранний ориентал. Родина сорта - Болгария. Период от посадки до цветения - 47 дней. Цветок розовый. Форма растения цилиндрическая. Высота куста около 1,2 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 18-20. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	










Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Djebel 174</u></b>	<p>Ориентал типа басмы из Болгарии. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 63) дня.</p> <p>Форма растения конусовидная / колоновидная / овальная / обратно-конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с очень коротким грифом, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 33x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 4,28% В коллекцию первые семена были собраны в 2015 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 321709</p>		2023 год	
<b><u>Düzce</u></b>	<p>Ориентал из Турции. Один из самых качественных восточных табаков. Придает смесям медлительность, сладость, деликатность, бархатистость, цвет, жгучесть и эффективность. По своим физическим и купажным качествам может быть включен во все виды смесей, особенно типа Oriental. Его также можно добавлять в небольших количествах в начинку сигар в качестве подсластителя.</p> <p>Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 96) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий с коротким узким грифом (почти черешковый), пластинка листа округлая, зеленого цвета, гладкая. Текстура очень тонкая, гибкая и прочная. Средние и особенно боковые жилки настолько тонкие, что их почти не видно. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 20x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Лист не обладает высокой устойчивостью к хранению. Если за ними не ухаживать, он скоро испортится. Содержание никотина 0,7% ars-grin PI 494152</p>		2022 год	<p style="color: red; text-align: center;">✘ Недоступно для заказа</p>




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b>Ege</b>	Турецкий табак. Разновидность измира. Ароматический среднепозднеспелый сорт. Куст конусовидный, высотой 1,2 м с розовыми цветками. Технических листьев 16-18. Лист сидячий, овальный, зелёный. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина около 1%. Размер листа среднего яруса 28x16 см. (ars-grin.gov PI 481855).			
<b>Gliński</b>	СССР. Оригинального названия сорта в справочниках не нашел. Куст конусовидный, высотой около 0,8 м. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, средней ширины. Пластинка листа овально-эллиптическая. На кусте быстро желтеет. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 22 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<b>Harmanli</b>	Болгарский сорт ориентального табак. Куст эллиптический, высотой до 1,8 м с розовыми цветками. Технических листьев 28. Лист сидячий, овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 28x13 см. Срок вызревания около 70 дней. Стоек к вирусу табачной мозаики. Сырье оранжевого до оранжево-красного цвета и красного цвета, с хорошей эластичностью и сгораемостью. При курении отличается полнотой и физиологической силой, характерным нежным ароматом. Содержание никотина - с 1,5 до 1,75%. Содержание углеводов - в среднем около 13%		2013 год	✗ Недоступно для заказа
<b>Harmanliiska Vasma 163</b>	Болгария. Высота куста 1,8-1,9 м. Количество листьев 20-24. Ткань листа тонкая. Срок вызревания 55-60 дней. Содержание никотина 2,18%. (ars-grin.gov PI 286819)		2015 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Hendek</u></b>	Турецкий сорт. Не очень сладкий с хорошо выраженным вкусом. Высота куста около 1,2 м. Содержание никотина 1-1,5%. (ars-grin.gov PI 537054)		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Herzegovina Pulawska</u></b>	Польский сорт герцеговины. Раннеспелый. Высокоароматичный. Куст цилиндрический высотой 0,8 м. Лист сидячий, овальный с волнистой кромкой и слабовспученной поверхностью. Наверху острое. Размер листа 23x13 см. Цветок темно-красный.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Insekara</u></b>	Турецкий табак типа измир. Высота куста около 1,2 м. Количество технических листьев около 20. Лист темно-зеленый, плотный. Срок вызревания 55 дней. (ars-grin.gov PI 481868).		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Irabiand</u></b>	Старый ориентальный сорт. Очень похож на крупнолистный Трапезонд. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дня. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 44x21 см. Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)).		2023 год	











Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Iskenderun</u></b>	Турецкий сорт. Высота куста около 1,3 м. Лист темно-зеленый. Содержание никотина 2%. (ars-grin.gov PI 537057).		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Izmir</u></b>	Ориентал из Турции. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 32x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 0,3-1% В коллекцию первые семена были собраны в 2012 году. Репродуцированы в 2023 году.		2023 год	
<b><u>Izmir (Akhisar)</u></b>	Измир родом из Турции. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения по факту 55 дней. Цветок розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 23x11 см, цвет листа темно-зеленый. (ars-grin PI 537055)		2020 год	
<b><u>Izmir / Lebanese strain</u></b>	Измир. Родом из Ливана. Куст высотой до 2,5 м. Лист светло-зеленый как у Izmir Ozbas, но имеет другую форму и размер. Цветёт кремово-белым цветом. Срок созревания 50 дней. При солнечной сушке дает желтовато-коричневое сырьё, а при сушке в тени – светлое золотисто-желтое. На моем грунте дал легкий ментоловый вкус.		2014 год	✗ Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b>Izmir-Ozbas</b>	<p>Турецкий табак. Куст высотой 1,5-1,8 м. Размер листа 40x25 см. Малопасынковый Срок созревания 75-80 дней. При созревании лист желтеет по кромке и закручивается вниз. Сырье от светлого желто-коричневого до шоколадно-коричневого цвета. Очень сладкий с малым содержанием никотина. (ars-grin.gov PI 494157).</p>			<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<b>Japan 8</b>	<p>Красиворастущий ориентал с длинными узкими листьями и белыми цветами. Германия. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 80 дня. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения конусовидная. Цветок белый. Лист с узким грифом, темно-зеленый, пластинка листа узкая. Число листьев 24-26, длина листа среднего яруса 36 см, ширина - 10,0 см. Сырье темно-коричневого цвета с легким лакричным ароматом. Подходит для трубочных смесей и кальяна. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		<p>2019 год</p>	
<b>Kaba-Kulak</b>	<p>Басма. Родина сорта – Турция. Период от посадки до цветения - 63 дня (у меня – 58 дней). Цветок розовый. Форма растения овальная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Число листьев 27-29, длина листа среднего яруса 25,9 см, ширина - 15,1 см. Урожай листьев с одного растения - 14,7 г. Материальность - 0,6904 г/дм<sup>2</sup>. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2018 год</p>	
<b>Karabağlar</b>	<p>Самый популярный в Турции вид Измира. Многолиственный. (ars-grin.gov PI 494158).</p>		<p>2015 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Katherini 53</u></b>	<p>Ориентал из Болгарии. Считается одним из лучших сортов самсуна. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 65) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа широко-овальная зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 21x14 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2023 год	
<b><u>Kavala</u></b>	<p>Турецкий сорт. Высота куста около 1,2 м. Лист темно-зеленый, очень плотной структуры. (ars-grin.gov PI 552668)</p>		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Khan Tervel 39</u></b>	<p>Болгария. Ориентал, относится к сорто типу Каба-Кулак. Сорт назван в честь болгарского хана Тервеля. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 73 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 23,0 см. Содержание никотина 1,2-2,3%. Сорт устойчив к вирусу пероноспороза (ложная мучнистая роса) и имеет сопротивляемость к вирусам табачной мозаики, некроза жилки (Y-вирус картофеля) и мучнистой росы.</p>		2019 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Kozarsko 541</u></b>	<p>Высокорослый широколистный ориентал из Болгарии. Сорт сверхпоздний. Период от посадки до цветения – 90-107 (по факту 91) дней.</p> <p>На начало ноября только на двух кустах завязались семенные коробочки. Остальные кусты только цветут. Форма растения колоновидная. Высота куста около 2,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-овальная светло-зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 42x23 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,04% ars-grin PI 286820</p>		2023 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<b><u>Krumovgrad 58</u></b>	<p>Болгария. Один из видов басм. Высота куста около 1,5 м. Количество технических листьев 24. Срок вызревания 65-70 дней.</p>		2015 год	
<b><u>Lattaquie 92</u></b>	<p>Французский сорт раннеспелого табака ориентального сорта Латакия с длительным временем (до 2-3 месяцев) цветения. Куст конусовидный, высотой 1,2 м с розовыми цветками. Технические листья 14-16. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 30-18 см. (ars-grin.gov PI 483069)</p>		2013 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<b><u>M. Collaro</u></b>	<p>Относится к басмам. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 66 дней. Куст высотой около 1 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Мелколистный. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2019 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b>Molovata</b>	Один из лучших молдавских (румынских) ориенталов. Аналогичен Трапезонду, но жилки тонкие, размер листа около 20 см, был распространен преимущественно в Молдавской ССР. Высота куста в пределах 1,5 м. Технические листьяв -14-16. Скороспелый. Даёт хорошее скелетное полуароматическое сырьё.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b>Multan 27</b>	Ранний ориентал. Родина сорта - Польша. Период от посадки до цветения - 48 дней. Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 м. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая. Число листьев 24.		2018 год	
<b>Multan 82</b>	Очень ранний сорт. Куст конусовидный, высотой около 1,1 м. Лист сидячий. Пластинка листа широкоовальная, темно-зелёная. Цветок темно-розовый. Размер листа среднего яруса 37x30 см. Количество технических листьев 8-10. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<b>Muş</b>	Турецкий сорт. Высота куста около 1 м. Чем-то похож на <a href="#">Bitlis</a> , но куст выше, листьев больше. Сладкий и ароматный. (ars- grin.gov PI 537052)			

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b>Mutki</b>	<p>Турецкий табак. Разновидность басм. Среднелистный, раннеспелый сорт. Куст конусовидный, высотой около 1 м со светло-розовыми цветками. Технических листьев 14-16. Лист овальный, светло-зелёный. Размер листа среднего яруса 22x12 см. Срок вызревания 55 дней. (ars-grin.gov PI 494159)</p>		2014 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<b>Native tobacco №9 (Bolivia TI 1302)</b>	<p>Местный сорт табака из Боливии. Позиционируется как ориентал. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 84) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 28x14 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,2% В коллекцию первые семена были собраны в 2015 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 235561</p>		2023 год	
<b>Nevrocop 5</b>	<p>Болгария. Невысокий многолистный куст. Технических листьев 22-25. Срок вызревания 65-70 дней. Содержание никотина 2,87%. (ars-grin.gov PI 286823)</p>		2015 год	
<b>Perique</b>	<p>Куст конусовидный, высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 18-22. Лист овальный, тёмно-зелёный. Размер листа среднего яруса 34x13 см* Срок вызревания около 60 дней. (ars-grin.gov PI 552742)</p>		2013 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>







Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><b><u>Perustza Gigante</u></b></p>	<p>Относится к басмам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 67 дней. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная. Куст многолистный. Урожай листьев с одного растения - 36,8 г. Материальность -0,8528 г/дм<sup>2</sup>. Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><b><u>Platana Arcadia</u></b></p>	<p>Ориентал из класса трапезондов. Сорт создан в СССР. Ранний. Период от посадки до цветения - 39-47 (по факту 66) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25x12 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,02%</p>		<p>2021 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Prilep P66-9/7</u></b>	<p>Восточный табак из Македонии. Куст цилиндрический, высотой около 1,3 м с плотно посаженными мелкими листьями. Лист светло-зеленый с волнистой кромкой, сильно гофрированный. Количество технических листьев до 50-55 штук. Хорошо растет в различных условиях и подходит для выращивания в светлых тонких почвах, а также более плодородных почвах с небольшой разницей в качестве листьев. Его можно высаживать гораздо ближе друг к другу, чем большинство табачков. Сорт средне-поздний, срок вызревания 70-75 дней. Нижние листья начинают созревать около 2 недель до цветения. Сырье при воздушной сушке имеет цвет от желто-оранжевого до светло-оранжевого. Растения, выращенные в условиях орошения, имеют более низкое содержание никотина и низкое содержание сахара. Количество никотина может варьироваться от 1% до 2,3% и растворимых сахаров с 18,5% до 29%</p> <p><b>Дополнительно:</b> Сорт создан Мирославом Димитриевским и Горданой Мической в Табачном институте Прилеп; выпущен в 2004 г. Самый распространенный сорт табака в Македонии в последние годы.</p>		2014 год	<p style="color: red; text-align: center;">✘ Недоступно для заказа</p>
<b><u>Rejina</u></b>	<p>Румыния. Куст высотой около 1,5 м. Количество технических листьев 16-18. Срок вызревания 50-55 дней. Содержание никотина 2,62%. (ars-grin.gov PI 405521)</p>			

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Remedios</u></b>	<p>Очень ранний ориентал. Родина сорта - Куба.  Период от посадки до цветения – 30-39 дней (у меня – 53 дня). Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая. Содержание никотина 2,13%.  (ars-grin PI 405667)</p>		2018 год	
<b><u>Samsun</u></b>	<p>Классический турецкий табак. Среднелистный, раннеспелый сорт. Сладкий с оригинальным ароматом.</p>		2013 год	<p style="color: red;">✘ Недоступно для заказа</p>
<b><u>Samsun 155</u></b>	<p>Самсун 155. ВНИИТТИ. Высота растения 90-95 см. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок узкоокаймленный, пластинка листа овальная. Сорт среднеспелый, от посадки до цветения 91 день. Число листьев 49, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина - 19,6 см. Урожай листьев с одного растения - 40,6 г. Материальность - 0,2548 г/дм<sup>2</sup>. Пасынковость слабая. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе, и иммунен к табачной мозаике.</p>			
<b><u>Samsun de Katherini</u></b>	<p>Старый и проверенный сорт самсуна из Греции. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 71 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 19 см, ширина - 9,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2019 год	











Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Samsun Maden</u></b>	Турция. Один из самых распространенных сортов Самсуна. Куст колоновидный, высотой около 1,5м. Лист довольно крупный, зеленый, черешковый. (ars-grin PI 481860)		2016 год	
<b><u>Samsun/ табачное</u></b>	Крым. Самсун. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дня. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 24, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 17,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2011 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Sark</u></b>	Правильное написание сорта - Şark. Возможно, это сорт Sason-Kozluk. Еще один вариант – такой табак в Турции называют восточным.		2015 год	
<b><u>Sekirka</u></b>	Старый (1963 год) ориентал типа басмы из Болгарии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 28x14 см. Сорт не устойчив к болезням. ars-grin PI 286826		2023 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Semdinli</u></b>	<p>Ранний ориентал из Турции. Сорт ранний. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 46) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зеленого. Число листьев 10-12, размер листа среднего яруса 33x19 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p><b>Дополнительно:</b> Этот сорт табака имеет долгую историю. Произрастает в умеренном климате и плодородной почве региона Nakkâri Şemdinli. Является одним из табаков высочайшего качества с золотисто-желтым цветом, уникальным запахом и приятным вкусом и входит в число наиболее предпочтительных табаков. В некоторых источниках утверждается, что именно этим табаком удовлетворялись потребности Османского дворца.</p> <p>ars-grin PI 494162</p>		2023 год	
<b><u>Shirazi</u></b>	<p>Ориентал из Ирана. Название сорта связано с регионом Шираз. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 54) дней. При предыдущем выращивании - 56 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 47x25 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p><b>Дополнительно:</b> Сорт резко отличается от других восточных табаков. Когда-то его считали отдельным видом («<i>Nicotiana persica</i>»).</p> <p>В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году.</p> <p>ars-grin PI 483078</p>		2023 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Smyrna</u></b>	Мелколистный турецкий сорт. Куст эллиптический, высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Технических листьев 32. Лист широко-овальный, черешковый, зелёный. Размер листа среднего яруса 15x10 см. Срок вызревания 55-60 дней. Основное сырье для изготовления табака-приправы Латакия (кипрская).			
<b><u>Smyrna / USA</u></b>	Мелколистный турецкий сорт. Куст эллиптический, высотой около 1,4 м с розовыми цветками. Технических листьев 32. Лист широко-овальный, сидячий, зелёный. Размер листа среднего яруса 15x10 см. Срок вызревания 55-60 дней. Основное сырье для изготовления табака-приправы Латакия (кипрская). (ars-grin.gov PI 552758)			<b>×</b> Недоступно для заказа
<b><u>Smyrna No 23</u></b>	Ориентал. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 79) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,5 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 31x15 см. Сорт не устойчив к болезням. (ars-grin PI 552759)		2021 год	
<b><u>Stanimachka Basma 536</u></b>	Басма. Родина сорта - Болгарии. Период от посадки до цветения – 45-56 дней. Цветок розовый. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,6 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 23,6 см, ширина - 12,7 см. Урожай листьев с одного растения - 15,9 г. Материальность -5,085 г/дм <sup>2</sup> . Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина – 0,43%. (ars-grin PI 286827)		2018 год	







Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Sultansko</u></b>	Болгария. Традиционный восточный сорт. Высота куста около 1,3-1,4 м. Технических листьев 16. Срок вызревания 45 дней. Содержание никотина 1,16 %. (ars-grin.gov PI 286828).		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Tasoua</u></b>	Турецкий раннеспелый сорт светлого трубочно-сигаретного табака солнечной сушки. Разновидность басм. Куст цилиндрический, высотой до 1,2 м. Технических листьев 24. Лист овальный с грифовым креплением, темно-зелёный. Размер листа среднего яруса 20x12 см. Очень сладкий с низким содержанием никотина и оригинальным ароматом. (ars-grin.gov PI 494163)		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Tekkeköy</u></b>	Высокорослый турецкий сорт. Куст цилиндрический, высотой до 2,2 м с большим количеством листьев. Количество технических листьев 30-35. Срок вызревания 65 дней.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Tekne</u></b>	Высокорослый сорт болгарского ориентала. Сорт поздний. Период от посадки до цветения – 81-90 (по факту 85) дней. При предыдущем выращивании - 87 дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 2,1 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 44x24 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,27% В коллекцию первые семена были собраны в 2013 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 286829		2023 год	✗ Недоступно для заказа




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Thailand</u></b>	Thailand. Пока нет описания		2013 год	✘ Недоступно для заказа
<b><u>TI 1485</u></b>	Канары, Испания. Указан как ориентал, но я бы отнес его к примитивным сортам. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 66 дней. Куст высотой около 1,4 м. Форма растения конусовидная. Цветок мелкий, розовый. Лист черешковый, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-28, длина листа среднего яруса 23 см, ширина - 11,0 см. Кусты сильно пасынкуются с самого низа. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,36% (ars-grin.gov PI 405679)		2019 год	
<b><u>Tik konlac orient</u></b>	Ориентал. Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 57 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году.		2021 год	
<b><u>Trabzon</u></b>	Турецкий табак типа basibali. Мелколиственный, раннеспелый сорт. Период от посадки до цветения – 22-31 дней (по факту 45 дней). Цветок ярко-розовый. Куст колоновидный. Высота куста около 1,3 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 25x12 см, цвет листа темно-зелёный. Сырье красновато-коричневое, крепкое, с малым содержанием сахаров (2-4%) и сильным вкусом. Содержание никотина 3,5% (ars-grin PI 481862) Семена репродуцированы в 2020 году.		2020 год	✘ Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Variegata</u></b>	Мутант сорта <a href="#">Самсун</a> . Отличается пестрыми зелено-белыми листьями. Статистически только 20 % растений будут нести эту мутацию, даже если семена получены от нормального куста. Остальные 80 % будут расти обычным Самсуном.			✗ Недоступно для заказа
<b><u>Vavilov (табак Вавилова)</u></b>	Происхождение сорта не известно, но его приписывают коллекции Николая Вавилова. Куст высотой до 1,8 м. Технических листьев 28. Начинает цвести на 45-50 день. Цветок бледно-розовый. Лист при вызревании светлеет вплоть до пожелтения. Легко томится. Сырье при воздушной сушке имеет легкий золотисто-коричневый цвет.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Visoka Marula</u></b>	Болгария. Marula в переводе означает "салат" Куст колонovidный высотой около 1,5 м. Многолиственный. Лист зеленый среднего размера, вспученный, с волнистой кромкой. Напоминает сорт Прилеп, но крупнее. Никотина – 0,8. (ars-grin PI 286830)		2016 год	









Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Vuelta Abajo</u></b>	<p>Старый кубинский сорт табака. Относится к ориенталам, хотя используется для начинки сигар. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 69) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,8 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 20x18 см.</p> <p>Сорт не устойчив к Y-вирусу картофеля (некроз жилок (PVY)), фитофторозу (BS). Устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV). Средне устойчив к серой гнили (<i>Botrytis cinerea</i>), ложной мучнистой росе (пероноспороз (BM)). Склонен к подгару.</p> <p>Содержание никотина 4,66%</p> <p>В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году.</p> <p>Репродуцированы в 2023 году.</p> <p>ars-grin PI 405668</p>		2023 год	
<b><u>White Flower</u></b>	<p>Традиционный восточный табак из Перу. Куст невысокий, около 1,2 м. Технических листьев 10-12. Цветок идеально белого цвета. Сырье коричневое. Содержание никотина 2-3%.</p> <p>(ars-grin.gov PI 116162).</p>			<p>✘ Недоступно для заказа</p>
<b><u>Xanthi (MITCHELL-MOR)</u></b>	<p>Ориентал типа басм из США. Среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 76) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Мелколиственный. Лист черешковый, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 18-20, размер листа среднего яруса 20x11 см. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>(ars-grin PI 552779)</p>		2021 год	



Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Xanthi (Smith)</u></b>	<p>Один из вариантов ориентального табака семейства Ксанти, ближайших родственников «королевы табаков» Yenedje. Относится к басмам. Родина сорта США, 1991 год.</p> <p>Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 65) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа округлая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 23x12 см. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>ars-grin PI 552780</p>		2022 год	
<b><u>Xanthi NN</u></b>	<p>Один из вариантов ориентального табака семейства Ксанти, ближайших родственников «королевы табаков» Yenedje. Относится к басмам. Родина сорта США, 1975 год.</p> <p>Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 66) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 40, размер листа среднего яруса 20x12 см. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>ars-grin PI 552484</p>		2022 год	
<b><u>Xanthi Yaka №18A</u></b>	<p>Греция. Куст цилиндрический, высотой около 1,2 м с большим количеством листьев. Лист сидячий, овальный, мелкий, темно-зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 18-22. Цветок светло-розовый. Размер листа среднего яруса 25x17 см. Среднеранний. Срок вызревания – 45-55 дней. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>(ars-green PI 552418)</p>		2017 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Xanthi-Parental</u></b>	США. Куст цилиндрический, высотой около 1 м с большим количеством листьев. Лист черешковый, овальный, мелкий, тёмно-зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 22-24. Сорт не устойчив к болезням. Срок вызревания – 60-70 дней. (ars-green PI 552510)		2017 год	
<b><u>Xanthi/ch</u></b>	Ориентал из региона Западная Фракия в Греции. Судя по черешковому листу – сорт не совсем отвечает названию, потому что у басм лист должен быть сидячим. Что-то похожее нашел во французских базах под названием Samsun Xanthi. Семена получены из Чехии, поэтому и отмечены индексом /ch. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 63) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 38, размер листа среднего яруса 20x9 см. Сорт не устойчив к болезням.		2023 год	
<b><u>Yayladag</u></b>	Турецкий табак. Куст эллипсоидный, высотой 1,1 м с розовыми цветками. Технических листьев 15. Лист овальный, зелёный. Размер листа среднего яруса 30x15 см. Срок вызревания 40-45 дней. (ars-grin.gov PI 481856)			<b>×</b> Недоступно для заказа






Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Yenidje</u></b> <b><u>(Yedidje)</u></b>	<p>Ориентал типа басм родом из Греции. За уникальный элегантный, сладкий, ароматный, нежный и свежий вкус заслуженно носит название «Королевы табаков». Используется как приправа к табачным мешкам.</p> <p>Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 59) дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый/ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25x15 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Семена репродуцированы в 2022 году.</p>		2022 год	
<b><u>Zitkovacki</u></b> <b><u>Prosocan</u></b>	<p>Черногория. Куст цилиндрический, высотой около 1,1 м с небольшим количеством листьев. Лист черешковый, овальный, среднего размера, зелёный. Цветок светло-розовый. Количество технических листьев 12-14. Сорт ранний, не устойчив к болезням. Срок вызревания – 35-50 дней. Содержание никотина – 2,12%.</p> <p>(ars-green PI 405619)</p>		2017 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Американ 248</u></b> <b><u>(American 248)</u></b>	<p>Полуориентал из Крыма. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дней.</p> <p>Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 34x18 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p>		2023 год	
<b><u>Американ 26</u></b> <b><u>(American 26)</u></b>	<p>(Американ 3 × (Дюбек новый × Дюбек 44) × Трапезонд 19). Крым. Ориентал. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 57 дней. Куст высотой около 1,2 м. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 15,0 см.</p> <p>Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		2019 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><b><u>Американ 63</u></b> <b><u>(American 63)</u></b></p>	<p>(Трапезонд 19 × <i>Nicotiana glauca</i>) × ((Американ 572 × <i>Nicotiana sylvestris</i>) × Лехия ) × <i>Nicotiana sandere</i>)). Высокоурожайный скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки из Крыма. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, эллипсовидный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 32x17,5 см, цвет листа зелёный. Отличается засухоустойчивостью и устойчивостью к подгару. Обладает хорошими дегустационно-курительными свойствами. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Семена репродуцированы в 2020 году.</p>		<p>2020 год</p>	
<p><b><u>Дюбек 13</u></b> <b><u>(Djubek 13)</u></b></p>	<p>Один из представителей ароматического сорта.</p>		<p>2016 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><b><u>Дюбек 50</u></b> <b><u>(Djubek 50)</u></b></p>	<p>(Дюбек 127хАмерикан 324). Один из сортов знаменитой крымской басмы - дюбека. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 79) день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 33х15 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR), мучнистой росе (PMT), ложной мучнистой росе (пероноспороз (BM)) и трипсам. Содержание никотина 0,7% <b>Дополнительно:</b> В сырье, выращенном в нетрадиционных условиях, содержание никотина - 0,7%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 0,25. Дегустационная оценка 38,5 балла (балл по аромату - 20,0). В коллекцию первые семена были собраны в 2011 году. Репродуцированы в 2023 году.</p>		<p>2023 год</p>	
<p><b><u>Дюбек</u></b> <b><u>новый</u></b> <b><u>(Djubek new)</u></b></p>	<p>(Дюбек 44 × Октябрьский 6). Один из сортов знаменитой крымской басмы - дюбека. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 23х10 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и подгару. Засухоустойчив. В коллекцию первые семена были собраны в 2011 году. Репродуцированы в 2023 году.</p>		<p>2023 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><b><u>Дюмар</u></b> <b><u>(Dumar)</u></b></p>	<p>Дюбек (дюбек х мериленд). Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 62 дня. Форма растения эллипсоидальная. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 41, длина листа среднего яруса 30,5 см, ширина - 16,0 см. Урожай листьев с одного растения - 24,8 г. Материальность - 0,6427 г/дм<sup>2</sup>. Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV).</p>		<p>2017 год</p>	
<p><b><u>Киевский мутант</u></b> <b><u>(Mutant of Kyiv)</u></b></p>	<p>Ориентал типа басмы. Украина. Происхождение сорта пока не установил. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 76) дней. Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 34x25 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2022 год</p>	
<p><b><u>Кубанский 3</u></b> <b><u>(Kubański 3)</u></b></p>	<p>Семена получены в СССР. Относится к трапезондам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 76 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок среднекаймленный, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 17,9 см. Урожай листьев с одного растения - 32,1 г. Материальность - 0,4800 г/дм<sup>2</sup>. Цвет сухого листа желто-бурый.</p>		<p>2017 год</p>	







Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><b><u>Мичуринский</u></b> <b><u>(Mitchurinski)</u></b></p>	<p>Ориентал из СССР. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 56) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 14, размер листа среднего яруса 30x20 см. Сорт не устойчив к болезням. <b>Дополнительно:</b> Создан Максимовым и Мягковым в 1940-х годах. Сорт раннеспелый, ароматный. Очень любит пускать пасынки. Хорошо растет на песчаных почвах. В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 65787</p>		<p>2023 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><b><u>Раннеспелый</u></b> <b><u>(Rannespely)</u></b></p>	<p>(Американ 572 × Американ 361). Крым. Скелетно-ароматический сорт среднераннего срока. Куст конусовидный, высотой 1-1,3 м. Лист сидячий, эллиптический с заостренным навершием, поверхность листа средне-вспученная, край ровный. Срок вызревания 75-80 дней. Сорт зеленолиственный, отличается более ранним созреванием листьев первой ломки и засухоустойчивостью. Содержание: никотина 2,74. Семена репродуцированы в 2017 году.</p>		<p>2017 год</p>	
<p><b><u>Трапезонд 1868</u></b> <b><u>короткочерешковый</u></b> <b><u>(Trapezond 1868)</u></b></p>	<p>Ориентал. Закарпатье. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с коротким, широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x27 см, цвет листа светло-зелёный.</p>		<p>2020 год</p>	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Украинский 8 (Ukrainskii 8)</u></b>	Относится к дюбекам, но несколько хуже по вкусу и аромату. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<b><u>Эрзерум (Erzerum)</u></b>	Семена получены в СССР. Сорт не устойчив к болезням. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 19,0 см.		2017 год	
<b><u>Южнобережный (Juznoberežnyi)</u></b>	Дюбек. Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 70 дней (у меня 62 дня). Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 23,2 см, ширина - 12,3 см. Урожай листьев с одного растения - 15,8 г. Материальность - 0,7030 г/дм <sup>2</sup> . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	
<b><u>Юкон (Yukon)</u></b>	Источник сорта неизвестен. Явный ориентал. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	





## Герцеговина | Hungarien (HU)

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Askold</u></b>	Герцеговина родом из Австрии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – по факту 79 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок бледно-розовый. Число технических листьев 18. Лист сидячий, широко-овальный, светло-зеленого цвета. Размер листа среднего яруса 46x31 см. Сорт не устойчив к болезням.		2021 год	
<b><u>Baiano</u></b>	Герцеговина родом из Бразилии. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 96) дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 41x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,37% ars-grin PI 404979 Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	
<b><u>Bitlis</u></b>	Герцеговина родом из Турции. Среднелистный, раннеспелый сорт. Куст низкорослый – до 50 см – с розовыми цветками. Технические листья – 12-14. Лист овальный, тёмно-зелёный с волнистой кромкой и вспученной поверхностью. Имеет тенденции подгибать кромку листа внутрь. Средний размер листа 27x14 см. Очень сладкий (до 25% сахара) со своеобразным ароматом. Табак, который нравится курить даже без вылежки. (ars-grin.gov PI 494149/ PI 481859)		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Bubalovac No.2</u></b>	Герцеговина родом из Югославии. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 49-63 дней (по факту 78 дней). Цветок бледно-розовый. Куст обратно-конусовидный. Высота куста около 1 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, овальный. Размер листа среднего яруса 48x27 см, цвет листа зелёный. Содержание никотина 3,53%. ars-grin PI 225967		2020 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Kumanovo</u></b>	<p>Герцеговина из Македонии. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 75) дней.</p> <p>Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 45x24 см. В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году.</p>		2023 год	
<b><u>Maryland 2703</u></b>	<p>Польша. Явно из серии венгерских сортов (герцеговин). Поздний. Куст высотой около 1 м. Форма растения конусовидная. Цветок бледно-розовый, плотный, шарообразный, глубоко погруженный в верхние листья. Лист сидячий, темно-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 22,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2017 год	
<b><u>Mresko №4</u></b>	<p>Герцеговина. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 79 дней. Высота куста около 1,3 м. Форма растения овальная. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 23-24, длина листа среднего яруса 33 см, ширина - 17,0 см. Содержание никотина 3,04%. (ars-grin.gov PI 225968)</p>		2019 год	
<b><u>Ravnjak</u></b>	<p>Босния. Ярко выраженная герцеговина. Период от посадки до цветения - 69 дней. Куст обратно-конусовидный, высотой около 0,7 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптически-вытянутая. Цветок светло-розовый, плотный, шарообразный, сильно утопленный в верхние листья. Размер листа среднего яруса 33x20 см. Число листьев 16-18. Урожай листьев с одного растения - 26,6 г. Материальность-0,6729 г/дм<sup>2</sup>. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.</p>		2017 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b>Simox</b>	Сорт очень похожий на Kumanovo, но не высокий. Высота куста 76 см. Срок созревания 55 дней. Сырье ароматное темно-коричневого цвета.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<b>Tance</b>	Герцеговина. Родина сорта - Сербия. Период от посадки до цветения – 56-65 дней. Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 0,8 м. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, широкая, вспученная. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 15,8 см. Урожай листьев с одного растения - 19,7 г. Материальность - 0,5603 г/дм <sup>2</sup> . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,33%. (ars-grin PI 405611)		2018 год	
<b>Tance No. 3</b>	Герцеговина из Сербии. Должен быть ранним, но получился поздним. Период от посадки до цветения – 39-47 (по факту 101) день. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 32x16 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 3,01%. (ars-grin PI 225970)		2021 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<b><u>Veliki Hercegovac</u></b>	Герцеговина. Родина сорта - Сербия. Вторая попытка выращивания - в прошлом сезоне даже не зацвел. Период от посадки до цветения - 70-90 дней (у меня – 102 дня). Цветок розовый. Форма растения конусовидная (у меня цилиндрическая). Высота куста около 1,3 м. (у меня – 1,8 м.) Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа эллиптическая, широкая, вспученная, темно-зеленая. Число листьев 25 (у меня – 52). Содержание никотина – 0,6%. (ars-green PI 423620)		2017 год	✗ Недоступно для заказа
<b><u>Virginia 647</u></b>	Упс!!! Не вирджиния! Это какая-то герцеговина. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 56) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, широкий, пластинка листа округлая, зеленого. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 37x18 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	
<b><u>Zletovo №4</u></b>	Герцеговина из Македонии. 1955 год. Сорт ранний. Период от посадки до цветения 39-47 (по факту 53) дней. Форма растения обратно-конусовидная. Высота куста около 0,8 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 16, размер листа среднего яруса 40x22 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 1,75% ars-grin PI 225982		2022 год	
<b><u>Герцеговина (Hercegovina)</u></b>	ВНИИТТИ. Классический представитель сортогруппы Герцеговина. Куст невысокий до 1 м высотой. Лист небольшой, вспученный, с волнистой кромкой.		2014 год	✗ Недоступно для заказа



Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><b><u>Керти 25</u></b> <b><u>(Kerti 25)</u></b></p>	<p>В переводе с венгерского "Керти" - означает "садовый". Сорт сигаретный, с крупными листьями и высоким содержанием сахара.</p>		<p>2016 год</p>	