

Каталог сортов табака на сезон 2024 года

Сорта советской и постсоветской селекции

Оглавление

Условные обозначения.....	3	Сортотип Керти.....	20
Сортотип Американ.....	4	Калои 5 (Kalloi 5).....	20
Алма-Ата 315 (Alma-Ata 315).....	4	Калои 51 (Kalloi 51).....	20
Американ 13 (American 13).....	4	Керти (Kerti).....	20
Американ 14 (American 14).....	4	Сортотип Соболчский.....	21
Американ 16 (American 16).....	5	Желтолистный-36 (Zeltolistny 36).....	21
Американ 17 (American 17).....	5	Соболчский 15 (Sobolchskii 15).....	21
Американ 18 (American 18).....	5	Соболчский 17 (Sobolchskii 17).....	21
Американ 248 (American 248).....	6	Соболчский 193 (Sobolchski 193).....	22
Американ 3 (American 3).....	6	Соболчский 33 (Sobolchski 33).....	22
Американ 307 (American 307).....	7	Сортотип Советский крупнолистный	
Американ 311 (American 311).....	7	(Остролист).....	23
Американ 572 (American 572).....	7	ВМС 24 (Крупнолистный 24) (VMS	
Американ Бахчисарайский (American		24/Крупнолистny 24).....	23
Bakhchisarajski).....	8	Имунный 0580 (Immune 0580).....	23
Американ Казбечный (American Kazbechny). .8		Крупнолистный 1187 (Krupnolistny 1187).....	23
Американ Русаковский (American Rusakovski)		Крупнолистный 19 (Krupnolistny 19).....	24
.....	9	Крупнолистный 32 (Krupnolistny 32).....	24
Американ чепчиковидный (American		Крупнолистный 33 (Krupnolistny 33).....	24
Chepchikovidny).....	9	Крупнолистный 45 (Krupnolistny 45).....	24
Сортотип Басма.....	10	Крупнолистный 52 (Krupnolistny 52).....	25
Basma K.....	10	Крупнолистный Б-3 (Krupnolistny B-3).....	25
Сортотип Бразиль Байя.....	11	Крупнолистный ильский (Krupnolistny il'ski).....	25
Брянский 91 (Brjanski 91).....	11	Молдавский 456 (Moldavian 456).....	26
Дебреценский 15 (Debrecenski 15).....	11	Остролист (Ostrolist).....	26
Сортотип Дюбек.....	12	Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-II/Ostrolist B	
Дюбек (Djubek).....	12	2747).....	27
Дюбек 13 (Djubek 13).....	12	Остролист 316 (Ostrolist 316).....	27
Дюбек 1118 (Djubek 1118).....	12	Остролист 451 (Ostrolist 451).....	27
Дюбек 2023 (Djubek 2023).....	12	Остролист 6 (Ostrolist 6).....	28
Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44).....	13	Остролистный 919 (Ostrolistny 919).....	28
Дюбек 44Н (Djubek 44N).....	13	Остролист 1519 (Ostrolist 1519).....	28
Дюбек 50 (Djubek 50).....	14	Переможец 196 (Peremozec 196).....	29
Дюбек 599 (Djubek 599).....	14	Переможец 83 (Peremozec 83).....	29
Дюбек 602 (Djubek 602).....	14	Приднестровский 5 (Pridnestrovskii 5).....	29
Дюбек лимонный (Djubek Limonny).....	15	Тернопольский 14 (Ternopolski 14).....	29
Дюбек новый (Djubek new).....	15	Юбилейный (Jubilejny).....	30
Дюбек предгорный (Djubek predgorny).....	15	Юбилейный 8 (Jubilejny 8).....	30
Дюмар (Dumar).....	16	Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 142).....	30
Остроконец-45 (Ostrokonets 45).....	16	Сортотип Трапезонд.....	31
Украинский 8 (Ukrainskii 8).....	16	Angshit.....	31
Южнобережный (Južnoberežnyj).....	16	Platana Arcadia.....	31
Сортотип Герцеговина.....	17	Кубанский 3 (Kubański 3).....	31
Герцеговина (Hercegovina).....	17	Манджурка (Mandjurka).....	32
Махорковидный (Makhorkovidny).....	17	Трапезонд 15 (Trapezond 15).....	32
Сортотип Берли.....	18	Трапезонд 168 (Trapezond 168).....	32
Burley 5.....	18	Трапезонд антоциановый окрас (Trapezond	
Символ 4 (Simvol 4).....	18	Antocyjanovy Okras).....	32
Спектр (Spectr).....	19	Трапезонд красноцветковый (Trapezond	
		Krasnotsvetkovy/Trapezond Red Flower).....	33

Трапезонд-182 (Trapezond 182).....	33	Крымский зеленый (Krymski zeljony/Crimean green).....	37
Трапезонд-92 (Trapezond 92).....	33	Кубинский (Cubinski).....	38
Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868).....	34	Курчавый (Kurtchavy).....	38
Ультсман/Ульстман (Ulstman).....	34	Мичуринский (Mitchurinski).....	38
Разные Other (OT).....	35	Многолистный (Mnogolistny).....	39
Ароматный (Aromatny).....	35	Многолистный 55В (Mnogolistny 55V).....	39
Бравый 200 (Bravyi 200).....	35	Molovata.....	39
Брянский 91 (Brjanski 91).....	35	Перспективный (Perspectivny).....	39
Венгерский (Vengerskij/Hungarian).....	35	Плиска типичная (Pliska Typical).....	40
Восточный (Vostochny).....	36	Прилукский 375 (Prilukski 375).....	40
Галицкий оригинальный (Galickii Originalny).....	36	СВ-13 (SV-13).....	40
Герцеговина Флор (Hercegovina Flor).....	36	Сигарный 7 (Cigarny 7).....	40
Дебреценский 15 (Debrecenski 15).....	36	Талгарский (Talgarsky).....	41
Дукат крымский (Dukat Krymski).....	37	Темп 321 (Temp 321).....	41
Крепыш (Krepysh).....	37	Тернопольский Новый (Ternopolski Novy)....	41
Крымский степной (Krymski Stepnoj).....	37	Турецкий (Turkish).....	41
		Херсонский 7 (Hersonski 7).....	42

Условные обозначения




Колонка **Год** — год появления сорта или репликации семян в каталоге. Сорта **2023 года** выделены цветом.




Колонка **Дост** — доступность семян для заказа.


Надпись (ars-grin. xxxxxxxx) означает, что включен в международную базу сортов ars-grin.

Более подробную информацию по сортам и их наличию, фотографии и дополнительные характеристики Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.




Сортотип Американ

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Алма-Ата 315 (Alma-Ата 315)</u></p>	<p>Еще одно название - Американ Алмаатинский 315. Сорт выведен в 1950 году путем сложных скрещиваний с участием N. Glutinoza, Дюбек 44, Самсун 57 и устойчивых к мучнистой росе Трапезондов 214 и берегового 117. Период от посадки до цветения - 90 дней. Высота куста около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Хорошо сопротивляется болезням. Урожай листьев с одного растения - 41,3 г. Цвет сухого листа буро желтый, рыжеватый.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Американ 13 (American 13)</u></p>	<p>Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 16-18. Лист темно-зеленый.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Американ 14 (American 14)</u></p>	<p>(Дюбек новый × Американ 3). Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки для изготовления скелетного и купажного табачного сырья. Куст цилиндрический, высотой до 1,8 м. Количество технических листьев 33. Зеленолистный, средний размер листа 30x15 см. Срок вызревания 60-70 дней. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 19 ц/га.</p>			

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Американ 16</u> <u>(American 16)</u>	<p>Высота куста около 1,4 м. Технических листьев 16-18</p>		<p>2015 год</p>	
<u>Американ 17</u> <u>(American 17)</u>	<p>(Американ 572 x Остролист 2747) Сорт выведен В.Н.Космодемьянским на Голубинском опорном пункте ВИТИМа (Крымская область) методом гибридизации с использованием явления гетерозиса в младших поколениях. Куст высотой 80-90 см, эллипсоидальной формы. Листья крупные, сидячие, от овальной до овально-вытянутой формы, со средне заостренной верхушкой. Поверхность листа слабо волнистая, почти гладкая. Технических листьев на растении 19. Урожайность 18-19 ц/га.</p> <p>Сорт позднеспелый: от посадки до созревания листьев верхнего яруса проходит 125-130 дней. Листья быстро вытамливаются и после сушки дают сырье оранжевой окраски, средней крепости по дегустационным показателям - типа Американа. Сорт устойчив к мучнистой росе, табачной мозаике и среднеустойчив к поражению трипсом.</p>		<p>2016 год</p>	
<u>Американ 18</u> <u>(American 18)</u>	<p>Высота куста около 1,5 м. Технических листьев 16-18.</p>		<p>2015 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Американ 26</u> <u>(American 26)</u></p>	<p>(Американ 3 × (Дюбек новый × Дюбек 44) × Трапезонд 19). Крым. Ориентал. Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 57 дней. Куст высотой около 1,2 м. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 20, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 15,0 см. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		<p>2019 год</p>	
<p><u>Американ 248</u> <u>(American 248)</u></p>	<p>Полуориентал из Крыма. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 53) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 22, размер листа среднего яруса 34x18 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2023 год</p>	
<p><u>Американ 3</u> <u>(American 3)</u></p>	<p><i>Американ 572 x Nicotiana Silvestris x Трапезонд 10.</i> Сорт светлого табака из Крыма. Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 57 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x23 см. Сорт не устойчив к болезням. Засухоустойчив, устойчив к подгару. Содержание никотина 2,7-3%. Семена репродуцированы в 2021 году.</p>		<p>2021 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Американ 307</u> <u>(American 307)</u></p>	<p>Крым. Самый распространённый сорт Американов в Крыму. Среднепозднеспелый скелетно-ароматический сорт воздушной сушки. Период от посадки до цветения - 59 дней. Отличается быстрым ростом в рассадный период и хорошей приживаемостью в поле. Желтолистный, при уборке не требует томления. Куст овально-цилиндрический высотой 1,3-1,5 м. Количество листьев 24. Размер листа 35x18 см. Урожайность 16 ц/га.</p> <p>Семена репродуцированы в 2018 году.</p>		<p>2018 год</p>	
<p><u>Американ 311</u> <u>(American 311)</u></p>	<p>Высота куста около 1,8 м.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Американ 572</u> <u>(American 572)</u></p>	<p>Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки. Один из лучших сортов Американов.</p>			<p>× Недоступно для заказа</p>

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Американ 63</u> <u>(American 63)</u></p>	<p>(Трапезонд 19 × <i>Nicotiana glauca</i>) × ((Американ 572 × <i>Nicotiana sylvestris</i>) × Лехия) × <i>Nicotiana sandere</i>)). Высокоурожайный скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки из Крыма. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, эллипсовидный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 32x17,5 см, цвет листа зелёный. Отличается засухоустойчивостью и устойчивостью к подгару. Обладает хорошими дегустационно-курительными свойствами. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га. Семена репродуцированы в 2020 году.</p>		<p>2020 год</p>	
<p><u>Американ Бахчисарайский</u> <u>(American Bakhchisarajski)</u></p>	<p>Крым. Форма растения овальная. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Число листьев 34, длина листа среднего яруса 34,8 см, ширина - 16,1 см. Период от посадки до цветения - 84 дня. Урожай листьев с одного растения - 24,3 г. Материальность - 0,5150 г/дм². Цвет сухого листа бурожелтый, рыжеватый. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Американ Казбечный</u> <u>(American Kazbechny)</u></p>	<p>Подробная информация пока отсутствует.</p>		<p>2016 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Американ Русаковский</u> (<u>American Rusakovski</u>)</p>	<p>Подробная информация пока отсутствует.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Американ чепчиковидный</u> (<u>American Cherpchikovi dny</u>)</p>	<p>Закарпатье. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки. Средний размер листа 35x20 см.</p>			<p>× Недоступно для заказа</p>





Сортотип Басма

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Basma K</u>	<p>Крым. Басма Среднеспелый. Срок вызревания у меня - 70 дней. Куст высотой около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа овальная. Число листьев 26-30, длина листа среднего яруса 25 см, ширина - 14,0 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		2019 год	




Сортотип Бразиль Байя

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Брянский 91</u> (Brjanski 91)</p>	<p>Относится к сигарному сортотипу Бразиль-Байя. Высота куста около 1,8 м.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Дебреценский 15</u> (Debrecenski 15)</p>	<p>Относится к сигарному сортотипу Бразиль-Байя. Создан на основе венгерского сорта Дебрецен. Высота куста около 1,3 м.</p>		<p>2015 год</p>	





Сортотип Дюбек

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Дюбек</u> <u>(Djubek)</u></p>	<p>ВНИИТТИ. Мелколистный высокоароматический сорт. Куст высотой около 1,2 м. Технических листьев 22-24.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Дюбек 13</u> <u>(Djubek 13)</u></p>	<p>Один из представителей ароматического сорта.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Дюбек 1118</u> <u>(Djubek 1118)</u></p>	<p>Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. Ткань листа грубая. Очень похож на Дюбек 2023.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Дюбек 2023</u> <u>(Djubek 2023)</u></p>	<p>Довольно ранний сорт. Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. Лист темно-зеленый, при вызревании светлеет.</p>		<p>2015 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Дюбек 44</u> <u>(Ялтинский)</u> <u>(Djubek 44)</u></p>	<p>Выведен А.И. Паламарчуком. Высокоароматический сорт, особенно на Южном берегу Крыма. Районирован в Крыму, Казахстане и Узбекистане. Высота куста около 1,5 м. Период от посадки до цветения - 73 дня. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 28,2 см, ширина - 15,9 см. Урожай листьев с одного растения - 18,7 г. В поливных районах листья у растения увеличиваются, урожай соответственно повышается (до 22 ц/га). Материальность - 0,5156 г/дм². Цвет сухого листа желто-бурый. Содержание никотина 1,5%. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✘ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Дюбек 44Н</u> <u>(Djubek 44N)</u></p>	<p>Высокоароматический сорт. Подвид Дюбека-44</p>		<p>2014 год</p>	<p>✘ Недоступно для заказа</p>

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p>Дюбек 50 (Djubek 50)</p>	<p>(Дюбек 127xАмерикан 324). Один из сортов знаменитой крымской басмы - дюбека. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 73-81 (по факту 79) день. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 33x15 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR), мучнистой росе (PMT), ложной мучнистой росе (пероноспороз (BM)) и трипсам. Содержание никотина 0,7% Дополнительно: В сырье, выращенном в нетрадиционных условиях, содержание никотина - 0,7%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 0,25. Дегустационная оценка 38,5 балла (балл по аромату - 20,0). В коллекцию первые семена были собраны в 2011 году. Репродуцированы в 2023 году.</p>		<p>2023 год</p>	
<p>Дюбек 599 (Djubek 599)</p>	<p>Высота куста 1,2-1,3 м. Количество рабочих листьев 16. Ткань листа очень нежная.</p>		<p>2015 год</p>	
<p>Дюбек 602 (Djubek 602)</p>	<p>Сорт поздний. Высота куста 1,3-1,4 м. Ткань листа тонкая и нежная. У меня у некоторых кустов стволы раздваивались и к верхушке давали даже четыре ствола.</p>		<p>2015 год</p>	



Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Дюбек лимонный</u> <u>(Djubek Limonny)</u>	<p>Старый (еще дореволюционный) папиросный сорт. Папиросы с этим табаком продавались по 6 копеек за 10 штук, что по тем временам было очень дорого.</p> <p>Выращивался в Крыму до 1944 года. Семена были вывезены из Крыма в Германию в 1943 году В.Rothmaler.</p>		2016 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<u>Дюбек новый</u> <u>(Djubek new)</u>	<p>(Дюбек 44 × Октябрьский 6). Один из сортов знаменитой крымской басмы - дюбека.</p> <p>Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) дня.</p> <p>Форма растения колониовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 23x10 см. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV) и подгару. Засухоустойчив.</p> <p>В коллекцию первые семена были собраны в 2011 году. Репродуцированы в 2023 году.</p>		2023 год	
<u>Дюбек предгорный</u> <u>(Djubek predgorny)</u>	<p>(Дюбек новый + Дюбек 33). Крым. Среднепозднеспелый высокоароматический сорт, Крым. Куст конусовидный. Высота куста 100-120 см. Лист зелёный, эллиптический, сидячий, крышевидный с заостренным навершием и мелкозвучной поверхностью. Растение конусовидной формы, высота – 100-120 см. Количество технических листьев 32. Размер листа 22x10 см. Сырье лимонно-желтого цвета. Засухоустойчивый, устойчив к подгару. Урожайность на богаре достигает до 21,0 ц/га. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см.</p>		2013 год	<p>✗ Недоступно для заказа</p>

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Дюмар</u> <u>(Dumar)</u>	Дюбек (дюбек х мериленд). Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 62 дня. Форма растения эллипсоидальная. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 41, длина листа среднего яруса 30,5 см, ширина - 16,0 см. Урожай листьев с одного растения - 24,8 г. Материальность - 0,6427 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики (TMV).		2017 год	
<u>Остроконец-45</u> <u>(Ostrokonets 45)</u>	Получен отбором из местных киргизских и казахских сортов дюбека. Даёт высококачественное сырьё и высокий выход первых товарных сортов. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 67 дней. Форма растения эллипсоидальная. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина - 12,9 см. Урожай листьев с одного растения - 14,1 г. Материальность - 0,6293 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый.		2014 год	× Недоступно для заказа
<u>Украинский 8</u> <u>(Ukrainskii 8)</u>	Относится к дюбекам, но несколько хуже по вкусу и аромату. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.		2017 год	
<u>Южнобережный</u> <u>(Juznoberežnyi)</u>	Дюбек. Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 70 дней (у меня 62 дня). Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 23,2 см, ширина - 12,3 см. Урожай листьев с одного растения - 15,8 г. Материальность - 0,7030 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.		2018 год	

Сортотип Герцеговина




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Герцеговина</u> <u>(Hersegovina)</u></p>	<p>ВНИИТТИ. Классический представитель сортотипа Герцеговина. Куст невысокий до 1 м высотой. Лист небольшой, вспученный, с волнистой кромкой.</p>		<p>2014 год</p>	<p>× Недос тупно для заказа</p>
<p><u>Махорковид ный</u> <u>(Makhorkovi dny)</u></p>	<p>Закарпатье. Куст крупный, но не высокий – около 1,5 м. Среднепоздний. При вызревании листа наблюдается характерное побеление центральной жилки.</p>		<p>2014 год</p>	<p>× Недос тупно для заказа</p>

Сортотип Берли




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p>Burley 5</p>	<p>ВНИИТТИ. Сырье скелетного типа. Растение овальное, с приподнятыми листьями. Лист сидячий, овальный, желто-зеленый. Верхушка среднего листа среднезаостренная, край листа волнистый. Пластинка листа не изогнута, поверхность гладкая. Технических листьев 27. Длина листа 41 см, ширина 19 см. Соцветие щитковидное, средней плотности. Венчик цветка розовый. Вегетационный период от посадки рассады до уборки листьев первой ломки 49 дней, до созревания листьев средней ломки 91, последней ломки 107 дней. Содержание никотина в листьях 2,4%. Устойчив к черной корневой гнили, вирусу табачной мозаики и белой пестрице.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Символ 4</u> <u>(Simvol 4)</u></p>	<p>(Соболчский 193 x Юбилейный 8 x Вирджиния америк.). Сорт берли из Закарпатья. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 40x22 см, цвет листа светло-зелёный. Стойкий к заболеваниям и переставанию листьев на стебле. Сырье желто-коричневого цвета. Сбор листьев необходимо проводить при полном пожелтении листа с появлением светлых пятен, что характерно для сорта. Семена репродуцированы в 2020 году.</p>		<p>2020 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Спектр</u> <u>(Spectr)</u></p>	<p>(Керти х Крупнолистный 38 х Желтолистный 36). Закарпатье. Берли. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 72 дней. Куст высотой около 1,4 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, светлозеленый с выбеливанием по всей пластинке при дозревании, пластинка листа овальная. Число листьев 24-26, длина листа среднего яруса 50 см, ширина - 30,0 см. Засухоустойчив. Стоек к заболеваниям и неблагоприятным метеоусловиям. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		<p>2019 год</p>	

Сортотип Керти




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Калои 5</u> <u>(Kalloi 5)</u></p>	<p>Относится к сигаретным сортам.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Калои 51</u> <u>(Kalloi 51)</u></p>	<p>Высота куста около 1,8 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 14-16.</p>		<p>2015 год</p>	<p>× Недос тупно для заказа</p>
<p><u>Керти (Kerti)</u></p>	<p>Высота куста 1,5-1,8 м. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 77 дней. Форма растения овальная. Лист получерешковый, пластинка листа овальная. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 37,6 см, ширина - 21,3 см. Урожай листьев с одного растения - 40,3 г. Материальность - 0,5425 г/дм². Цвет сухого листа золотистый.</p>		<p>2015 год</p>	





Сортотип Собо́лчский




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Желтолистный-36</u> (Zeltolistny 36)</p>	<p>(Собо́лчский 33 x Американ 311 x Собо́лчский 46). Закарпатье. Относится к Собо́лчским сортам. Среднепоздний. Срок вызревания у меня - 76 дней. Куст цилиндрический, высотой около 1,3 м. Цветок розовый. Лист овально-округлый, светло-зелёный с сильным выжелчиванием при вызревании. Количество технических листьев 22, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сырье оранжевого или желто-коричневого цвета. При переставании на стебле качество листа теряется. Характерным для сорта является плотное соцветие шаровидной формы с ранним и коротким периодом цветения и созревания семян. Содержание никотина 1,2%. Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		<p>2019 год</p>	
<p><u>Собо́лчский 15</u> (Sobolchskii 15)</p>	<p>Сигаретный сорт из Закарпатья. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 22-24, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 26,0 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2017 год</p>	
<p><u>Собо́лчский 17</u> (Sobolchskii 17)</p>	<p>Обладает оптимальным количеством никотина (до 1,5%). Куст конической формы высотой около 1,8 м. Лист зеленый с ярко выраженным пожелтением при дозревании. Края листа ровные. Жилка средней толщины.</p>		<p>2015 год</p>	



Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Соболчский 193</u> <u>(Sobolchski 193)</u>	<p>Закарпатье. Сигаретный сорт воздушной сушки. Период от посадки до цветения - 94 дня. Цветок розовый. Форма растения овальная. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овальная, широкая. Число листьев 24-26, длина листа среднего яруса 36,8 см, ширина - 17,7 см. Урожай листов с одного растения - 76,0 г. Материальность - 0,5156 г/дм². Цвет сухого листа желто-бурорыжеватый. Семена репродуцированы в 2018 году.</p>		<p>2018 год</p>	
<u>Соболчский 33</u> <u>(Sobolchski 33)</u>	<p>(Соболчский 193 x Соболчский 174 x Приднестровский 26). Закарпатье. Среднеспелый сигаретный скелетный сорт теневой сушки. Куст конусовидный, высотой 165-170 см. Количество технических листьев 22-25. Размер листа среднего яруса 50x29 см. Лист сидячий, приподнятый чепчиковиднозагнутый со средневспученной поверхностью при дозревании. Цвет листа зелёный с желтизной при вызревании. Содержание никотина 1,8%.</p>			<p>× Недоступно для заказа</p>




Сортотип Советский крупнолистный (Остролист)




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>ВМС 24</u> <u>(Крупнолистный 24)</u> <u>(VMS 24/Krupnolistny 24)</u></p>	<p>(Дебреценский 40 x Соболчский 193 x Триумф)). Сорт сортотипа Крупнолистный, среднеспелый интенсивного типа, теневой сушки. Закарпатье. Период от посадки до цветения по факту 86 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6-1,8 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 46x25 см, цвет листа светло-зелёный. Засухоустойчив, устойчив к пероноспорозу (Blue Mold). Томится не менее 100-120 часов из-за трудного желчения. Семена репродуцированы в 2020 году.</p>		<p>2020 год</p>	
<p><u>Иммунный 0580</u> <u>(Immune 0580)</u></p>	<p>Растения крупнолистные, высокопродуктивные. При расширении площади питания урожай листьев с одного растения увеличивается в большей степени, чем у растений других сортотипов, при аналогичных условиях роста и развития. Широко используется ввиду высокой урожайности и меньшей трудоемкости возделывания по сравнению с другими. Высота куста до 1,5 м. Куст колоновидный. Количество технических листьев 13-16. Лист сидячий, широкоовальный с волнистой кромкой и слабовспученной поверхностью. Размер листа 37x19 см. Содержание никотина 1,8%. Число Шмука – 0,3. Устойчив к пероноспорозу и табачной мозаике.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Крупнолистный 1187</u> <u>(Krupnolistny 1187)</u></p>	<p>Информация отсутствует.</p>		<p>2016 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Крупнолистный 19</u> (Krupnolistny 19)	Высота куста около 1,5 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 14-16.		2015 год	
<u>Крупнолистный 32</u> (Krupnolistny 32)	Высота куста 1,3-1,5 м		2015 год	
<u>Крупнолистный 33</u> (Krupnolistny 33)	Высота куста 1,8-2 м		2015 год	
<u>Крупнолистный 45</u> (Krupnolistny 45)	Высота куста около 1,7 м		2015 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Крупнолистный 52</u> (Krupnolistny 52)</p>	<p>Поздний. Высота куста около 1,9 м. Лист светло-зеленый.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Крупнолистный Б-3</u> (Krupnolistny B-3)</p>	<p>Скелетный табак типа Крупнолистный/Остролист. Используется для сигарет. Сорт поздний. Период от посадки до цветения 81-90 (по факту 90) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 2,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 34, размер листа среднего яруса 39x22 см. Сорт не устойчив к болезням.</p>		<p>2022 год</p>	
<p><u>Крупнолистный ильский</u> (Krupnolistny il'ski)</p>	<p>ВНИИТТИ. Относится к сорто типу остролист (советский крупнолистный). Семена репродуцированы в 2016 году.</p>		<p>2016 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Молдавский 456 (Moldavian 456)</u></p>	<p>Среднепоздний скелетный среднеароматический сигаретный сорт. Высота куста 140-170 см. Количество технических листьев 30-40. Размер листа 45-50x22 см. Период от посадки до полного цветения составляет 89-94 дня, до созревания листьев последней ломки 110-120 дней. Уборку листьев рекомендуется проводить в пять приемов при наступлении признаков технической зрелости. Качество сырья в значительной степени зависит от состава почв, на которых сорт возделывается. После ферментации лист сохраняет окраску, не темнеет, при надлежащих условиях хранения не плесневеет. Сырье от жёлто-оранжевого до оранжево-красного цвета. Обладает высокой устойчивостью к первой расе пероноспороза, бронзовости томатов, огуречной мозаике и черной корневой гнили. Содержание никотина составляет 1,6-3,0%, углеводов - 3,5-4,0%, белков - 6,0 -8,5%.</p>			
<p><u>Остролист (Ostrolist)</u></p>	<p>Сорт, в котором сочетается высокая продуктивность, характерная для американских крупнолистных сортов, с высоким курительным достоинством типа восточных табаков. По свойствам близок к Трапезондам. Куст обратно конусовидный высотой 1,3 м. Технических листов 14-16, лист слабовспученный, сидячий, овальный с острым навершием и волнистой кромкой. Ткань рыхлая, длина листа 30-35 см, жилка утолщённая, аромат дыма простой; крепость вышесредняя. Был распространён преимущественно в Краснодарском крае (Кубано-Майкопский подтип), в Украинской и Молдавской ССР (Украино-Молдавский подтип).</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-III/Ostrolist B 2747)</u></p>	<p>Сорт выведен В.Н.Космодемьянским путем гибридизации (Волжанин 1605xТрапезонд 1867). Период от посадки до цветения - 90 дней. Форма растения овальная. Лист сидячий, крупный. Пластинка листа овально-вытянутая. Урожай листьев с одного растения - 42,4 г. Материальность - 0,4211 г/дм². Лист отлично витаминизируется. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый, в трубо-огневой сушилке дает сырье хорошего светло-желтого цвета. (ars-grin PI 349332)</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Остролист 316 (Ostrolist 316)</u></p>	<p>(ВНИИТТИ) Форма растения цилиндрическая с торчащими листьями. Лист сидячий, длинный, широкоэллиптический, светло-зеленый. Технических листьев 30-37. Сорт среднепозднеспелый, скелетного типа. Начало цветения на 108 день, созревание листьев первого яруса на 80-85 день. Сорт устойчив к пероноспорозу, вирусу табачной мозаики. Соцветие округлое, средней компактности. Навершие слегка заостренное. Вспученность листа средняя. Край листа ровный или очень слабо-волнистый. Венчик цветка светло-розовый. Содержание никотина 1,0-1,5%, число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 3,0.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Остролист 451 (Ostrolist 451)</u></p>	<p>Светлолистный табак из семейства Крупнолистный/Остролист. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 74) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 32x17 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR), ложной мучнистой росе/пероноспорозу (BM) и подгару.</p>		<p>2022 год</p>	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Остролист 6</u> <u>(Ostrolist 6)</u>	Закарпатье. Перспективный сигарно-сигаретный среднеспелый сорт теневой сушки с высокой стойкостью к болезням и стабильной продуктивностью в критических экологических и технологических условиях. Урожайность до 2,6 т/га. Содержание никотина – до 1,8%. Сырье светло-коричневого цвета, очень эластичное.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Остролистный 919</u> <u>(Ostrolistny 919)</u>	Светлолистный табак из семейства Крупнолистный/Остролист. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения 47-56 (по факту 57) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок розовый/красный. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета. Число листьев 20, размер листа среднего яруса 44x26 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
<u>Остролист 1519</u> <u>(Ostrolist 1519)</u>	Сорт создан в СССР Космодемьянским, Демченко и Рубан методом гибридизации устойчивых к пероноспорозу австралийских форм, происходящих от видов N. Debney с отечественными сортами Остролист 2747-2 и Переможец 83. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня – 75 дней). Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня 75 дней). Число листьев 32, длина листа среднего яруса 34,1 см, ширина - 15,7 см. Урожай листьев с одного растения - 43,2 г. Материальность 0,4697 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе (Blue Mold).		2018 год	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Переможец 196</u> <u>(Peremozec 196)</u></p>	<p>Относится к Крупнолистным. Подробная информация по сорту пока отсутствует.</p>		<p>2016 год</p>	<p>× Недоступно для заказа</p>
<p><u>Переможец 83</u> <u>(Peremozec 83)</u></p>	<p>(Остролист Б2747х Американ 897). Относится к сорто типу Остролист. Высота куста 1,1-1,2 м. Количество технических листьев 14-16. (new). Средне-позднеспелый (115-135 дней). Количество технических листьев 18-20. Содержание никотина 1,56%-3,93%. (ars-grin PI 349332)</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Приднестровский 5</u> <u>(Pridnestrovskii 5)</u></p>	<p>Светлый табак воздушной из Закарпатья. Относится к семейству Советский крупнолистный (Остролист). Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 70 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, узкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 44x23 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году.</p>		<p>2021 год</p>	
<p><u>Тернопольский 14</u> <u>(Ternopol'ski 14)</u></p>	<p>Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. Период от посадки до цветения - 75 дней. Цветок розовый. Куст цилиндрический. Высота куста 180-210 см. Количество технических листьев 24-26. Размер листа 45x25 см, цвет светло-зелёный. Сорт комплексно-стойкий к заболеваниям. Убирать листья можно всего за три приема без потери качества листа. Рекомендуются для фермерских и индивидуальных хозяйств. Содержание никотина 1,2% Семена репродуцированы в 2018 году.</p>		<p>2018 год</p>	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Юбилейный (Jubilejny)	<p>(ВНИИТТИ) Среднепоздний скелетный сорт воздушной сушки с большим содержанием белков. Растение эллипсоидальной формы с торчащими листьями. Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за опушенности, при созревании желтые. Количество технических листьев 28-32, Размер листа 50x25 см. Сорт характеризуется близкими сроками вызревания листьев нескольких ярусов, что уменьшает количество ломок. Число дней от посадки до созревания листьев последнего яруса 122- 158. Устойчив к черной корневой гнили, ложной мучнистой росе, табачной мозаике, пероноспорозу и пестрице. Содержание никотина 2,5-3,3%, число Шмука – 0,3.</p>		2013 год	<p style="color: red;">✘ Недоступно для заказа</p>
Юбилейный 8 (Jubilejny 8)	<p>Ещё один представитель Остролистов.</p>		2016 год	
Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 142)	<p>ВНИИТТИ Скелетный сорт воздушной сушки с большим содержанием белков. Растение эллипсоидальной формы с торчащими листьями. Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за опушенности, при созревании желтые. Сорт характеризуется близкими сроками вызревания листьев нескольких ярусов, что уменьшает количество ломок. Число дней от посадки до созревания листьев последнего яруса 122-158.</p>		2016 год	

Сортотип Трапезонд





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Angshit</u>	<p>Ориентал из СССР. Думаю, что это искаженное название трапезонда Унгушет.</p> <p>Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения – 56-73 (по факту 61) дней.</p> <p>Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 36, размер листа среднего яруса 26x12 см.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Содержание никотина 1,54% ars-grin PI 404958</p>		2023 год	
<u>Platana Arcadia</u>	<p>Ориентал из класса трапезондов. Сорт создан в СССР. Ранний. Период от посадки до цветения - 39-47 (по факту 66) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист черешковый, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 25x12 см. Сорт не устойчив к болезням. Содержание никотина 2,02% (ars-grin PI 404961)</p>		2021 год	
<u>Кубанский 3 (Kubański 3)</u>	<p>Семена получены в СССР. Относится к трапезондам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 76 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок среднеокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 17,9 см. Урожай листьев с одного растения - 32,1 г.</p> <p>Материальность - 0,4800 г/дм². Цвет сухого листа желто-бурый.</p>		2017 год	





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Манджурка</u> <u>(Mandjurka)</u>	Чистота сорта вызывает сомнения Относится к Трапезондам. Поэтому вызывает сомнение креплением листа в чистоте сорта. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 57 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок широкоокаймленный, пластинка листа овальная. Число листьев 16, длина листа среднего яруса 23,1 см, ширина - 12,0 см. Урожай листьев с одного растения - 30,6 г. Материальность - 0,5935 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый.		2016 год	
<u>Трапезонд 15</u> <u>(Trapezond 15)</u>	(ВНИИТТИ) Раннеспелый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой около 1,5 м. Технических листов 14-16. Лист черешковый, слабовспученный. Устойчив к пероноспорозу, вирусу табачной мозаики (ВТМ), черной корневой гнили (<i>Thielaviopsis basicola</i> Fer.). Содержание никотина 1,2-1,5%.		2014 год	× Недоступно для заказа
<u>Трапезонд 168</u> <u>(Trapezond 168)</u>	Скелетный сорт, представитель семейства Трапезондов. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 65) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,3 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф короткий, узкий, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 24, размер листа среднего яруса 30x17 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
<u>Трапезонд антоциановый окрас</u> <u>(Trapezond Antocyanovy Okras)</u>	Из всего, что росло под этим названием попытался выделить что-то похожее на Трапезонды. Подробная информация отсутствует.		2016 год	× Недоступно для заказа





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Трапезонд красноцветковый (Trapezond Krasnotsvetkovy/Trapezond Red Flower)</u></p>	<p>Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 97 дней. Форма растения конусовидная. Лист черешковый, черешок узкокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Урожай листьев с одного растения - 34,1 г. Материальность - 0,5414 г/дм². Цвет сухого листа желто-бурый.</p>		<p>2016 год</p>	
<p><u>Трапезонд-182 (Trapezond 182)</u></p>	<p>Либо очень поздний сорт, либо относится к растениям короткого светового дня.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Трапезонд-92 (Trapezond 92)</u></p>	<p>(ВНИИТТИ) Среднеспелый низконикотинный сорт скелетного типа с интенсивным созреванием листьев. Растения цилиндрической формы с приподнятыми листьями. Высота куста около 1,3 м. Число листьев на растении 30-35. Лист черешковый, пластинка листа овальная, цвет листа светло-зеленый. Навершие слегка заостренное. Вспученность слабая. Волнистость края листа слабая. Длина листа среднего яруса 38-41 см, ширина 19-23 см. Соцветие плоскоокруглое, средней компактности. Цветок розовый. Период от посадки рассады до созревания листьев средней ломки 68 дней, до последней ломки 97 дней. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, черной гнили, пероноспорозу. Содержание никотина 0,51-1,5%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) 1,17. Семена репродуцированы в 2015 году.</p>		<p>2015 год</p>	




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Трапезонд</u> <u>1868</u> <u>короткочере</u> <u>шковый</u> <u>(Trapezond</u> <u>1868)</u></p>	<p>Ориентал. Закарпатье. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с коротким, широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x27 см, цвет листа светло-зелёный.</p>		<p>2020 год</p>	
<p><u>Ультсман/</u> <u>Ульстман</u> <u>(Ulstman)</u></p>	<p>Крым. Что-то из серии Трапезонда. Все, что удалось найти по этому сорту, так это сообщение о том, что в 1943 году семена были вывезены В.Rothmaler в Германию Сырье светло-коричневое, но с повышением яруса сбора усиливается шоколадный оттенок, очень эластичное и прочное.</p>		<p>2014 год</p>	<p>× Недоступно для заказа</p>





Разные | Other (OT)




Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<p><u>Ароматный</u> <u>(Aromatny)</u></p>	<p>((Харманли 11 × <i>Nicotiana sylvestris</i>) × Американ 572). Крым. Сорт ароматный, отличается низким содержанием никотина и хорошими дегустационно-курительными свойствами.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>
<p><u>Бравый 200</u> <u>(Bravyy 200)</u></p>	<p>(Берлей-гигант х Соболецкий 33). Сорт сигарной направленности из Закарпатья. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения –56-65 дней (по факту 87 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 60х30 см, цвет листа тёмно-зелёный. Лист при вызревании не меняет цвет. Стоек к заболеваниям. Содержание никотина 4% Семена репродуцированы в 2020 году.</p>		<p>2020 год</p>	
<p><u>Брянский 91</u> <u>(Brjanski 91)</u></p>	<p>Относится к сигарному сорто типу Бразиль-Байя. Высота куста около 1,8 м.</p>		<p>2015 год</p>	
<p><u>Венгерский</u> <u>(Vengerskij/ Hungarian)</u></p>	<p>Крымский сорт. Подробная информация пока отсутствует. Семена были вывезены В.Rothmaler в 1943 году в Германию.</p>		<p>2014 год</p>	<p>✗ Недоступно для заказа</p>





Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Восточный (Vostochny)</u>	Сорт табака воздушной сушки непонятого происхождения. Период от посадки до цветения - 70 дней. Цветок розовый. Форма растения конусовидная. Лист сидячий, гриф узкий, пластинка листа эллиптическая с характерным вспучиванием между венами. Число листьев 26-28.		2018 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Галицкий оригинальный (Galickii Originalny)</u>	(Приднестровский 5 + Темп). Тернополь. Среднеспелый ароматически-скелетный крупнолистный высокорослый (до 220-260см) сорт с вегетационным периодом 90 дней. Куст цилиндрический. Лист сидячий, широко-овальный, светло-зелёный. Количество технических листьев 27-29. Характеризуется приблизительно одинаковым дозреванием листьев по ярусам. Устойчивый к неблагоприятным климатическим условиям, обладает комплексной стойкостью к заболеваниям Сырье красного цвета. Может использоваться как оберточный сигарный лист. Содержание никотина 1,3%.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Герцеговина Флор (Hercegovina Flor)</u>	Сорт сладкого восточного крупнолистного табака с приятным ароматом. К сорто типу Герцеговина не имеет отношения. Высота куста 1,5-1,7 м. Имеет подвид (Герцог) высотой до 2,5 м. Сорт скорее сигаретный.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Дебреценский 15 (Debrecenski 15)</u>	Относится к сигарному сорто типу Бразиль-Байя. Создан на основе венгерского сорта Дебрецен. Высота куста около 1,3 м.		2015 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Дукат крымский</u> <u>(Dukat Krymski)</u>	Восточный сигаретно-трубочный табак с приятным ароматом. Сушеный лист имеет красновато-коричневый цвет.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Крепыш</u> <u>(Krepysh)</u>	Высота куста 1,0-1,2 м. Количество технических листьев 10-12.		2015 год	
<u>Крымский степной</u> <u>(Krymski Stepnoj)</u>	(Переможец 83 x Nicotiana sylvestris). Крым. Скелетный крупнолистный сорт. Высота куста 1,4-1,5 м. Лист овальный. Семена репродуцированы в 2018 году.			
<u>Крымский зеленый</u> <u>(Krymski zeljony/Crimean green)</u>	Информации по сорту пока нет.		2016 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Кубинский</u> <u>(Cubinski)</u>	Нет описания			
<u>Курчавый</u> <u>(Kurtchavy)</u>	Высота куста около 1,8 м.		2015 год	
<u>Мичуринский</u> <u>(Mitchurinski)</u>	<p>Ориентал из СССР. Сорт среднеранний. Период от посадки до цветения – 47-56 (по факту 56) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,9 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, пластинка листа овальная зеленого цвета. Число листьев 14, размер листа среднего яруса 30x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Дополнительно: Создан Максимовым и Мягковым в 1940-х годах. Сорт раннеспелый, ароматный. Очень любит пускать пасынки. Хорошо растет на песчаных почвах. В коллекцию первые семена были собраны в 2014 году. Репродуцированы в 2023 году. ars-grin PI 65787</p>		2023 год	✘ Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
Многолиственный (Mnogolistny)	Если верить справочникам, то сорт относится к сигарному сорто типу Гавана Сидлиф. Высота куста 1,8-2 м. Количество технических листьев – 36.		2015 год	
Многолиственный 55В (Mnogolistny 55V)	Светлолистный табак сигаретного типа. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 81) дней. Форма растения овальная. Высота куста около 1,9 метра. Цветок ярко-розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа эллиптическая, зеленого цвета, чепчиковидно изогнутая. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 41x24 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
Molovata	Один из лучших молдавских (румынских) ориенталов. Аналогичен Трапезонду, но жилки тонкие, размер листа около 20 см, был распространен преимущественно в Молдавской ССР. Высота куста в пределах 1,5 м. Технические листья -14-16. Скороспелый. Даёт хорошее скелетное полуароматическое сырьё.		2014 год	✗ Недоступно для заказа
Перспективный (Perspectivny)	Тернополь. Крупнолистный сорт		2012 год	✗ Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Плиска</u> <u>типичная</u> <u>(Pliska</u> <u>Typical)</u>	Довольно мощное растение. Подробная информация пока отсутствует.		2016 год	
<u>Прилукский</u> <u>375</u> <u>(Prilukski</u> <u>375)</u>	Судя по форме листа относится или к Трапезндам, или к Самсунам. Подробная информация пока отсутствует		2016 год	
<u>СВ-13 (SV-13)</u>	(Берли 21 x Соболчский 193)+Приднестровский 5). Скелетный сорт теневой сушки. Закарпатье. Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 76 дней. Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,2 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист овально-вытянутый с сильно заостренным навершием и волнистой поверхностью. Размер листа среднего яруса 49x28 см, цвет листа зелёный с желтизной при созревании. Устойчив к пероноспорозу (Blue Mold) и подгару, переставанию листа на стебле. Сырье коричневого цвета с ароматом табака средней крепости. Семена репродуцированы в 2020 году.		2020 год	
<u>Сигарный 7</u> <u>(Cigarny 7)</u>	Закарпатье. Куст высотой 1,5-1,8 м сигарной направленности		2014 год	× Недоступно для заказа

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Талгарский</u> <u>(Talgarsky)</u>	Полуориентальный скелетный сорт воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 20-22. Лист овальный, светло-зеленого цвета размером 33x16 см*.		2013 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Темп 321</u> <u>(Temp 321)</u>	Светлолистный высокоурожайный сорт. Украина Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения 73-81 (по факту 86) дней. Форма растения эллиптическая. Высота куста около 2,1 метра. Цветок бледно-розовый. Лист сидячий, гриф короткий, пластинка листа овальная, зеленого цвета. Число листьев 30, размер листа среднего яруса 53x38 см. Сорт не устойчив к болезням.		2022 год	
<u>Тернопольский Новый</u> <u>(Ternopolski Novy)</u>	Похоже, что это Тернопольский Перспективный. Сорта Тернопольский Новый нет. По крайней мере, так утверждают в самом Тернополе. Высота куста около 1,8-2 м. Очень хорошо облиственен. Лист светло-зеленый. Количество технических листьев 20-24.		2015 год	✗ Недоступно для заказа
<u>Турецкий</u> <u>(Turkish)</u>	Светлолистный табак. Сорт среднеспелый. Период от посадки до цветения 56-73 (по факту 71) дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,4 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа овально-вытянутая, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x20 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2022 году.		2022 год	

Сорт	Описание	Изображение	Год	Дост
<u>Херсонский 7 (Hersonski 7)</u>	<p>Высота куста около 1,3 м. Количество технических листьев 14-16. Форма и структура листа напоминает берли.</p>		<p>2015 год</p>	