

Каталог сортов махорки на сезон 2022 года

Оглавление

Условные обозначения.....	3	Chemloka.....	12
Сортотип: Армения.....	3	Chinensis.....	13
Армения (Махорка №2).....	3	Edinburg №25.....	13
Армения 76 (Armenia 76).....	3	Erbasanta.....	13
Армения Даралок (Armenia Daralok 1287).....	3	GC 1.....	13
AC 18/7.....	3	Germand №1.....	13
Сортотип: Бакун.....	4	Hasankeyf.....	14
Бакун №46.....	4	Hopi.....	14
Бакун Мена (Bakun Mena).....	4	Indian.....	14
Бакун чёрный.....	4	Isleta Pueblo.....	14
Сортотип: Высокорослая зелёная.....	4	Jainkaya Black-blue #54.....	14
Высокорослая зеленая (махорка №4).....	4	Jainkaya Soldata.....	15
Сортотип: Серебрянка.....	5	Karabaglar.....	15
Дрязги темно-синяя №45.....	5	Koriotes dark blue.....	15
Конотопская (Konotopskaja).....	5	Kostoff White Seed #14 (Белосемянка Костова №14).....	15
Серебрянка.....	5	Kurchaia.....	15
Симка.....	5	Lochis 159 (Лохис 159).....	16
Сортотип: Желтая.....	6	Mahorka #5.....	16
Clorotica.....	6	Mahorka Frimmlova (Махорка Фримлова)	16
Zlatka.....	6	Mahorka Gelber.....	16
Вергун зеленый (Смолянка).....	6	Mapacho.....	16
Дубец (Dubets).....	6	Maras.....	17
Желтая-106.....	6	Matsui Field.....	17
Желтая-109.....	7	Mohawk.....	17
Лимониха (Лимонка).....	7	Pomeranie.....	17
Русская.....	7	Punche Mexicano.....	17
Султан Албанский.....	7	R. Bot. Car. #29.....	18
Сортотип: Пехлец (Гумилис).....	8	Sacred Cornplanter.....	18
Пехлец 39/34 (Pehlec 39/34).....	8	Sacred Wyandot.....	18
Пехлец (Махорка №7).....	8	Salombii.....	18
Просеченская (Просечье, Махорка №8).....	8	Santa Domingo.....	18
Сортотип: Поморская.....	9	Souffii Setif.....	19
NRT 61.....	9	Southern Tepahan Makuchi.....	19
Сортотип: Саратовская.....	9	Zlag 211.....	19
Саратовская (Махорка №10).....	9	Бакун Кременецкий (Bakun Kremienecki)	19
Сортотип: Хмеловка.....	9	Бесарабская.....	19
Хмеловка.....	9	Большунова (Болсунова).....	20
Хмеловка 125/6.....	10	Вергун зеленый/ Олишевка.....	20
Юрьевская серебрянка.....	10	Висынявецкая (Вишневецкая).....	20
Юрьевская 36 (Juriewskaja 36).....	10	Волгар.....	20
Юрьевская 96 (Juriewskaja 96).....	10	Воронежская (махорка №3).....	20
Разные.....	11	Голландка (Holandka).....	20
68 Olson.....	11	Девицкая (Dziewicka).....	21
America Emitz.....	11	Дмитровка (Dmitrovka).....	21
Aziatica.....	11	Дунганка 33 (Dunkanka 33).....	21
Aztec (Rapi Nui, Mapacho, Thuoc lao)....	11	Дурман 904 (Durman 904).....	21
Berzili.....	11	Елецкая.....	22
Brazilia-7.....	12	Енисейская.....	22
Brazilia-G.....	12		
Brazilia Leccese.....	12		
Brazilia Selvagio.....	12		

Ивишенская местная (Ivisenskaia Local)	24
.....	22
Крымская.....	22
Манџурская (Mandžurska).....	22
Московская.....	23
Нихиловская.....	23
Питерская (Piterskaya).....	23
Сигарная.....	23
Сизая конотопская (Sizaja Konotopskaja)	
.....	23
Скороспелка (Skorospiełka).....	24
Советская.....	24
Сталинградская (Махорка №11).....	24
Стапушинская (Махорка №9).....	24
Украинка.....	24
Харбин №6 (Harbin #6).....	25
Херсонская.....	25
Чербль 11 (Cerbel 11).....	25
Чербль СС (Cerbel СС).....	25
Шпаковка (Shpakovka).....	25
Штамбур.....	26

Условные обозначения

Колонка **Год** — год появления сорта в каталоге. Сорта **2021 года** выделены цветом.

Колонка **Доступно** — доступность семян для заказа. **Да** / **Нет**

Надпись (ars-grin. xxxxxxx) означает, что сорт включен в международную базу сортов ars-grin.

Более подробную информацию и фотографии сортов Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.

Сортотип: Армения

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Армения (Махорка №2)		<p>Относится к сортотипу Армения. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения 40 дней. Растение высокорослое. Пластинка листа овально-вытянутая. Стебель ребристый. Число листьев 18, длина листа среднего яруса 30,0 см, ширина - 25,3 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 99,4 г. Материальность - 0,91 г/дм².</p> <p>Семена репродуцированы в 2019 году.</p>		Да
Армения 76 (Armenia 76)		<p>Amersfort (Kessu)</p> <p>Относится к типу Армения. Родина сорта - СССР. Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист овальный, зеленый. Число листьев 14.</p>	2018 год	Да
Армения Даралок (Armenia Daralok 1287)		<p>Относится к типу Армения. Родина сорта - СССР. Возможно, правильное название сорта - Армения Даралогяз.</p> <p>Период от посадки до цветения – 59 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,75 м. Лист овальный, зеленый. Число листьев 10-12.</p>	2018 год	Да
AC 18/7		<p>Среднеспелая, редколистная махорка выведена путём скрещивания махорки «Армения» (A) с местными махорками из с. Стемас (C) Чувашской АССР. Листья среднего размера. Количество листьев 13. Цвет листьев светло-зеленый. Форма пластинки округло-яйцевидная. Поверхность листьев в неглубоких складках, слабосборчата. Сорт невысокой урожайности. Материальность листьев хорошая. Процентное содержание бадыля 30, никотина 10. Качество сырья среднее. Поражаемость рябухой и подгаром средняя. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 37 дней, от цветения до созревания - 37 дней (всего 74 дня). Семена репродуцированы в 2019 году.</p>	2021 год	Да

Сортотип: Бакун

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Бакун №46		(ars-grin.gov PI 499193) Относится к сортотипу Бакун. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 47 дней. Растение среднерослое. Пластиинка листа сердцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 16, длина листа среднего яруса 27,3 см, ширина - 27,5 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 95,0 г. Материальность - 1,00 г/дм ² .	2015 год	Да
Бакун Мена (Bakun Mena)		Семена получены из Чехии. Период от посадки до цветения - 48 дней. Растение высокорослое, высота куста до цветка 85 см. Число технических листьев 8-10. Лист зеленый. Пластиинка листа эллиптическая, Размер листа нижнего яруса 28x21 см. размер 8-го листа 18x12 см.	2016 год	Да
Бакун чёрный		Относится к сортотипу Бакун. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 50 дней. Растение высокорослое. Высота куста около 1,3 м. Пластиинка листа сердцевидно-вытянутая. Стебель ребристый. Число листьев 11, длина листа среднего яруса 31,1 см, ширина - 28,9 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 111,8 г. Материальность - 0,84 г/дм ² .	2015 год	Да

Сортотип: Высокорослая зелёная

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Высокорослая зеленая (махорка №4)		Относится к сортотипу Высокорослая зелёная. Высокорослая, редко облиственная махорка. Листья среднего размера; расположены горизонтально. Количество листьев 14-15, зелёного (оливкового) цвета. Форма пластиинки округло-сердцевидная. Поверхность листьев почти ровная или в редких, крупных складках. Сорт требователен к удобрению и уходу, на засоленных почвах удаётся плохо. Качество сырья очень хорошее, но материальность его сравнительно невысокая. Процентное содержание бадыля 35-40, никотина 6, часто и выше. Поражаемость рябухой и подгаром небольшая. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 40 дней, от цветения до созревания - 42 дня (всего 82 дня). Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 83,0 г. Материальность - 1,27 г/дм ² .		Да

Сортотип: Серебрянка

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Дряги темно-синяя №45		Относится к сортотипу Серебрянка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 38 дней. Растение среднерослое. Пластиинка листа сердцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 15, длина листа среднего яруса 20,3 см, ширина - 21,5 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 58,8 г. Материальность - 1,66 г/дм ² . (ars-grin.gov PI 499197).	2015 год	Да
Конотопская (Konotopskaia)		Относится к серебрянкам. Родина сорта - СССР. Ранняя. Период от посадки до цветения - 44-46 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 8-10.	2018 год	Да
Серебрянка		Относится к сортотипу Серебрянка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 33 дня. Растение среднерослое. Высота куста около 1,3 м. Пластиинка листа яйцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 10, длина листа среднего яруса 17,5 см, ширина - 17,1 см. Цвет листа темно-зеленый. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 56,9 г. Материальность - 1,53 г/дм ² .	2015 год	Да
Симка		Относится к сортотипу Серебрянка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 32 дня. Растение низкорослое. Пластиинка листа широкояйцевидная. Стебель ребристый. Число листьев 12, длина листа среднего яруса 16,5 см, ширина - 16,6 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 38,4 г. Материальность - 1,55 г/дм ²	2015 год	Да

Сортотип: Желтая

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Clorotica		Семена получены из Чехии. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 45 см. Количество технических листьев 8. Лист широко-овальный, желто-зеленый. Стебель свето-кремового цвета. Размер листа нижнего яруса 23x20 см, размер 8-го листа 13x11 см.	2016 год	Да
Zlatka		Относится к типу Желтая. Ранняя. Период от посадки до цветения – 40-45 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист эллиптический, желто-зеленый. Число листьев 8.	2018 год	Да
Вергун зеленый (Смолянка)		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 50 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x22 см, размер 8-го листа 19x14 см. Очень похож на Хмеловки.	2016 год	Да
Дубец (Dubets)		Относится к желтым махоркам. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 44 см. Количество технических листьев 8. Лист эллиптический, желто-зеленый. Размер листа нижнего яруса 26x18 см, размер 8-го листа 17x12 см..	2016 год	Да
Желтая-106		Относится к сортотипу Желтая. В народе иногда называют еще Вергун или Швицент, хотя это отдельные сорта этой же группы. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 42 дня. Растение среднерослое. Высота куста около 0,7 м. Пластина листа яйцевидная. Стебель округлый. Число листьев 8, длина листа среднего яруса 17,0 см, ширина - 16,2 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 38,0 г. Материальность - 1,24 г/дм ² . Очень сходен с жёлтой 109. Отличается от последней почти плоскими листьями и некоторыми особенностями цветов (отгиб венчика почти плоский, с заострённой вершинкой, на которой имеется одна складка; у Жёлтой 109 три складки). Жёлтая 106 по урожайности и качеству сырья сходна с Жёлтой 109; по вегетационному периоду более	2015 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
		скороспела. Поражается рябухой средне, подгаром сильно.		
Желтая-109		Относится к сортотипу Желтая. Среднерослая, редколистная малоурожайная махорка. Высота куста около 0,7м. Листья среднего размера; верхние приподняты кверху, нижние горизонтально расположены, края листьев опущенные. Количество листьев 6-8, светлозелёного, желтоватого, а ко времени созревания жёлтого цвета. Форма пластинки листьев округло-сердцевидная. Пластинки листьев искривлены по средней жилке. Поверхность листьев равномерно вспучена. Цветы жёлтой махорки имеют кремовую, светлую окраску. Даёт сырьё высокого качества, отличающееся в курении хорошим вкусом и ароматом. Процентное содержание бадыля 38, никотина 6. Поражается рябухой средне, подгаром сильно. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 36 дней, от цветения до созревания - 44 дня (всего 80 дней)		Да
Лимониха (Лимонка)		Пока нет описания	2015 год	Да
Русская		Относится к сортотипу Желтая. Период от посадки до цветения – 40-45 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,5 м. Лист эллиптический, желто-зеленый. Число листьев 8. Семена реплицированы в 2018 году.	2018 год	Да
Султан Албанский		Относится к сортотипу Желтая. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 40 дней. Растение низкорослое. Высота куста около 1 м. Количество технических листьев 9, длина листа среднего яруса 24,6 см, ширина - 23,8 см.. Пластинка листа сердцевидная. Стебель ребристый. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 63,9 г. Материальность - 1,02 г/дм ² .	2015 год	Да

Сортотип: Пехлец (Гумилис)

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Пехлец 39/34 (Pehlec 39/34)		Семена полчены из Чехии. Сорт выведен А .М. Анаут на Дрягинской опытной махорочной станции методом индивидуального отбора из Пехлеца местного. Длина вегетационного периода 83 дня, поспевает почти на 2 недели позднее местного Пехлеца. Сорт высокоурожайный, хотя и редколистный. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 61 см. Количество технических листьев 9. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x23 см, размер 8-го листа 15x13 см. При высушивании получается сырье хорошего качества. Содержание бадыля 35-37%; никотина в листе 10-12%, в крупке 2,5-5,0%. Рябухой и подгаром сорт повреждается слабо. Урожайность 35-50 ц/га. Махорка имеет высокие курительные достоинства.	2016 год	Да
Пехлец (Махорка №7)		(ars-grin.gov PI 499186). Относится к сортотипу Пехлец (Гумилис). Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 28 дней. Растение высокорослое. Пластина листа яйцевидная. Стебель округлый. Число листьев 13, длина листа среднего яруса 19,9 см, ширина - 20,1 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 55,1 г. Материальность - 1,36 г/дм2.	2015 год	Да
Просеченская (Просечье, Махорка №8)		Относится к сортотипу Пехлец (Гумилис). Сорт не устойчив к болезням. Среднерослая редколистная махорка. Количество листьев 12, светло-зеленого цвета, длина листа среднего яруса 20,2 см, ширина - 21,4 см. Форма пластиинки сердцевидно-вытянутая. Поверхность листьев гладкая или в неглубоких складках. Стебель округлый. Урожайность невысокая. Качество сырья по материальности и курительным достоинствам хорошее. Процентное содержание бадыля 32, никотина 10. Повреждаемость подгаром и рябухой слабая. Благодаря тонкому стеблю сушка сырья заканчивается быстро. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 36 дней, от цветения до созревания - 34 дня (всего 70 дней). Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 59,0 г. Материальность - 1,24 г/дм2.		Да

Сортотип: Поморская

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
NRT 61		Относится к типу Поморская. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист овальный, темно-зеленый. Число листьев 12.	2018 год	Да

Сортотип: Саратовская

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Саратовская (Махорка №10)		Относится к сортотипу Саратовская. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 31 день. Среднерослая, крупнолистная махорка. Стебель округлый. Число листьев 14, длина листа среднего яруса 22,5 см, ширина - 20,0 см. Листья сильно опущены, нижние - часто лежат концами своими на земле. Цвет листьев серовато-зеленый, матовый. Форма пластинки сердцевидно-вытянутая. Края листьев сильно подогнуты, Поверхность листьев сильно вспучена, в складках. Сорт высокоурожайный, но сильно снижает урожай при недочётах в агротехнике. Качество сырья высокое, материальность хорошая. Процентное содержание бадыля около 35, никотина 5. Поражаемость рябухой и подгаром небольшая. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 58,2 г. Материальность - 1,35 г/дм ²	2018 год	Да

Сортотип: Хмеловка

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Хмеловка		Относится к сортотипу Хмеловка. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 42 дня. Растение среднерослое. Высота куста около 1м. Пластинка листа широкосердцевидная. Стебель ребристый. Число технических листьев 6-8, длина листа среднего яруса 24,3 см, ширина - 25,7 см. Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 75,4 г. Материальность - 1,25 г/дм ²	2015 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Хмеловка 125/6		Относится к сортотипу Хмеловка. Среднеспелая, крупнолистная, густо облиственная махорка. Высота куста около 0,9 м. Нижние листья опущенные, остальные горизонтальные. Количество технических листьев 6-8, темно-зеленого цвета. Форма пластинки округло-треугольная или широкосердцевидная, суживающаяся к вершине. Листья неравнобокие, т. е. половинки их, расположенные по обе стороны от средней жилки, неодинаковы между собой. Края листьев волнистые, слегка опущены. Поверхность листьев довольно резко и неравномерно вспучена, частично в глубоких складках. Качество сырья среднее. Материальность листьев высокая. Процентное содержание бадыля 30, никотина 4-5, а часто и ниже. Курительное достоинство сырья невысокое. Поражаемость рыбухой средняя, подгаром - сильная. Длина вегетационного периода: от посадки до цветения - 50 дней, от цветения до созревания - 40 дней (всего 90 дней)	2015 год	Да

Юрьевская серебрянка

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Юрьевская 36 (Juriewskaja 36)		Относится к типу Юрьевская серебрянка. Родина сорта - СССР. Ранняя. Период от посадки до цветения – 42-45 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист овальный, темно-зеленый. Число листьев 10.	2018 год	Да
Юрьевская 96 (Juriewskaja 96)		Относится к типу Юрьевская серебрянка. Родина сорта - СССР. Получена селекционным отбором из местной Юрьевской. Отличается от неё более тёмной окраской и широко-яйцевидной формой, вспученной, слабосборчайшей поверхностью листьев и более ребристым стеблем. Период от посадки до цветения – 52-56 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,7 м. Лист широкий, эллиптический, зеленый. Число листьев 10-12. Содержание никотина 9-10%.	2018 год	Да


Разные

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
68 Olson		Пока не описания. ars-grin PI 499176	2019 год	Да
America Emitz		Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 12.	2018 год	Да
Amersfort (Kessu)		Ранняя мелколистная махорка.	2020 год	Да
Aziatica		Высота куста 50 см. Технических листьев 9. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 24x20 см. Размер 8-го листа 15x11 см.	2017 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Aztec (Rapi Nui, Mapacho, Thuoc lao)		Родина сорта – Центральная и Южная Америка. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 59 см. Количество технических листьев 8. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 24x15 см, размер 8-го листа 20x13 см.. Сорт холдоустойчив и имеет длительный срок цветения (до двух месяцев). При воздушной сушке лист приобретает темно-коричневый цвет. Содержание никотина – высокое.		Да
Berzili		Растение высокорослое. Высота куста до цветка 85 см. Количество технических листьев 12. Лист овальный, серо-зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x18 см, размер 8-го листа 25x16 см..	2016 год	Да
Brazilia-7		Пока нет описания		Да
Brazilia-G		Сорт относится к поздним. Высота куста 60 см. Технических листьев 18. Поверхность листа вспученная, кромка волнистая, цвет серо-зеленый. Размер нижних листьев 25x16 см. Размер 8-го листа 27x17 см.	2017 год	Да
Brazilia Leccese		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 20x13 см, размер 8-го листа 12x9 см.. (ars-grin PI 34752)	2016 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Brazilia Selvagio		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 69 см. Количество технических листьев 15. Лист овальный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x20 см, размер 8-го листа 30x20 см.. (ars-grin PI 34753)	2016 год	Да
Chemloka		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 55 см. Количество технических листьев 8. Лист широкоовальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x28 см, размер 8-го листа 25x18 см.	2016 год	Да
Chinensis		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 70 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 29x22 см, размер 8-го листа 19x14 см.. (ars-grin PI 499203)	2016 год	Да
Edinburg №25		Растение высокорослое. Высота куста до цветка 72 см. Количество технических листьев 8. Лист сердцевидный, серо-зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x17 см, размер 8-го листа 20x13 см.. (ars-grin PI 499199)	2016 год	Да
Erbasanta		Растение высокорослое. Высота куста до цветка 70 см. Количество технических листьев 11-12. Лист овальный, темно-зеленый, вспученный. Размер листа нижнего яруса 27x16 см, размер 8-го листа 28x18 см Урожай воздушно-сухой массы одного растения - 87,8 г. Материальность - 1,17 г/дм2 . (ars-grin PI 34754)	2016 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
GC 1		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 57 см. Количество технических листьев 10-12. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 24x23 см, размер 8-го листа 20x18 см.. (ars-grin PI 478886)	2016 год	Да
Germand №1		Высота куста около 1 м. Количество рабочих листьев 10	2015 год	Да
Hasankeyf		Турецкая высокоурожайная махорка. Содержание никотина около 5%. Количество технических листьев 8-12. Средний размер листа 25x15 см. Цвет листа – темно-зеленый, ткань плотная.		Да
Hopi		Пока нет описания		Да
Indian		Пока нет описания. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Isleta Pueblo		Высокорослый скороспелый сорт. Высота куста до 1,3 м. Срок вызревания около 40 дней. Холодоустойчив. Листья темно-зеленого цвета с толстой и эластичной структурой.		Да
Jainkaya Black-blue #54		Что-то из советских старых махорок, но идентифицировать сорт пока не удалось. Вначале подозревал, что это искаженное название сорта Ямская, но она относится к Пехлецам, а этот не похож на Пехлец . Растение среднерослое. Высота куста до цветка 48 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 28x22 см, размер 8-го листа 19x14 см.. (ars-grin PI 499196)	2016 год	Да
Jainkaya Soldata		Еще одна из советских старых махорок с искаженным до неузнаваемости именем. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 55 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 22x16 см, размер 8-го листа 15x13 см.. (ars-grin PI 499195)	2016 год	Да
Karabaglar		Пока идентифицировать не могу. Сорт занесен случайно из американского национального хранилища семян вместо турецкого табака Karabaglar. Высота куста 60 см. Довольно ранняя.	2015 год	Да
Koriotes dark blue		Сорт не определен. В каталоге ars-green числится как один из советских сортов, но транслитерация названия не корректна. Возможно, Курчавая темно-синяя.		Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Kostoff White Seed #14 (Белосемянка Костова №14)		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 55 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 22x16 см, размер 8-го листа 19x14 см. Семена светло-кремового цвета. (ars-grin PI 499192)	2016 год	Да
Kurchaia		Искаженное название чего-то старого советского. Возможно - Курчавая. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 54 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x20 см, размер 8-го листа 19x16 см..	2016 год	Да
Lochis 159 (Лохис 159)		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 8. Лист широко-овальный, желто-зеленый. Размер листа нижнего яруса 31x21 см, размер 8-го листа 22x14 см.	2016 год	Да
Mahorka #5		Точное название сорта не известно. Что-то из старых советских махорок. Растение низкорослое. Высота куста до цветка 40 см. Количество технических листьев 10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 29x24 см, размер 8-го листа 13x12 см.. (ars-grin PI 499184)	2016 год	Да
Mahorka Frimmlova (Махорка Фримлова)		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 10-12. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 35x24 см, размер 8-го листа 28x20 см..	2016 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Mahorka Gelber		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 65 см. Количество технических листьев 10. Лист широкоовальный, желто-зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x25 см, размер 8-го листа 28x15 см..	2016 год	Да
Mapacho		См. Aztec		Да
Maras		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 65 см. Количество технических листьев 10-12. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x19 см, размер 8-го листа 19x14 см. (ars-grin PI 481861)	2016 год	Да
Matsui Field		Пока нет описания		Да
Mohawk		Родина сорта – Центральная Америка, где культивировался индейцами. Высота куста до 1 м. Имеет толстые темно-зеленые листья с высоким содержанием никотина.	2021 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Pomeranie		Растение высокорослое. Высота куста до цветка 70 см. Количество технических листьев 13. Лист широкоовальный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 38x30 см, размер 8-го листа 35x23 см..	2016 год	Да
Punche Mexicano		Один из самых ранних сортов. Срок вызревания 35-40 дней.		Да
R. Bot. Car. #29		Германия. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 68 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкоовальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 23x20 см, размер 8-го листа 16x13 см.. (ars-grin PI 499201)	2016 год	Да
Sacred Cornplanter		Очень выносливый и хороший производитель. Куст высокий, до 1,2 м. Срок вызревания около 50 дней. Имеет высокое содержание никотина, но листья дают очень легкий и умеренный дым.	2021 год	Да
Sacred Wyandot		Быстрорастущий и рано вызревающий сорт. Высота куста около 0,8 м. Срок вызревания всего 35-40 дней. Лист темно-зеленый с большим содержанием никотина.		Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Salombii		Растение высокорослое. Высота куста до цветка 100 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 29x17 см, размер 8-го листа 15x10 см..	2016 год	Да
Santa Domingo		Пока нет описания		Да
Souffii Setif		Высота куста 45 см. Технических листьев 8. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 22x17 см. Размер 8-го листа 17x13 см.	2017 год	Да
Southern Tepehuan Makuchi		Высота куста около 0,8 м. Имеет 12 рабочих листов. Лист мелкий, темно-зеленый.	2015 год	Да
Zlag 211		Период от посадки до цветения – 50-56 дней. Цветы мелкие. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1 м. Лист, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 16-18.	2018 год	Нет

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Бакун Кременецкий (Bakun Kremienecki)		Семена из Чехии. На бакун не очень похож. Что-то из желтых махорок. Среднерослая, куст высотой 65 см. Лист крупный, широкоовальный, нижний лист размером 29x21 см, восьмой лист 22x13 см. Цвет листа желто-зеленый.	2016 год	Да
Бесарабская		Пока нет описания	2015 год	Да
Большунова (Болсунова)		Высота куста около 70 см. Ствол очень толстый. Лист большой, вспученный	2015 год	Да
Вергун зеленый/ Олишевка		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 50 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 25x22 см, размер 8-го листа 14x14 см. Очень похож на Хмеловки.	2016 год	Да
Висньявецкая (Вишневецкая)		Пока нет описания	2015 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Волгар		Пока нет описания.	2015 год	Да
Воронежская (махорка №3)		Родина сорта - СССР. Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 14, Семена реплицированы в 2018 году. (ars-grin PI 499182)	2018 год	Да
Голландка (Holandka)		Родина сорта - СССР. Сорт выведен Лохвицкой станцией путём скрещивания Саратовской с Круглолистной махоркой. При СССР был перспективным сортом, которым частично заменяли посадки Хмеловки. Период от посадки до цветения – 47-53 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 12. Содержание никотина около 6%.	2018 год	Нет
Девицкая (Dziewicka)		Средне-ранний сорт. Высота куста 60 см. Технических листьев 10. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 22x15 см. Размер 8-го листа 15x12 см.	2017 год	Да
Дмитровка (Dmitrovka)		Местный украинский сорт. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 50 см. Количество технических листьев 8. Лист широкий, сердцевидный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 26x25 см, размер 8-го листа 19x16 см. Очень похож на Хмеловки.	2016 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Дунганка 33 (Dunkanka 33)		Местный сорт, имеющий широкое распространение в промышленных посадках, а также и на приусадебных участках индивидуального пользования в среднеазиатских республиках. Дунганка - старинный сорт, возделываемый с давних времён в Киргизской и Казахской ССР. Пригоден для изготовления насвая. Период от посадки до цветения – 56-62 дня. Форма растения овальная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 10.	2018 год	Да
Дурман 904 (Durman 904)		Средне-ранний сорт. Высота куста 80 см. Технических листьев 12. Размер нижних листьев 27x21 см. Размер 8-го листа 20x16, поверхность листа гладкая, кромка листа волнистая, цвет листа зеленый.	2017 год	Да
Елецкая		Пока нет описания.	2015 год	Да
Енисейская		Пока нет описания. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Ивишенская местная (Ivisenskaia Local)		Семена получены из США. Растение выокорослое. Высота куста до цветка 85 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x23 см, размер 8-го листа 22x16 см. (ars-grin PI 499191)	2016 год	Да
Крымская		Пока нет описания. Семена реплицированы в	2018 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
		2018 году.		
Маньчурская (Mandžurska)		Высота куста 55 см. Технических листьев 9. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 21x12 см. Размер 8-го листа 17x11 см.	2017 год	Да
Московская		Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-зеленый. Число листьев 10. Семена реплицированы в 2018 году.	2018 год	Да
Нихиловская		Высота куста около 1 м. Количество технических листьев 8. Лист темно-зеленый, довольно крупный.	2015 год	Да
Питерская (Piterskaya)		Период от посадки до цветения – 47-56 дней. Форма растения овальная. Высота куста около 0,7 м. Лист овальный, зеленый. Число листьев 6-8.	2018 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Сигарная		Пока нет описания		Да
Сизая конотопская (Sizaja Konotopskaja)		Родина сорта - СССР. Период от посадки до цветения – 50-55 дней. Форма растения конусовидная. Высота куста около 0,6 м. Лист широкий, эллиптический, темно-серо-зеленый. Число листьев 10.	2018 год	Да
Скороспелка (Skorospelka)		Очень ранняя махорка. Высота куста 45 см. Технических листьев 8. Поверхность листа гладкая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 22x17 см. Размер 8-го листа 17x13 см.	2017 год	Да
Советская		Пока нет описания. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Сталинградская (Махорка №11)		Пока нет описания		Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Стапушинская (Махорка №9)		(ars-grin.gov PI 499188)	2015 год	Да
Украинка		Пока нет описания. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Харбин №6 (Harbin #6)		Высота куста 50 см. Технических листьев 12. Поверхность листа вспученая, кромка ровная, цвет зеленый. Размер нижних листьев 30x21 см. Размер 8-го листа 26x18 см. (ars-grin PI 499202)	2017 год	Да
Херсонская		Сорт не определен Семена реплицированы в 2018 году.	2018 год	Да
Чербль 11 (Cerbel 11)		Семена получены из Чехии. Растение среднерослое. Высота куста до цветка 60 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 23x14 см, размер 8-го листа 20x15 см. Смущает цвет семян - у Черблей семена должны быть светло-кремового цвета. У этого - обычного темно-коричневого.	2016 год	Да

Название сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Чербль СС (Cerbel CC)		Растение среднерослое. Высота куста до цветка 63 см. Количество технических листьев 9-10. Лист овальный, темно-зеленый. Размер листа нижнего яруса 20x13 см, размер 8-го листа 12x9 см..	2016 год	Да
Шпаковка (Shpakovka)		Растение высокорослое. Высота куста до цветка 78 см. Количество технических листьев 9-10. Лист широкий, сердцевидный, зеленый. Размер листа нижнего яруса 30x24 см, размер 8-го листа 24x18 см.	2016 год	Да
Штамбур		Сорт родом из Турции		Да