

Каталог сортов табака на сезон 2022 года

Часть I

Оглавление

Условные обозначения.....	4
Сортотип Американ.....	4
Алма-Ата 315 (Alma-Ata 315).....	4
Американ 13 (American 13).....	4
Американ 14 (American 14).....	4
Американ 16 (American 16).....	4
Американ 17 (American 17).....	5
Американ 18 (American 18).....	5
Американ 26 (American 26).....	5
Американ 307 (American 307).....	5
Американ 311 (American 311).....	5
Американ 3 (American 3).....	6
Американ 572 (American 572).....	6
Американ 63 (American 63).....	6
Американ Бахчисарайский (American Bakhchisarajski).....	6
Американ Казбечный (American Kazbechny).....	7
Американ Русаковский (American Rusakovski).....	7
Американ чепчиковидный (American Chepchikovidny).....	7
Сортотип Дюбек.....	7
Дюбек 1118 (Djubek 1118).....	7
Дюбек 13 (Djubek 13).....	7
Дюбек 2023 (Djubek 2023).....	8
Дюбек 44Н (Djubek 44N).....	8
Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44).....	8
Дюбек 50 (Djubek 50).....	8
Дюбек 599 (Djubek 599).....	8
Дюбек 602 (Djubek 602).....	9
Дюбек (Djubek).....	9
Дюбек лимонный (Djubek Limonny).....	9
Дюбек новый (Djubek new).....	9
Дюбек предгорный (Djubek predgorny)....	9
Дюмар (Dumar).....	10
Украинский 8 (Ukrainskii 8).....	10
Остроконец-45 (Ostrokonec 45).....	10
Южнобережный (Južnoberežnyj).....	10
Сортотип Советский крупнолистный (Остролист).....	11
ВМС 24 (Крупнолистный 24).....	11
Имунный 0580.....	11
Крупнолистный 1187 (Krupnolistny 1187).....	11
Крупнолистный 19.....	11
Крупнолистный 32.....	11
Крупнолистный 33.....	12
Крупнолистный 45.....	12
Крупнолистный 52.....	12
Крупнолистный ильский (Krupnolistny il'ski).....	12
Молдавский 456.....	12
Остролист.....	13
Остролист 1519 (Ostrolist 1519).....	13
Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-II/Ostrolist B 2747).....	13
Остролист-316.....	13
Остролист 6.....	14
Переможец 196 (Peremozec 196).....	14
Переможец 83 (Peremozec 83).....	14
Приднестровский 5 (Pridnestrovskii 5).....	14
Тернопольский 14.....	14
Тернопольский 7.....	15
Юбилейный.....	15
Юбилейный 8 (Jubilejny 8).....	15
Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 142).....	15
Сортотип Керти.....	16
Калои 51 (Kalloi 51).....	16
Калои 5 (Kalloi 5).....	16
Керти (Kerti).....	16
Сортотип Трапезонд.....	16
Кубанский 3 (Kubański 3).....	16
Манджурка (Mandjurka).....	16
Трапезонд 15.....	17
Трапезонд-182.....	17
Трапезонд-92.....	17
Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868).....	17
Трапезонд антоциановый окрас (Trapezond Antocyanovy Okras).....	18
Трапезонд красноцветковый (Trapezond Krasnotsvetkovy/Trapezond Red Flower).....	18
Ультсман/Ульстман (Ulstman).....	18
Сортотип Берли.....	18
Burley 5.....	18
Берли краснодарский.....	18
Бравый 200.....	19
Символ 4 (Simvol 4).....	19
Спектр (Spectr).....	19
Сортотип Соболческий.....	19
Желтолистный-36.....	19
Соболческий 15 (Sobolchskii 15).....	20
Соболческий 17.....	20
Соболческий 193.....	20
Соболческий 33.....	20
Разные.....	20
Ароматный.....	21
Брянский 91.....	21
Венгерский (Vengerskij/Hungarian).....	21
Восточный.....	21
Галицкий оригинальный.....	21
Герцеговина Флор.....	22

Дебреценский 15.....	22
Дукат крымский.....	22
Крепыш.....	22
Крымский зеленый (Krymski zeljony/Crimean green).....	22
Крымский степной.....	22
Кубинский.....	23
Курчавый.....	23
Мичуринский.....	23
Многолистный.....	23
Перспективный.....	23
Плиска типичная (Pliska Typical).....	23
Прилукский 375 (Prilukski 375).....	24
Раннеспелый.....	24
СВ-13 (SV-13).....	24
Сигарный 7.....	24
Талгарский.....	24
Тернопольский Новый.....	25
Турецкий.....	25
Херсонский 7.....	25
Эрзерум (Erzerum).....	25

Условные обозначения

Колонка **Год** — год появления сорта в каталоге. Сорта **2021 года** выделены цветом.

Колонка **Доступно** — доступность семян для заказа. **Да** / **Нет**

Надпись (ars-grin. xxxxxxx) означает, что сорт включен в международную базу сортов ars-grin.

Более подробную информацию и фотографии сортов Вы можете посмотреть на сайте [Сорта табака и махорки \(https://tobacco.professorhome.ru\)](https://tobacco.professorhome.ru). Связаться со мной можно по электронной почте polygon55@i.ua.

Сортотип Американ

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Алма-Ата 315 (Alma-Ata 315)		Еще одно название - Американ Алматинский 315. Сорт выведен в 1950 году путем сложных скрещиваний с участием N. Glutinoza, Дюбек 44, Самсун 57 и устойчивых к мучнистой росе Трапезондов 214 и берегового 117. Период от посадки до цветения - 90 дней. Высота куста около 1,5 м. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Хорошо сопротивляется болезням. Урожай листьев с одного растения - 41,3 г. Цвет сухого листа буро желтый, рыжеватый.	2015 год	Да
Американ 13 (American 13)		Высота куста около 1,2 м. Технических листьев 16-18. Лист темно-зеленый.	2015 год	Да
Американ 14 (American 14)		(Дюбек новый × Американ 3). Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки для изготовления скелетного и купажного табачного сырья. Куст цилиндрический высотой до 1,8 м. Количество технических листьев 33. Зеленолистный, средний размер листа 30x15 см. Срок вызревания 60-70 дней. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на богаре составляет 19 ц/га.		Да
Американ 16 (American 16)		Высота куста около 1,4 м. Технических листьев 16-18	2015 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Американ 17 (American 17)		(Американ 572 x Остролист 2747) Сорт выведен В.Н.Космодемьянским на Голубинском опорном пункте ВИТИМа (Крымская область) методом гибридизации с использованием явления гетерозиса в младших поколениях. Куст высотой 80-90 см, эллипсоидальной формы. Листья крупные, сидячие, от овальной до овально-вытянутой формы, со средне заостренной верхушкой. Поверхность листа слабо волнистая, почти гладкая. Технических листьев на растении 19. Урожайность 18-19 ц/га.	2016 год	Да
		Сорт позднеспелый: от посадки до созревания листьев верхнего яруса проходит 125-130 дней. Листья быстро вытамливаются и после сушки дают сырье оранжевой окраски, средней крепости по дегустационным показателям - типа Американа. Сорт устойчив к мучнистой росе, табачной мозаике и среднеустойчив к поражению трипсом.		
Американ 18 (American 18)		Высота куста около 1,5 м. Технических листьев 16-18.	2015 год	Да
Американ 26 (American 26)		(Американ 3 × (Дюбек новый × Дюбек 44) × Трапезонд 19). Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки для изготовления скелетного и купажного табачного сырья. Зеленолистный, средний размер листа 35x20 см. Засухоустойчив и устойчив к подгару. Средняя урожайность на багаре составляет 20 ц/га. Семена размножены в 2019 году.		Да
Американ 307 (American 307)		Крым. Самый распространённый сорт Американов в Крыму. Среднепозднеспелый скелетно-ароматический сорт воздушной сушки.. Отличается быстрым ростом в рассадный период и хорошей приживаемостью в поле. Желтолистный, при уборке не требует томления. Куст овально-цилиндрический высотой 1,3-1,5 м. Размер листа 35x18 см. Урожайность 16 ц/га	2018 год	Да
Американ 311 (American 311)		Высота куста около 1,8 м.	2015 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Американ 3 (American 3)		<p>Американ 572 x <i>Nicotiana Silvestris</i> x Трапезонд 10.</p> <p>Сорт светлого табака из Крыма. Среднеспелый.</p> <p>Период от посадки до цветения по факту 57 дней.</p> <p>Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,2 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф средний, пластинка листа широко-ovalьная, зеленого цвета. Число листьев 28, размер листа среднего яруса 40x23 см. Сорт не устойчив к болезням.</p> <p>Засухоустойчив, устойчив к подгару. Содержание никотина 2,7-3%.</p> <p>Семена репродуцированы в 2021 году.</p>	2021 год	Да
Американ 572 (American 572)		<p>Крым. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки. Один из лучших сортов Американов.</p>		Нет
Американ 63 (American 63)		<p>(Трапезонд 19 x <i>Nicotiana glauca</i>) x ((Американ 572 x <i>Nicotiana sylvestris</i>) x Лехия) x <i>Nicotiana sandere</i>).</p> <p>Высокоурожайный скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки из Крыма.</p> <p>Период от посадки до цветения по факту 84 дня.</p> <p>Цветок бледно-розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,1 метра. Количество технических листьев 18-20. Лист сидячий, эллипсовидный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 32x17,5 см, цвет листа зелёный.</p> <p>Отличается засухоустойчивостью и устойчивостью к подгару. Обладает хорошими дегустационно-курительными свойствами. Средняя урожайность на богаре составляет 20 ц/га.</p> <p>Семена репродуцированы в 2020 году.</p>	2020 год	Да
Американ Бахчисарайский (American Bakchisarajski)		<p>Крым. Форма растения овальная. Лист сидячий, пластинка листа овальная. Число листьев 34, длина листа среднего яруса 34,8 см, ширина - 16,1 см.</p> <p>Период от посадки до цветения - 84 дня. Урожай листьев с одного растения - 24,3 г. Материальность - 0,5150 г/дм2. Цвет сухого листа буро-желтый, рыжеватый.</p> <p>Сорт не устойчив к болезням.</p>	2016 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Американ Казбечный (American Kazbechny)		Подробная информация пока отсутствует.	2016 год	Да
Американ Русаковский (American Rusakovski)		Подробная информация пока отсутствует.	2016 год	Да
Американ чепчиковидный (American Chepchikovidny)		Закарпатье. Скелетно-ароматический среднеспелый сорт воздушной сушки. Средний размер листа 35x20 см.		Нет

Сортотип Дюбек

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Дюбек 1118 (Djubek 1118)		Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. Ткань листа грубая. Очень похож на Дюбек 2023.	2015 год	Да
Дюбек 13 (Djubek 13)		Один из представителей ароматического сорта.	2016 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Дюбек 2023 (Djubek 2023)		Довольно ранний сорт. Высота куста 1,3-1,4 м. Количество рабочих листьев 18. Лист темно-зеленый, при вызревании светлеет.	2015 год	Да
Дюбек 44Н (Djubek 44N)		Высокоароматический сорт. Подвид Дюбека-44	2014 год	Да
Дюбек 44 (Ялтинский) (Djubek 44)		Выведен А.И.Паламарчуком. Высокоароматический сорт, особенно на Юж. берегу Крыма. Районирован в Крыму, Казахстане и Узбекистане. Высота куста около 1,5 м. Период от посадки до цветения - 73 дня. Форма растения цилиндрическая. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 32, длина листа среднего яруса 28,2 см, ширина - 15,9 см. Урожай листьев с одного растения - 18,7 г. В поливных районах листья у растения увеличиваются, урожай соответственно повышается (до 22 ц/га). Материалность - 0,5156 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Содержание никотина 1,5%. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см.	2014 год	Да
Дюбек 50 (Djubek 50)		(Дюбек 127 x Американ 324). Крым. Высота куста 0,6-0,8 м. Количество технических листьев 15-16. Среднепозднеспелый, интенсивного типа созревания листьев, от посадки до спелости листьев последней ломки 113 дней. Число технических листьев 33-38 штук. Длина листа среднего яруса 28 см и ширина 11-15 см. Урожайность 10 ц/га. Устойчив к черной гнили, мучнистой росе, пероноспорозу и трипсу. В сырье, выращенном в нетрадиционных условиях, содержание никотина - 0,7%. Число Шмуга (отношение содержания углеводов к белкам) - 0,25. Дегустационная оценка 38,5 балла (балл по аромату - 20,0).		Да
Дюбек 599 (Djubek 599)		Высота куста 1,2-1,3 м. Количество рабочих листьев 16. Ткань листа очень нежная.	2015 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Дюбек 602 (Djubek 602))		Сорт поздний. Высота куста 1,3-1,4 м. Ткань листа тонкая и нежная. У меня у некоторых кустов стволы раздваивались и к верхушке давали даже четыре ствола.	2015 год	Да
Дюбек (Djubek)		ВНИИТТИ. Мелколистный высокоароматический сорт. Куст высотой около 1,2 м. Технических листьев 22-24.	2014 год	Да
Дюбек лимонный (Djubek Limonny)		Подробной информации пока нет. Семена были вывезены из Крыма в Германию в 1943 году B.Rothmaler.	2016 год	Да
Дюбек новый (Djubek new)		(Дюбек 44 × Октябрьский 6). Крым. Ароматичный сорт позднего срока созревания для изготовления купажного и скелетного табачного сырья. Сорт зеленолистный, засухоустойчив и устойчив к подгару, обладает иммунитетом к вирусу табачной мозаики. Высота куста – 0,8 м. Количество технических листьев 16-17. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см.		Да
Дюбек предгорный (Djubek predgornyy)		(Дюбек новый + Дюбек 33). Крым. Среднепозднеспелый высокоароматический сорт, Крым. Куст конусовидный. Высота куста 100-120 см.. Лист зелёный, эллиптический, сидячий, крышевидный с заостренным навершием и мелковспученой поверхностью. Растение конусовидной формы, высота – 100-120 см. Количество технических листьев 32. Размер листа 22x10 см. Сыре лимонно-желтого цвета. Засухоустойчивый, устойчив к подгару. Урожайность на богаре достигает до 21,0 ц/га. Рекомендованная схема высадки 70x17 см или 50x10 см.		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Дюмар (Dumar)		Дюбек (дюбек х мериленд). Семена получены в СССР. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 62 дня. Форма растения эллипсоидальная. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 41, длина листа среднего яруса 30,5 см, ширина - 16,0 см. Урожай листьев с одного растения - 24,8 г. Материальность - 0,6427 г/дм2. Цвет сухого листа желто-бурый.	2017 год	Да
Украинский 8 (Ukrainskii 8)		Относится к дюбекам, но несколько хуже по вкусу и аромату. Куст высотой около 1,3 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок розовый. Лист сидячий, зеленый, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 18-20, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 21,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Остроконец-45 (Ostrokonec 45)		Получен отбором из местных киргизских и казахских сортов дюбека. Даёт высококачественное сырьё и высокий выход первых товарных сортов. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 67 дней. Форма растения эллипсоидальная. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 27, длина листа среднего яруса 27,2 см, ширина - 12,9 см. Урожай листьев с одного растения - 14,1 г. Материальность - 0,6293 г/дм2. Цвет сухого листа желто-бурый.	2014 год	Да
Южнобережный (Južnoberežnyj)		Дюбек. Семена получены в СССР. Период от посадки до цветения - 70 дней (у меня 62 дня). Цветок розовый. Форма растения обратноконусовидная. Высота куста около 1 м. Лист сидячий, пластинка листа эллиптическая. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 23,2 см, ширина - 12,3 см. Урожай листьев с одного растения - 15,8 г. Материальность - 0,7030 г/дм2. Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый. Сорт не устойчив к болезням.	2018 год	Да

Сортотип Советский крупнолистный (Остролист)

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
ВМС 24 (Крупнолистный 24)		(Дебреценский 40 x Соболческий 193 x Триумф)). Сорт сортотипа Крупнолистный, среднеспелый интенсивного типа, теневой сушки. Закарпатье. Период от посадки до цветения по факту 86 дней. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6-1,8 метра. Количество технических листьев 20-22. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 46x25 см, цвет листа светло-зелёный. Засухоустойчив, устойчив к переноносспорозу (Blue Mold). Томится не менее 100-120 часов из-за трудного желчения. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Имунный 0580		Растения крупнолистные, высокопродуктивные. При расширении площади питания урожай листьев с одного растения увеличивается в большей степени, чем у растений других сортотипов при аналогичных условиях роста и развития. Широко используется ввиду высокой урожайности и меньшей трудоемкости возделывания по сравнению с другими. Высота куста до 1,5 м. Куст колоновидный. Количество технических листьев 13-16. Лист сидячий, широкоовальный с волнистой кромкой и слабовспученой поверхностью. Размер листа 37x19 см. Содержание никотина 1,8%. Число Шмук – 0,3. Устойчив к переноноспорозу и табачной мозаике.	2014 год	Да
Крупнолистный 1187 (Krupnolistny 1187)		Информация отсутствует.	2016 год	Да
Крупнолистный 19		Высота куста около 1,5 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 14-16.	2015 год	Да
Крупнолистный 32		Высота куста 1,3-1,5 м	2015 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Крупнолистный 33		Высота куста 1,8-2 м	2015 год	Да
Крупнолистный 45		Высота куста около 1,7 м	2015 год	Да
Крупнолистный 52		Поздний. Высота куста около 1,9 м. Лист светло-зеленый.	2015 год	Да
Крупнолистный ильский (Krupnolistny il'ski)		ВНИИТТИ. Относится к сортотипу остролист (советский крупнолистный).	2014 год	Да
Молдавский 456		Среднепоздний скелетный среднеароматический сигаретный сорт. Высота куста 140-170 см. Количество технических листьев 30-40. Размер листа 45-50x22 см. Период от посадки до полного цветения составляет 89-94 дня, до созревания листьев последней ломки 110-120 дней. Уборку листьев рекомендуется проводить в пять приемов при наступлении признаков технической зрелости. Качество сырья в значительной степени зависит от состава почв, на которых сорт возделывается. После ферментации лист сохраняет окраску, не темнеет, при надлежащих условиях хранения не плесневеет. Сырье от желто-оранжевого до оранжево-красного цвета. Обладает высокой устойчивостью к первой расе пероноспороза, бронзовости томатов, огуречной мозаике и черной корневой гнили. Содержание никотина составляет 1,6-3,0%, углеводов - 3,5-4,0%, белков - 6,0 -8,5%.		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Остролист		Сорт, в котором сочетается высокая продуктивность, характерная для американских крупнолистных сортов, с высоким курительным достоинством типа восточных табаков. По свойствам близок к Трапезондам. Куст обратно конусовидный высотой 1,3 м. Технических листов 14-16, лист слабовспученый, сидячий, овальный с острым навершием и волнистой кромкой. Ткань рыхлая, длина листа 30-35 см, жилка утолщённая, аромат дыма простой; крепость выше средней. Был распространён преимущественно в Краснодарском крае (Кубано-Майкопский подтип), в Украинской и Молдавской ССР (Украино-Молдавский подтип).	2014 год	Да
Остролист 1519 (Ostrolist 1519)		Сорт создан в СССР Космодемьянским, Демченко и Рубан методом гибридизации устойчивых к переноносу австралийских форм, происходящих от видов N. Debney с отечественными сортами Остролист 2747-2 и Переможец 83. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня - 75 дней). Цветок бледно-розовый. Форма растения конусовидная. Высота куста около 1,5 м. Лист сидячий, пластинка листа овально-вытянутая. Период от посадки до цветения - 82 дня (у меня 75 дней). Число листьев 32, длина листа среднего яруса 34,1 см, ширина - 15,7 см. Урожай листьев с одного растения - 43,2 г. Материальность 0,4697 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый. Сорт устойчив к ложной мучнистой росе (Blue Mold).	2018 год	Да
Остролист 2747-II (Ostrolist 2747-II/Ostrolist B 2747)		Сорт выведен В.Н.Космодемьянским путем гибридизации (Волжанин 1605xТрапезонд 1867). Период от посадки до цветения - 90 дней. Форма растения овальная. Лист сидячий, крупный. Пластинка листа овально-вытянутая. Урожай листьев с одного растения - 42,4 г. Материальность - 0,4211 г/дм ² . Лист отлично вытапливается. Цвет сухого листа грязно-буровато-желтый, красновато-бурый, в трубо-огневой сушилке дает сырье хорошего светло-желтого цвета.(ars-grin PI 349332)	2016 год	Да
Остролист-316		(ВНИИТТИ) Форма растения цилиндрическая с торчащими листьями. Лист сидячий, длинный, широкоэллиптический, светло-зеленый. Технических листьев 30-37. Сорт среднепозднеспелый, скелетного типа. Начало цветения на 108 день, созревание листьев первого яруса на 80-85 день. Сорт устойчив к переноносу, вирусу табачной мозаики. Соцветие округлое, средней компактности. Навершие слегка заостренное. Вспученость листа средняя. Край листа ровный или очень слабо-волнистый. Венчик цветка светло-розовый. Содержание никотина 1,0-1,5%, число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) - 3,0.	2014 год	Нет

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Остролист 6		Закарпатье. Перспективный сигарно-сигаретный среднеспелый сорт теневой сушки с высокой стойкостью к болезням и стабильной продуктивностью в критических экологических и технологических условиях. Урожайность до 2,6 т/га. Содержание никотина – до 1,8%. Сырье светло-коричневого цвета, очень эластичное.	2014 год	Да
Переможец 196 (Peremozec 196)		Относится к Крупнолистным. Подробная информация по сорту пока отсутствует.	2016 год	Нет
Переможец 83 (Peremozec 83)		(Остролист Б2747х Американ 897). Относится к сортотипу Остролист. Высота куста 1,1-1,2 м. Количество технических листьев 14-16. Средне-позднеспелый (115-135 дней). Количество технических листьев 18-20. Содержание никотина 1,56%-3,93%. (ars-grin PI 349332)	2015 год	Да
Приднестровский 5 (Pridnestrovskii 5)		Светлый табак воздушной из Закарпатья. Относится к семейству Советский крупнолистный (Остролист). Среднеспелый. Период от посадки до цветения по факту 70 дней. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,6 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, узкий, пластинка листа широко-овальная, зеленого цвета. Число листьев 26, размер листа среднего яруса 44x23 см. Сорт не устойчив к болезням. Семена репродуцированы в 2021 году.	2021 год	Да
Тернопольский 14		Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. Куст цилиндрический. Высота куста 180-210 см. Количество технических листьев 24-25. Размер листа 45x25 см, цвет светло-зелёный. Сорт комплексно-стойкий к заболеваниям. Убирать листья можно всего за три приема без потери качества листа. Рекомендуется для фермерских и индивидуальных хозяйств. Содержание никотина 1,2%		Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Тернопольский 7		Тернополь. Среднеспелый сорт воздушной сушки. Куст овально-цилиндрический. Высота куста 180-215 см. Количество технических листьев 24-25. Размер листа 44x25 см. Отличается высокой стойкостью к неблагоприятным погодным условиям, комплексно-стойкий к заболеваниям. Сырье желтое с кремовым оттенком. Содержание никотина 1,2-1,3%. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Нет
Юбилейный		(ВНИИТТИ) Средне-поздний скелетный сорт воздушной сушки с большим содержанием белков. Растение эллипсоидальной формы с торчащими листьями. Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за опущенности, при созревании желтые. Количество технических листьев 28-32, Размер листа 50x25 см. Сорт характеризуется близкими сроками вызревания листьев нескольких ярусов, что уменьшает количество ломок. Число дней от посадки до созревания листьев последнего яруса 122- 158. Устойчив к черной корневой гнили, ложной мучнистой росе, табачной мозаике, переноносспорозу и пестрице. Содержание никотина 2,5-3,3%, число Шмука – 0,3.		Да
Юбилейный 8 (Jubilejny 8)		Еще один представитель Остролистов.	2016 год	Да
Юбилейный новый 142 (Jubilejny Novy 142)		ВНИИТТИ Скелетный сорт воздушной сушки с большим содержанием белков. Растение эллипсоидальной формы с торчащими листьями. Высота куста 165-180 см. Листья крупные, сидячие, темно-зеленые с сизоватым оттенком из-за опущенности, при созревании желтые. Сорт характеризуется близкими сроками вызревания листьев нескольких ярусов, что уменьшает количество ломок. Число дней от посадки до созревания листьев последнего яруса 122-158.	2016 год	Да

Сортотип Керти

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Калои 51 (Kalloi 51)		Высота куста около 1,8 м. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 14-16.	2015 год	Да
Калои 5 (Kalloi 5)		Относится к сигаретным сортам.	2016 год	Да
Керти (Kerti)		Высота куста 1,5-1,8 м. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 77 дней. Форма растения овальная. Лист полукруглый, пластинка листа овальная. Число листьев 30, длина листа среднего яруса 37,6 см, ширина - 21,3 см. Урожай листьев с одного растения - 40,3 г. Материальность - 0,5425 г/дм ² . Цвет сухого листа золотистый.	2015 год	Да

Сортотип Трапезонд

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Кубанский 3 (Kubański 3)		Семена получены в СССР. Относится к трапезондам. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 76 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок среднеокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Число листьев 25, длина листа среднего яруса 33,6 см, ширина - 17,9 см. Урожай листьев с одного растения - 32,1 г. Материальность - 0,4800 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый.	2017 год	Да
Манджурка (Mandjurka)		Чистота сорта вызывает сомнения Относится к Трапезондам. Поэтому вызывает сомнение креплением листа в чистоте сорта. Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 57 дней. Форма растения овальная. Лист черешковый, черешок ширкоокаймленный, пластинка листа овальная. Число листьев 16, длина листа среднего яруса 23,1 см, ширина - 12,0 см.	2016 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
		Урожай листьев с одного растения - 30,6 г. Материальность - 0,5935 г/дм ² . Цвет сухого листа бистровый, красновато-бурый.		
Трапезонд 15		(ВНИИТТИ) Раннеспелый сорт воздушной сушки. Куст конусовидный, высотой около 1,5 м. Технических листов 14-16. Лист черешковый, слабовспученный. Устойчив к переноносспорозу, вирусу табачной мозаики (ВТМ), черной корневой гнили (<i>Thielaviopsis basicola</i> Fer.). Содержание никотина 1,2-1,5%.	2014 год	Да
Трапезонд-182		Либо очень поздний сорт, либо относится к растениям короткого светового дня.	2015 год	Да
Трапезонд-92		(ВНИИТТИ) Среднеспелый низконикотиновый сорт скелетного типа с интенсивным созреванием листьев. Растения цилиндрической формы с приподнятыми листьями. Высота куста около 1,3 м. Число листьев на растении 30-35. Лист черешковый, пластинка листа овальная, цвет листа светло-зеленый. Навершие слегка заостренное. Вспученость слабая. Волнистость края листа слабая. Длина листа среднего яруса 38-41 см, ширина 19-23 см. Соцветие плоскоокруглое, средней компактности. Цветок розовый. Период от посадки рассады до созревания листьев средней ломки 68 дней, до последней ломки 97 дней. Сорт устойчив к вирусу табачной мозаики, черной гнили, переноноспорозу. Содержание никотина 0,51-1,5%. Число Шмука (отношение содержания углеводов к белкам) 1,17.	2014 год	Да
Трапезонд 1868 короткочерешковый (Trapezond 1868)		Ориентал. Закарпатье. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с коротким, широким грифом. Размер листа среднего яруса 42x27 см, цвет листа светло-зелёный.	2020 год	Да

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Трапеонд антоциановый окрас (Trapezond Antocyanovy Okras)		Из всего, что росло под этим названием попытался выделить что-то похожее на Трапеонды. Подробная информация отсутствует.	2016 год	Да
Трапеонд красноцветковый (Trapezond Krasnotsvetkovy/Tra pezon Red Flower)		Сорт не устойчив к болезням. Период от посадки до цветения - 97 дней. Форма растения конусовидная. Лист черешковый, черешок узкоокаймленный, пластинка листа широкоовальная. Урожай листьев с одного растения - 34.1 г. Материальность - 0,5414 г/дм ² . Цвет сухого листа желто-бурый.	2016 год	Да
Ультсман/Ульстман (Ulstman)		Крым. Что-то из серии Трапеонда. Все, что удалось найти по этому сорту, так это сообщение о том, что в 1943 году семена были вывезены B.Rothmaler в Германию Сырье светло-коричневое, но с повышением яруса сбора усиливается шоколадный оттенок, очень эластичное и прочное.	2014 год	Да

Сортотип Берли

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Burley 5		ВНИИТТИ. Сырье скелетного типа. Растение овальное, с приподнятыми листьями. Лист сидячий, овальный, желто-зеленый. Верхушка среднего листа среднезаостренная, край листа волнистый. Пластина листа не изогнута, поверхность гладкая. Технических листьев 27. Длина листа 41 см, ширина 19 см. Соцветие щитковидное, средней плотности. Венчик цветка розовый. Вегетационный период от посадки рассады до уборки листьев первой ломки 49 дней, до созревания листьев средней ломки 91, последней ломки 107 дней. Содержание никотина в листьях 2,4%. Устойчив к черной корневой гнили, вирусу табачной мозаики и белой пестрице.	2014 год	Да
Берли краснодарский			2021 год	Да


Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
		Белый берли. Сорт создан в ВНИИТТИ, Краснодар. Сверхпоздний. Период от посадки до цветения по факту 102 дня. Форма растения колоновидная. Высота куста около 1,7 метра. Цветок розовый. Лист сидячий, гриф широкий, пластинка листа широко-овальная, светло-зеленого цвета. Число листьев 32, размер листа среднего яруса 50x26 см. Сорт устойчив к черной корневой гнили (BRR), вирусу табачной мозаики (TMV), бактериальной рябухе (WF), белой пестрице (WS). Содержание никотина 2,11%. Семена репродуцированы в 2021 году.		
Бравый 200		(Берлей-гигант х Соболчский 33). Сорт сигарной направленности из Закарпатья. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения – 56-65 дней (по факту 87 дней). Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,5 метра. Количество технических листьев 22-24. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 60x30 см, цвет листа темно-зелёный. Лист при вызревании не меняет цвет. Стоек к заболеваниям. Содержание никотина 4% Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Символ 4 (Simvol 4)		(Соболчский 193 х Юбилейный 8 х Вирджиния америк.). Сорт берли из Закарпатья. Сорт среднепоздний. Период от посадки до цветения по факту 84 дня. Цветок розовый. Куст конусовидный. Высота куста около 1,6 метра. Количество технических листьев 24-26. Лист сидячий, широко-овальный, с широким грифом. Размер листа среднего яруса 40x22 см, цвет листа светло-зелёный. Стойкий к заболеваниям и перестаиванию листьев на стебле. Сырье желто-коричневого цвета. Сбор листьев необходимо проводить при полном пожелтении листа с появлением светлых пятен, что характерно для сорта. Семена репродуцированы в 2020 году.		Да
Спектр (Spectr)		(Керти х Крупнолистный 38 х Желтолистный 36). Закарпатье. Среднеспелый скелетный сорт теневой сушки с ароматом сигарет средней крепости. Куст высотой до 186 см. Количество технических листьев 28. Размер листа среднего яруса 53x32 см. Лист светло-зелёный с выбеливанием по всей пластинке при дозревании. Засухоустойчив. Стоек к заболеваниям и неблагоприятным метеоусловиям. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да

Сортотип Соболческий

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Желтолистный-36		(Соболческий 33 x Американ 311 x Соболческий 46). Закарпатье. Раннеспелый скелетный сорт теневой сушки. Куст цилиндрический, высотой не более 170 см. Лист овально-округлый, светло-зелёный с сильным выжелчиванием при вызревании. Количество технических листьев 22. Размер листа 50x28 см. Сырье оранжевого или желто-коричневого цвета. При переставивании на стебле качество листа теряется. Характерным для сорта является плотное соцветие шаровидной формы с ранним и коротким периодом цветения и созревания семян. Содержание никотина 1,2%. Семена репродуцированы в 2019 году.	2019 год	Да
Соболческий 15 (Sobolchskii 15)		Сигаретный сорт из Закарпатья. Куст высотой около 1,6 м. Форма растения конусовидная. Цветок розовый. Лист сидячий, светло-зеленый, пластинка листа широко-овальная. Число листьев 22-24, длина листа среднего яруса 40 см, ширина - 26,0 см. Сорт не устойчив к болезням.	2017 год	Да
Соболческий 17		Обладает оптимальным количеством никотина (до 1,5%). Куст конической формы высотой около 1,8 м. Лист зеленый с ярко выраженным пожелтением при дозревании. Края листа ровные. Жилка средней толщины.	2015 год	Да
Соболческий 193		Закарпатье. Тёмный среднепоздний скелетный сорт теневой сушки. Куст овальный высотой 1,3-1,5 м. Средний размер листа 40x22 см*		Да
Соболческий 33		(Соболческий 193 x Соболческий 174 x Приднестровский 26). Закарпатье. Среднеспелый сигаретный скелетный сорт теневой сушки. Куст конусовидный высотой 165-170 см. Количество технических листьев 22-25. Размер листа среднего яруса 50x29 см. Лист сидячий, приподнятый чепчиковиднозагнутый с средневспученной поверхностью при дозревании. Цвет листа зелёный с желтизной при вызревании. Содержание никотина 1,8%.		Нет

Разные

Наименование сорта	Изображение	Описание сорта	Год	Доступно
Ароматный		((Харманли 11 × Nicotiana sylvestris) × Американ 572). Крым. Сорт ароматный, отличается низким содержанием никотина и хорошими дегустационно-курительными свойствами.		Да
Брянский 91		Относится к сигарному сортотипу Бразиль-Байя. Высота куста около 1,8 м.	2015 год	Да
Венгерский (Vengerskij/Hungarian)		Крымский сорт. Подробная информация пока отсутствует. Семена были вывезены B.Rothmaler в 1943 году в Германию.		Да
Восточный		Крупнолистный темно-зелёный сорт. Происхождение неизвестно.		Нет
Галицкий оригинальный		(Приднестровский 5 + Темп). Тернополь. Среднеспелый ароматически-скелетный крупнолистный высокорослый (до 220-260см) сорт с вегетационным периодом 90 дней. Куст цилиндрический. Лист сидячий, широко-овальный, светло-зелёный. Количество технических листьев 27-29. Характеризуется приблизительно одинаковым дозреванием листьев по ярусам. Устойчивый к неблагоприятным климатическим условиям, обладает комплексной стойкостью к заболеваниям. Сырье красного цвета. Может использоваться как оберточный сигарный лист. Содержание никотина 1,3%.		Да

Герцеговина Флор		Сорт сладкого восточного крупнолистного табака с приятным ароматом. К сортотипу Герцеговина не имеет отношения. Высота куста 1,5-1,7 м. Имеет подвид (Герцог) высотой до 2,5 м. Сорт скорее сигаретный.		Да
Дебреценский 15		Относится к сигарному сортотипу Бразиль-Байя. Создан на основе венгерского сорта Дебрецен. Высота куста около 1,3 м.	2015 год	Да
Дукат крымский		Восточный сигаретно-трубочный табак с приятным ароматом. Сушеный лист имеет красновато-коричневый цвет.		Да
Крепыш		Высота куста 1,0-1,2 м. Количество технических листьев 10-12.	2015 год	Да
Крымский зеленый (Krymski zeljony/Crimean green)		Информации по сорту пока нет.	2016 год	Да
Крымский степной		(Переможец 83 x Nicotiana sylvestris). Крым. Скелетный крупнолистный сорт. Высота куста 1,4-1,5 м. Лист овальный.	2018 год	Да

Кубинский		Нет описания		Да
Курчавый		Высота куста около 1,8 м.	2015 год	Да
Мичуринский		Создан Максимовым и Мягковым в 1940-х годах. Сорт раннеспелый, ароматный. Куст конусовидный высотой всего 0,6 м. Технических листьев 6-7. Размер листа 25x13 см. Поверхность листа гладкая, кромка - слабоволнистая. Навершие листа заостренное. Цветок розовый, очень крупный. Очень любит пускать пасынки. Хорошо растет на песчаных почвах.	2014 год	Да
Многолистный		Если верить справочникам, то сорт относится к сигарному сортотипу Гавана Сидлиф. Высота куста 1,8-2 м. Количество технических листьев – 36.	2015 год	Да
Перспективный		Тернополь. Крупнолистный сорт		Да
Плиска типичная (Pliska Typical)		Довольно мощное растение. Подробная информация пока отсутствует.	2016 год	Да

Прилукский 375 (Prilukski 375)		Судя по форме листа относится или к Трапеондам, или к Самсунам. Подробная информация пока отсутствует	2016 год	Да
Раннеспелый		(Американ 572 × Американ 361). Крым. Скелетно-ароматический сорт среднераннего срока. Куст конусовидный высотой 1-1,3 м. Лист сидячий, эллиптический с заостренным навершием, поверхность листа средне-вспученная, край ровный. Срок вызревания 75-80 дней. Сорт зеленолистный, отличается более ранним созреванием листьев первой ломки и засухоустойчивостью. Содержание никотина 2,74.		Да
СВ-13 (SV-13)		(Берли 21 x Соболчский 193)+Приднестровский 5). Закарпатье. Среднеспелый скелетный сигарный сорт теневой сушки. Куст конусовидной формы высотой до 187 см. Количество технических листьев 22-25. Размер листа 50x26 см. Лист овально-вытянутый с сильно заостренным навершием и волнистой поверхностью. Зелёного цвета с желтизной при дозревании. Устойчив к пероноспорозу и подгару, переставлению листа на стебле. Сыре коричневого цвета с ароматом табака средней крепости.		Да
Сигарный 7		Закарпатье. Куст высотой 1,5-1,8 м сигарной направленности	2014 год	Да
Талгарский		Полуориентальный скелетный сорт воздушной сушки. Куст конусовидный высотой около 1,5 м с розовыми цветками. Количество технических листьев 20-22. Лист овальный, светло-зеленого цвета размером 33x16 см*.		Да

Тернопольский Новый		Высота куста около 1,8-2 м. Очень хорошо облиствлен. Лист светло-зеленый. Количество технических листов 20-24.	2015 год	Нет
Турецкий		Сигаретно-трубочный табак с приятным ароматом и средней крепостью. Технических листьев 14-16.		Да
Херсонский 7		Высота куста около 1,3 м. Количество технических листьев 14-16. Форма и структура листа напоминает берли.	2015 год	Да
Эрзерум (Erzerum)		Семена получены в СССР. Сорт не устойчив к болезням. Куст высотой около 1,2 м. Форма растения цилиндрическая. Цветок светло-розовый. Лист сидячий, пластинка листа овально-эллиптическая. Число листьев 16-18, длина листа среднего яруса 32 см, ширина - 19,0 см.	2017 год	Да